



Детайл за укрепване на същ. подпорна стена на ТП на НОИ Архивохранилище на ТП на НОИ - Търговище.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Работи се с : Бетони В 15 - подложен , В 30 - Подпорна стена. Армировъчна стомана Ст. А I и СТ А III.
- 2.Основите са оразмерени за R0= 200 kN/m2. Да се копае до здрава почва.
- 3.Под петата на стената се изпълнява 10 см. подложен бетон В 15.
- 4.Шишовете за връзка се залепват в предварително пробити отвори Φ 16 мм с НІТ - MM plus 330 .

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

ф/N	Стомана А-I		Стомана А-III	
	м'	кг	м'	кг
6.5	413.50	107.71		
8			833.00	328.68
10			952.00	586.93
Общо		107.71		915,61

ИНИК ЛЮБЕН
ПРОЕКТОР