



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ**

**ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ГАБРОВО**

**СЪОБЩЕНИЕ**

**за подготовка на възлагането на обществена поръчка  
по ЗОП**

На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 9 от ШЗОП, Възложителят публикува настоящото съобщение, ведно с Обяснителна записка и Подробна ведомост, изготвени по повод подготовката на възлагането на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на вход приемна в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово“ от външен експерт – инж. Митьо Колев Митев с пълна проектантска правоспособност, рег. №05741.

## Обяснителна записка

относно: Текущ ремонт на стълбища в сградата на Н О И - гр. Габрово

Обект на текущия ремонт ще бъдат две стълбища, а именно:

### 1. Стълбището на централния вход на сградата.

То се състои от 2 стъпала, облицовани по пръв поглед с гранитни плочи със ширина 25 см., височина 12 см. и дебелина 3 см. Едното е напукано и почти отлепено. Необходимо е то да се поправи с плочки, с нюанс приблизително като другото и с неплъзгаща се повърхност.

### 2. Стълбището на втория етаж към приемната зала.

Това стълбище е вътрешно с входна площадка с неправилна форма, с парапет и 5 стъпала 30 на 18 см. с дължина на стъпалото 145 см. Облицовано е с мраморни плочки, които са много напукани и с изключително излъскана повърхност. Необходимо е те да се махнат и на тяхно място да се налепят плочки от гранитогрес или други здрави и трудноизтривеми и с грапава повърхност плочки.

За по удобна работа е необходимо да се демонтира и след това да се монтира наново металния парапет. Той е монтиран върху чакащи шпилки с глухи гайки, така че неговото демонтиране и наново монтиране няма да представлява трудност.

гр. Габрово, м. август, 2018 год.


	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: КСС	Регистрационен № 05741 инж. МИТЪО КОЛЕВ МИТЕВ
Части на проекта: по удостоверение за ПП	Съставил:..... Подпис <i>инж. М. Митев</i>
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДПО ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА / инж. М. Митев /

## Подробна ведомост

на обект: "Текущ ремонт на стълбища на Н О И клон гр. Габрово"

№ по ред	Видове строително-монтажни работи	Мярка	Дължина	Широчина	Височина	Под. части	Количество
1.	Настилка от гранитни плочи при ремонти	м <sup>2</sup>	3,15	0,25	-	1	0,79
2.	"	'	3,15	0,12	-	1	0,38
3.	Настилка от мраморни плочи при ремонти	'	3,40	2,05	-	1	7,00
4.	Настилка от мраморни плочи по стъпала при ремонти	'	1,65	0,30	-	4	1,98
5.	Настилка от мраморни плочи по чела на стъпала при ремонти	'	1,65	0,18	-	5	1,49
6.	Демонтаж и монтаж на парапет	бр.					1

гр. Габрово, м. август, 2018 год.

 Секция: <b>КСС</b>	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 05741 Състави:..... <b>ИНЖ. МИТЬО КОЛЕВ МИТЕВ</b>
Части на проекта: по удостоверение за ППП	Подпис: <b>Ч. 2 3312</b> ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА