

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От „Бориван“ ООД,

(наименование на юридическото лице, участника в процедурата)

с ЕИК/БУЛСТАТ 131476607, със седалище и адрес на управление: 1387, гр. София, ж.к. „Обеля“ № 1, блок 118, до вход В, партер, тел. 0700-16-600; моб. 0886-52-06-55, факс – няма,
представяван от Борис
Борисов,

в качеството си на управител,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният Борис

Борисов,

в качеството ми на управител на „Бориван“ ООД,

(управител, представяващ)(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по
почистване на помещение и сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащите площи“, след като се запозна с условията за участие,
съгласно утвърдената документация, приемам да изпълним обществената поръчка, съгласно Технически спецификации, изискванията и
условията на Възложителя и предоставяме на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на поръчката:

1. Приемаме да изпълним настоящата поръчка за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на
договора;

2. Ще извършваме ежедневно, периодично и основно почистване на сгради на ТП на НОИ – Хасково, находящи се на адрес: гр.
Хасково, ул. „Георги Кирков“ №30, гр. Хасково, бул. „България“ №152, гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски“ №13, ет. 4, западен вход,
съгласно Технически спецификации към утвърдената документация за обществената поръчка, както следва:

I. ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ:

1. Ежедневно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – Хасково и работно място – Димитровград, включващо:
- Ежедневно почистване – измитане и измиване с почистващ препарат на пода в работните помещения на две гради,

включително сутерен в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково.

- Ежедневно почистване на санитарните помещения – измиване и дезинфекциране на по-, тоалетните чинии и мивките;

Л



санитарните помещения, измиване на огледала, почистване на металните аксесоари / ВиК батерии, дръжки/.

- Ежедневно зареждане предверията на санитарните помещения с течен сапун за наша сметка.
- Ежедневно зареждане на санитарните помещения /WC/ с тоалетна хартия и ароматизатори за наша сметка.
- При констатирани замърсявания на работните и сервизните помещения, своевременно почистване на същите.
- Ежедневно изхвърляне на отпадъците от кошчетата в работните и санитарните помещения. Един път в седмицата основно измиване на същите. Поставяне на нови чуvalи за смет при необходимост. Съхраните отпадъци в отпадъчните торби ще се изхвърлят в определените за цепга контейнери в близост до сградите.
- Ежедневно почистване на мебелите – влажно забързване на прах от офис оборудуване (бура, шкафове, рафтове, телефони, стелажи и др.), подпрозоречни первази, конвектори и отопителни радиатори и други хоризонтални повърхности в работните/приемни помещения. Ежедневна дезинфекция с почистващ препарат на работните повърхности използвани от граждани.
- Ежедневно почистване на указателни табели и табла.

- Ежедневно измитане и измиване на един брой пътническа асансьорна кабина в административната сграда в гр. Хасково.

- Ежедневно почистване и измиване на определени работни помещения със специален режим на достъп, в работно време на Възложителя и в присъствието на служител на териториалното поделение, по начин който не възпрепятства работата на служителите.
- Ежедневно измитане и измиване на тераси, фойета, коридори, стълбища и прилежащите им площиадки, почистване на входните участъци в административната сграда в гр. Хасково.

- В сградата на ТП на НОИ – Хасково – ежедневно измитане на тротоарното и дворно пространство и паркинга, изхвърляне на отпадъците от кошчетата във вътрешния двор. Ежедневно почистване на тревните площи (измитане на паднали листа, хвърлени отпадъци и други) и поливане на зелените площи при необходимост.
- Ще извършваме и други почиствания, възложени от представител на Възложителя.

II. ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ:

1. Административна сграда в гр. Хасково:

- Ежеседмично измитане на подова настилка в гараж в ТП на НОИ – Хасково.
- Ежеседмично измиване на остьклените врати в приемните зали и стъльбищните площиадки, вратите на работните и санитарни помещения, отварящите се прозорци на стъльбищните площиадки и парапет.
- Ежеседмично почистване на архивните помещения с прахосмукачка и измиване с почистващ препарат на пода.
- Ежеседмично почистване на паяжини по стъльбищата, фойетата и коридори и архивни помещения.
- Два пъти месечно почистване на фаянсови плочки и фуги в санитарните помещения и премахване на варовиковите отлагания по санитариета.
- През зимния период преди, започване на работното време и след снеговалеж почистване към сградата тротоарни и дворни площи. При заледявания – почистване на входните участъци с подходящ материал против заледяване за наша сметка. Неколкократно ежедневно подушаване на входното фойе на сградата на ТП на НОИ – Хасково при дъжд и снеговалеж.

- Поддържка на зелените площи около сградата на ТП на НОИ – Хасково – ежемесечно подрязване на жив плет и друга растителност в двора на сградата, косене на трева, събиране на зелените площи. При направена заявка от Възложителя сезонно ще подновяваме растителността, с предоставен от Възложителя посадъчен материал.

2. Работно място – Димитровград:

- Ежеседмично измиване на вратите в приемните и работните помещения, отварящите се прозорци в коридорите и стъклени прегради.
- Ежеседмично почистване на архивните помещения с прахосмукачка и измиване с почистващ препарат на пода.
- Ежеседмично почистване на паяжини по работни/приемни помещения, коридори и архивни помещения.
- Два пъти месечно почистване на фаянсови плочки и фуги в санитарните помещения и премахване на варовиковите отлагания по санитариета.

3. Архивохранилище в гр. Хасково:



3.1. Два пъти седмично:

- Почистване с човешки труд, техника, материали и хигиенизиращи препарати на обособените 2 работни помещения и 1 санитарно помещение /WC/, за наша сметка.
 - Измитане и измиване на пода в работните помещения с почистващ препарат.
 - Изхвърляне на отпадъците от кошчетата за боклук, поставяне на нови чували за смет при необходимост, измиване на кошчетата.
 - Влажно почистване на прах от работните плотове на офис оборудването /бюра, шкафове, подпрозоречни первази, стелажи и други хоризонтални повърхности/.
 - Измиване и дезинфекция на пода, тоалетна чиния и мивка в санитарното помещение, измиване на огледало.
 - Зареждане на санитарното помещение с течен сапун, тоалетна хартия и ароматизатор за наша сметка.
 - Измитане и измиване на пода на коридорите.
- 3.2. Веднъж месечно почистване на архивните помещения с прахосмукачка, обезпрашаване на стелажите, почистване на паяжинни и врати. Премахване на варовиковите отлагания по санитариета в санитариета в санитариета в санитариета.**

III. ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ (ДВА ПЪТИ ГОДИШНО):

1. Два пъти годишно, в неработни дни, в сградата на ТП на НОИ – Хасково и работното място в Димитровград ще се извършива основно почистване, което включва:

- двустранно измиване на всички външни прозорци и дограми;
- почистване на щорите във всички помещения;
- машинно измиване и полиране на подова настилка в коридори и фойета, санитарни помещения и стълбище;
- машинно почистване на тапицерията на мяката мебел, работни и посетителски столове в работните помещения;



- двустранно измиване на вратите на работните и сервизни помещения.
 - машинно обезпрашаване на архивните документи и стелажи в архивните помещения.
 - измитане и измиване с почистване претпарат на подовете в работните помещения;
 - машинно почистване на тапицерията на работни и посетителски столове в помещенията;
 - машинно обезпрашаване на подове, архивните документи и стелажите в архивните помещения.
- 2. Два пъти годинно, в работни дни, в архивохранилището на ТП на НОИ – Хасково ще извършваме основно почистване, което включва:**
- почистване на прозорци, щори, дограма и подова настилка на работните помещения, в санитарното помещение и коридорите;
 - машинно почистване на работни и посетителски столове в помещенията;
 - машинно обезпрашаване на подове, архивните документи и стелажите в архивните помещения.

IV. ВИДОВЕ КОНСУМАТИВИ, ПРЕПАРАТИ И ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА :

- 1. За изпълнението предмета на обществената поръчка ще осигуряваме за наша сметка следните видове почистващи препарати и консумативи:**
- Течен салун;
 - Тоалетна хартия на ролки, бяла целулоза, двуцълостова, с не по-малко от 300 перфорации;
 - Ароматизатор за тоалетна;
 - Препарат за почистване на под (за различни видове настилки);
 - Препарат за почистване на санитарен фаянс в сервизните помещения;
 - Препарат за дезинфекция на WC;
 - Препарат за почистване на стъкло и прозорци;
 - Препарат за почистване на мебели;
 - Чували за смет 35 лита и 130 литра;
 - Други необходими консумативи.
- 2. Вида на почистващата техника и оборудване, с което ще извършваме дейностите по ежедневно, периодично и основно почистване е както следва:**
- (описва се вида на почистващата техника и оборудване, с което участника ще разполага за срока на договора – прахосмукачка, техника за поддържане на зелени площи, метли, мот за почистване, кърти, губи и други)*

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА НА „БОРИВАН“ ООД

Представляваният от мен участник „Бориван“ ООД посочва следната налична собственост на техника:



4



| № ПО РЕД | НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕХНИКАТА ПО ГРУПИ | ОБЩ БРОЙ НА МАШИННИТЕ В ГРУПА |
|----------|--|-------------------------------|
| 1 | Еднодискова подопочистваща машина | 10 |
| 2 | Еднодискова полираща машина | 10 |
| 3 | Прахо и водосмукачка | 20 |
| 4 | Механична метачка | 2 |
| 5 | Подопочистващ автомат | 2 |
| 6 | Подомиячен автомат | 8 |
| 7 | Автомат за пране на текстилни покрития и меки настилки | 3 |
| 8 | Прахосмукачка за сухо изсмукване | 28 |
| 9 | Прахосмукачка за сухо изсмукване / носими за гръб / | 5 |
| 10 | Професионална прахосмукачка за мокет | 22 |
| 11 | Водоструйка | 2 |
| 12 | Парочистачка | 3 |
| 13 | Микропрахосмукачка | 2 |
| 14 | Минипрахосмукачка | 1 |
| 15 | Количка с кофа | 60 |
| 16 | Екстрактор | 12 |
| 17 | Косачка самоходна | 5 |
| 18 | Моторна коса | 4 |
| 19 | Храсторези | 4 |
| 20 | Вишска телескопична | 1 |
| 21 | Снегорин | 1 |
| 22 | Машина за товарене на сняг | 1 |
| 23 | Специализиран автомобил за извозване на снег | 1 |
| 24 | Служебни автомобили | 18 |
| | ОБЩ БРОЙ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА | 225 |





чл. 2 от
ЗЗЛД


чл. 2 от
ЗЗЛД

чл. 2 от
ЗЗЛД

чл. 2 от
ЗЗЛД

| № по ред | Наименование | Тип | Брой | Технически параметри |
|----------|-----------------------------------|--------------|------|---|
| 1. | Еднодискова подопочистваща машина | „Самич” | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Тип: нискооборотна • Скорост на четката: 188 rpm • Ширина на почистване: 330 mm • Волтаж: 230 v/50 hz • Абс. мощност: 550 w • Натиск на четката: 36,7 g/sq.cm. • Ниво на шума: 54 db(A) • Дължина на кабел: 10 m • Тегло: 22 kg |
| 2. | Еднодискова подопочистваща машина | „Tennant F3” | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Изключително тиха еднодискова машина за големи площи • Работна широчина 43 см • Обороти на четката/глада 165 об/мин • Само 56 dB(A) |



| | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Гъвкав падържач за всякакви типове повърхности • Тип: високооборотна • Скорост на четката: 1000 rpm • Ширина на почистване: 406 mm • Волтаж: 230 v/50 hz • Абс. мощност: 1600 w • Наглък на четката: 43.2 g/sq.cm • Ниво на шума: 56 db(a) • Дължина на кабел: 15 m • Тегло: 38.5 kg |  | <p>чл. 2 от 33ЛД</p> <p>чл. 2 от 33ЛД</p> |
| 3. | Еднодискова полираща машина | <p>„Самич“</p> <p>10</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Стандартна машина за основно и ежедневно почистване. • Типично употреба: почистване на килими/мокети с шампоан и основно почистване на всякакви твърди подови настилки. |  |
| 4. | Еднодискова полопочиствання машина | <p>„Hako“</p> <p>Super 43/180</p> <p>2</p> | | <p>чл. 2 от 33ЛД</p> <p>чл. 2 от 33ЛД</p> |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Тип: нисковоборотна • Скорост на четката: 188 trpm • Ширина на почистване: 330 mm • Волтаж: 220 v/50 hz • Абс. мощност: 550 w/Hартикс на четката: 36,7 g/sq.cm. • Ниво на шума: 54 db(a) • Дължина на кабел: 10 m • Тегло: 22 |
| 5. | Елиодискова полуочистща машина | <p>ORBIS 200 STANDARD DRIVE DISC 96035000 GB</p> <p>2</p> |


5.

Елиодискова полуочистща машина

ORBIS 200 STANDARD
DRIVE DISC 96035000 GB

2




- Тип: нисковоборотна
- Скорост на четката: 188 trpm
- Ширина на почистване: 330 mm
- Волтаж: 220 v/50 hz
- Абс. мощност: 550 w/Hартикс на четката: 36,7 g/sq.cm.
- Ниво на шума: 54 db(a)
- Дължина на кабел: 10 m
- Тегло: 22



8







| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | |
| | | | |
| 6. | Прахо и водосмукача „Lavor” Constellation 2000 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Илокс казан отстраням • Мотори: 2 обезшумени двустепенни • Мощност мотор: 1200 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Помпа препараг: 2бр.x 48 w – 0.7-1.2 l/min • Антиелектростатично устройство • Вакум: 108 l/s • Ниво шум: 71 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 77 l/34 l./47 l. • Тегло: 29.5 kg • Филтърна защита: поплавък • Дренажен маркуч |






9



| | | | |
|----|--|----|---|
| | | | |
| 7. | Прахо и водосмукачка „Lavor” Taurus pf 03 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Инокс казан отстраняжм • Мотори: 3 обезшумени двустепенни • Мощност мотор: 1200 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Антиелектростатично устройство • Вакум: 162 l/s • Ниво шум: 71 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 77 l/34 l/47 l. • Тегло: 27 kg • Филтърна защита: поплавък |
| 8. | Прахо и водосмукачка “Lavor” ARES IW | 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Инокс казан • Мотори: 1 обезшумен двустепенен • Мощност мотор: 1400 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакум: 53 l/s • Ниво шум: 75 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 20 l/14 l/16 l. • Тегло: 8 kg • Филтърна защита: поплавък • Анти-електростатично у-во: standa |
| | | 10 | <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">     </div> |

| | | | | |
|-----|----------------------|---------------------------|--|---|
| 9. | Прахо и водосмукачка | „Nako“ Supervas 3000 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: 3x1000 вата • Независимо дали става въпрос за вакуумно засмукване на стружки, напоени с масло стръготини или на течности, Nako-Supervac 3000 винаги е правилното решение. • Охлажданите с байпас мотори на засмукването и неразрушимия резервоар от хромирания стомана гарантират продължителна експлоатация. • Богата гама от аксесоари за мокро и сухо почистване. • Напречно сечение на засмукващия маркуч е проектирано с доста голям размер. |   <p>чл. 20 ЗЗЛД</p> |
| 10. | Прахо и водосмукачка | „Tennant“ V10 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Прахо и волосъбираща машина • Обем на хартиенния филтър: 16 л • Ниво на шума 70 dB(A) • Тегло: 11,5 кг |  <p>чл. 20 ЗЗЛД</p> |
| 11. | Прахо и водосмукачка | „Cleanfix“ TW401 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Прахо и волосъбираща машина за пране на меки подови настилки тапицерия. Предназначена за малки и средно големи площи. Удобен за транспортиране и съхранение. |  <p>чл. 20 ЗЗЛД</p> |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | | |
| 12. | Прахо и водосмукачка "Електромашинен" VC 6401 | <ul style="list-style-type: none"> Мощ на двигателя: 3 x 1100 W/броя Двигатели 3 Дебит на всмукване: 510 m³/h Подналягане 2200 mm/H₂O Съд 78 l Габарити (ДxШxВ) 650x590x1050 mm Тегло 33,5 kg |  |
| 13. | Прахо и водосмукачка "Електромашинен", VC 6291 | <ul style="list-style-type: none"> Мощ на двигателя: 2 x 1200 W/броя Двигатели 2 Дебит на всмукване: 340 m³/h Подналягане 2200 mm/H₂O Съд 78 l Габарити (ДxШxВ) 650x590x1050 mm Тегло 32 kg |  |
| 14. | Прахо и водосмукачка "Електромашинен" MC 2131 | <ul style="list-style-type: none"> Молел: MC1 6401 Мощ. на двигателя: 3 x 1200 W Брой двигатели: 3 Дебит на всмукване: 615 m³/h Подналягане: 2180 mm/H₂O Съд: 62 l Габарити: 520x520x960 mm Тегло: 26,5 kg |  |
| | | | |



12





| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | |
| 15. | Механична метачка | <p>“Soteco”</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимална работна ширина: 670 mm • Ширина на основната четка: 490 mm • Производителност: 1750 m²/h • Обем на контейнера за смет: 24 L |


16. Подобочистващ автомат


„Електромашинен“
SWM 5250T

- Двучеткова машина за сухо мече с акумулаторно задвижване
- Мощ. на двигателя 24 V -250 W
- Брой двигатели 1
- Дебит на вスマукване 250 m³/h
- Полналягане 1900 mm/H₂O
- Съд 70
- Габарити (дхшхв) 1400x816x1142
- Тегло 188 kg
- Брой събиращи четки 2
- Мощ. на прахосмукачата
24 V -180 W
- Бат. (Акумулатор) (брой x V)
4x6 V

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>17.</p> <p>Подолочистващ автомат</p> | <p>SOLARIS SCRUBBER DRYER</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/h • Max работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на складжкото: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmHg/O/550W • Мотор на четката:1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h |  | <ul style="list-style-type: none"> • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Грло: 133x80x117cm/153 kg • Подомиячен автомат с акумулатори • Работна широчина 43 см с един диск или 50 см с два диска • Лесни за почистване резервоари • Ниско ниво на шума • Резервоар за чиста и отработена вода - 40 л • Предлага се и със системата Ech2o или FaST |
| <p>18.</p> <p>Подомиячен автомат</p> | <p>„Tennant“ T 3</p> <p>4</p> |  | <p>ЧЛ. 2 от 33ЛД</p> <p>ЧЛ. 2 от 33ЛД</p> <p>ЧЛ. 2 от 33ЛД</p> <p>ЧЛ. 2 от 33ЛД</p> |



| | |
|----------------------------------|--|
| 19. Подомиячен автомат | <p>„Lavor“ SCL midi 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/h • Max работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скулджкото: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmH₂O/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117 cm/153 kg |
|----------------------------------|--|

| | | |
|-----|--|--|
| 20. | <p>Поломиячен автомат</p> <p>LAVAMATIC E450</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/h • Max работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скуилджито: 900 mm • Вакум мотор: 1733 mmH₂O/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мърсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg |
| 21. | <p>Автомат за пране на текстилни покрития и текстилни настилки</p> <p>„Tennant“ 1240/1260</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Работна широчина 41 см (1240) и 51 см (1260) • 38 л резервоар за чиста и 55 л за отработена вода • Опростено обслужване с два бутона  |



| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Работна ширина: 360(mm) • Вакуум (mbar/kPa): 180/18 • Обем на контейнера за боклук: 5.5(l) • Електрическа мощност Max. 1150: W |
| 22. | Профессионална прахосмукачка за мокет | Karcher | CV 36/2 | <ul style="list-style-type: none"> • Диаметър на тръбите 35(mm) • Дължина на кабела (m) <p>12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ниво на шум (dB(A)) <p>66</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тегло 9 (kg) |
| 23. | Профессионална прахосмукачка за мокет | "Hako" | Carpovac | <ul style="list-style-type: none"> • Изнеткане и вакумно почистване в една операция – това означава дълбоко, патено почистване на килимите. |
| 24. | Профессионална прахосмукачка за мокет | "Truvox" Valet upright Vas-VUV-QD | 8 | <ul style="list-style-type: none"> • изнеткала пода акуратно като отстранява бързо дори залепналата мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху синьо износени подови настилки. • Изнеткане и вакумно почистване в една операция – това означава дълбоко, патено почистване на килимите. |

| | |
|-----|--|
| 25. | <p>Прахосмукачка за сухо изсмукване</p> <p>“Truvox” Valet Tub Vac</p> <p>16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор |
|-----|--|





| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 W • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 V~50-60 Hz • Вакум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков клоч педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор |
| 26. | Прахосмукачка за сухо изсмукване „Lavor“ Whisper V8 ECO | <p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: W-1300 • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19 |
| 27. | Прахосмукачка за сухо изсмукване Play steel 202 | <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: W-1300 • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)-72 • Вместимост: L-19 • Мощ. на двигателя:1300 w/брой • Захранване 220V/50Hz • Дебит на всмукване: 200 m³/h • Подналягане: mm/H₂O - 2550 • Вместимост: L - 24 • Мощ. на двигателя Leo 1300 • Захранване 220-50 • Дебит на всмукване 2600 • Подналягане: mm/H₂O 200 • Вместимост 13 |
| 28. | Прахосмукачка за сухо изсмукване | Newada 215 Санифильтр | <ul style="list-style-type: none"> 1 |
| 29. | Прахосмукачка за сухо изсмукване | "Електромашинен" MC2600S | <ul style="list-style-type: none"> 8 |
| 30. | Прахосмукачка за сухо изсмукване | Sococo SKY | <ul style="list-style-type: none"> 1 |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • "Valet Back Pack" • Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. |
| 31. | Прахосмукачка за сухо изсмукване / носима за гръб/ | <p style="text-align: center;">VALET BACKPACK VACUUM CLEANER 23085081100NCN</p> <p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гусков кинч педал • Воздушен филтър • Филърна защита: вътрешен дефлектор • Професионална прахосмукачка за гръб, удобна и ергономична, подходяща за офиси, кино, театри и други площи. • Тази прахосмукачка Ви дава уникалната възможност да почистявате дълго време без да се оплитате в кабели маркучи и други. Подходяща за трудодостъпни места, като кина, театри, салони, изложбени зали, офиси и домове. |

| | | |
|-----|--------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: 900 W • Автономия: 20 мин • Парно време: 2-3 мин • Капацитет: 175 куб.см |
| 32. | Парочистачка | <p>Ariete 4103 Vapore Jet</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Индикатор • Дължина на кабела: 5 м • Термостат |
| 33. | Парочистачка | <p>Rapidissimo</p> <p>2</p> <p>Cclean II Taurus</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: 900 W • Напягане - 3,5 bara • Загряване до 3,5 мин • Пара - 60 г/мин • Четка за текани • Удължен накрайник • Накрайник за почистване на стъкла • Кръгла четка |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • За събиране на сухи отпадъци • Идеална за почистване на компютърни клавиатури и периферия. • Супер компактна и лека |
| 34. | Bosch BKS3003 Микропрахосмукачка | <ul style="list-style-type: none"> • Полезен обем за събиране на бокулк: 340 ml. • Двойно филтриране с микро филтер • 3 батерии за продължително почистване • Стойка за монтаж към стена и спестявано място съхранение • Тегло: 0,6 kg |
| 35. | Philips FC 6142 Минипрахосмукачка | <ul style="list-style-type: none"> • Напрежение: 4,8 V • Продължителност на работа: 9 минути • Консумирана мощност (макс.): 56 W • Мощност на засмукване (макс.): 9 W • Въздушен поток (макс.): 530 л/мин. • Вакуум (макс.): 2,9 kPa • Капацитет за прах - мокро: 0,11 л • Капацитет за прах - сухо: 0,5 л • Филтер: Мокра и суха система • Индикатор за зареждане • Време за зареждане: 16-18 час(а) • Ниво на доловимия шум Lc (IEC): 70 dB |

| | | | | |
|-----|-------------|--|---|--|
| 36. | Водоструйка | <p>BOSCH Aquatak 1200 PLUS</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Водоструйка BOSCH Aquatak 1200 PLUS ; • Мощност - 1750W ; • Дебит - 390 l/h ; • Напягане - 120bar ; • Максимална температура - 60C° ; • Тегло - 13,0kg ; |  | |
| 37. | | <p>Почистваща количка "DB"</p> <p>60</p> <p>Количка с кофа и преса</p> |  | <ul style="list-style-type: none"> • Кофа с кръгла изтичвачка. • Преса за моп с дъно TEC. • Предупредителен знак "МОКЪР ПОД". • Материал: полипропилен • Размери: 31x71x53 см. • Две отделения 2x10 л. |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|---|
| 38. | Професионални екстрактори SOTECO | <p>Storm</p> <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-420 • Ниво на шума: dB(A)-72 • Вместимост: L-60 | <p>Rio</p> <p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)-72 • Вместимост: L-19 | <p>МТД</p> <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> Ширина на косене: Двигател: Корпус: Система за стартираше: Регулиране на височината на косене: Височина на косене: Дръжка: Кон за трева: Комплект за мулчиранс: Колела: Предавки: Тегло приблизително Препоръчва се за площи: <p>39.5 cm MTD ThorX 35, 123 cm³ полипропилен ръчно 3 позиции, индивидуално 26 - 62 mm стандартна 40 л платчен конц предни 175 mm / задни 200 mm 1 предна 21 кг. 500 м2</p> |
| 39. | Екстрактор | | | |
| 40. | Косачка самоходна | | | |




26





| | | | | Технически данни: | Цена | | |
|-----|---|-----------|---|---|---|--|--|
| 41. | Моторна коса | MTD | 4 | MTD, 4-тактов, 29 см ³ Двигател: Обороти: Стартер: Работна ширина корла: Работна ширина нож: Корда: Обем на резервоара: Дръжка: Тегло приближително: | 7600 об/мин AST, 46 см. 20 см 2.4 MM 0.4 л Ръкохватки тип мотоциклетни 8.0 кг | | |
| 42. | Храсторез STIHL | STIHL | 4 | М 0 д е л FS 360 C-E | Работен обем см ³ 37.7 kW/к.с. 1.7/2.3 | Мощност kW/к.с. 1.7/2.3 Тегло кг 8.51 | Стандартен режещ инструмент Нож за косене на гъстилак 300-3 |
| 43. | ВИШКА ТЕЛЕСКОПИЧНА 21 М, ЕЛЕКТРИЧЕСКА, НА РЕМАРKE | DINO210XT | 1 | Работна височина 21 m Височина на платформата 19 m Хоризонтален обсег 11.7m Товароносимост 215 kg Размер на коша 0.7 m x 1.3 m Рогация на стрелата 360o Рогация на коша 90o Размери ДхДхВ 7.80x1,93x2,29 m Тегло 2440 kg | Стандартно Контакти в коша x 2 Електромотор Стандартно Максимален наклон на придвижване 25 % | | |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | | <p>Снегорин с висока производителност, с двустепенна роторна система, електрическо стартиране и вариативна скорост. Дизайнът за текка работа осигурява задравина, издръжливост и първокласни резултати независимо от състоянието на снега.</p> |
| Капацитет | | Двустепенен |
| Вид на снегорина | | 61 см |
| Работна широчина | | 58,5 см |
| Височина на улса | | 30,5 см / 12 " |
| Диаметър на свредела | | 30,5 см / 12 " |
| Производител на двигателя | | Briggs & Stratton |
| Тип двигател | | Snow Series MAX |
| Модел двигател | | 1150 Series |
| Кубатура | | 250 см ³ |
| Мощност възладени об./мин. | | 5,1 kW @ 3600 об./мин |
| Обем на резервоара за гориво | | 3 л |
| ХУСКVARNA ST261E | 1 | |
| Снегорин | | |



ЧЛ. 2 от
ЗЗЛД

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Мини член товарач bobcat • Номинална мощност: 860 кг • Скорост: 11 км/ч • Дължина с кюфа: 3309 мм • Ширина с кюфа: 1727 мм • Височина: 1938 мм • Двигател: Kubota V2203-E • Мощност: 34,3 kWт • Капацитет на резервоара за гориво: 87 литра • Присставки: • Вилица за товарно-разтоварни дейности • Илустрирана четка 183cm SSL |
| 45. | Машини за товарене на сняг |  |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Марка: VICTOR MEILI Вид: Мини самосвал Скорост: до 45 км/ч Двигател: Дизелов Скоростна кутия: Автоматична Капацитет на резервоара за гориво: 80 литра Предназначени: Снегопочистване Почистване на сняг от пътица, улици, паркинги, открити площи и др. Осоляване на пътища. Прикачни устройства – хидравлично тръбло и шинек за механизирано осоляване  | |
| 46. | Специализиран автомобил за извозване на сняг | VICTOR MEILI 1 | | |
| 47. | Лек автомобил | PEUGEOT Partner 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на autoparka, в реално време и за последващ анализ | |
| 48. | Лек автомобил | PEUGEOT 106 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на autoparka, в реално време и за последващ анализ | |
| 49. | Лек автомобил | CITROEN Berlingo 2 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на autoparka, в реално време и за последващ анализ | |
| 50. | Лек автомобил | DAEWOO Matiz 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на autoparka, в реално време и за последващ анализ | |




| | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|---|---|
| 51. | Лек автомобил | OPEL Corsa | 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |
| 52. | Микробус Товарен | Ситроен Джемни | 3 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |
| 53. | Микробус Товарен | Ситроен Джъмпер | 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |
| 54. | Лекоготоварен автомобил | Ситроен Иммо | 3 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |
| 55. | Лек автомобил | DACIA Logan | 3 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |
| 56. | Лекоготоварен автомобил | Форд Транзит Конект 200 | 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |
| 57. | Лек автомобил | Мерцедес Вито 109 ШДИ | 1 | Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автомобарка, в реално време и за последващ анализ |

ПОЧИСТВАНЕ НА ТВЪРДИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ


Сухото почистване се осъществява с акрилен – антистатичен моп за сухо почистване, с много добро антистатично действие, не абсорбиращ влага, като отпадъците от мопа се събират с метла. Акрилните синтетични фибри не позволяват развитието на бактерии и мухъл по влакната. Сухо почистване на твърда подова настилка – полиран гранитогрес, гранитогрес, гранитогрес, мрамор, мозайка, ламинат, паркет. Извършва се с подходящ акрилен моп или вискоизна кърпа с минерално олио за еднократна употреба /в същността/.

31

зависимост от вида на помешението/, за да се предотврати вдигането на прах във въздуха и отлагането и по офис-мебели и техника.
Меглите са забранени за вътрешно почистване.



Мокрото почистването се осъществява с кофа с преса и антибактериална бърсалка „Еко моп” /бърсалката е устойчива на дезинфектант, не позволява образуването на бактерии и миризми/.



Ръчното почистването на подовите настилки се извършва с универсален препарат за подови настилки, и не оставя следи след почистване.

Измиване на стълби и площи с кофа с преса и бърсалка – еко моп.



Почистване на парапети с микрофибра на кърпа и универсален препарат.



32



чл. 2 от
33ЛД



чл. 2 от
33ЛД




чл. 2 от
33ЛД



чл. 2 от
33ЛД




чл. 2 от
33ЛД




Машинното почистване и полиране с подопочистващ автомат се извършва с професионален николенлив препарат.

Основно машинно почистване на твърди подови настилки и прилежащите первази. Извършва се с професионални еднодискови, вакуумни машини и препаратори. Осигурява се почистване в дълбочина, излича се мърсотията заседнала между футите. Настилката възпроизвежда първоначалния си вид и блъск.



ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА



Ежедневното почистване на офис мебели и фиксирани телефонни и домофонни апарати се извършва с универсален неутрален препарат, съдържащ в себе си дезинфектант, с който едновременно почиства и дезинфекцира всички повърхности, с максимална степен на защита от разпространение на бактерии и вируси. Препарата не оставя следи.

Почистването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана цветово.

Почистване на офис мебели, техника, отопителни тела и стъклени повърхности се извършва с професионален препарата за стъла и пластмаси. Препарата не оставя следи.

Почистването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана цветово.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Ежедневно извършване на
отпадъци от кофата
на работните
съчинения
единност в съднищата
основно измиване на
съдите. Поставяне на
нови чувици за сметици
извършилост. Съборяне
стълници в отварящи
торбички извършват
определените за целта
кофидери в близост до
сградите.


Събиране на отпадъците и почистване на
чувалчегата от кофите за смет.

Чуващата ще бъда в размер подходящ
за боядата за боклук. Чуващата
смет са задържани и не се разкъсват.

Ежеседмично измиване и дезинфекция на
кофовете със смет.

Чуващата ще бъда в размер подходящ с размера на кофата за боклук – 35л. и 130л..
Чуващите за смет са здрави и не се разкъсват.

ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ



Почистването на санитарните помещения се извършва с дезинфектант, който почиства, ароматизира и дезинфекцира помещението с максимална степен на защита от развитие на бактерии и вируси. След почистване помещението ухасе приятно.

Почистването на подовите настилки в санитарните помещения се извършва с еко моп и кофа с преса.

Почистването на оборудването се извършва с микрофибрна кърпа кодирана цветово.

Ежедневно зареждане на санитарните помещения с течен сапун, тоалетна хартия и ароматизатори за наша сметка.

V. ГРАФИК ЗА ЕЖЕДНЕВНО, ПЕРИОДИЧНО И ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ, ПЕРСОНАЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

1. Графикът за ежедневното, периодично и основно почистване, както и броя на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката ще е както следва:

- 3 (три) броя служители, пряко ангажирани с ежедневното и периодично почистване на административната сграда в гр. Хасково, поддръжка на зелените площи и дворното пространство около нея, и периодично почистване на архивохранилище – Хасково.

- Дейностите по ежедневно почистване в административната сграда на ТП на НОИ – Хасково ще извършват с началото на работното време от 7:00 ч. и след края на работното време с граждани до 19:00 ч., с изключение на почистванията със специални

пропускателен режим, които ще се почистват в работно време и в присъствието на служител.

- Ще осигурим присъствие на **1 (един) дежурен хигиенист** в сградата на ТП на НОИ – Хасково в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 часа.

- За основното почистване ще осигурим **8 (осем) броя служители**, пряко ангажирани в дейностите за административната сграда в гр. Хасково.

- Дейностите по периодично почистване в архивохранилище – Хасково ще извършваме почасово, в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 часа.

- За основното почистване на архивохранилище – Хасково ще осигурим **3 (три) броя служители**.

- **1 (един) брой служител**, пряко ангажирани с дейността по ежедневно и периодично почистване на работно място – Димитровград.

- Дейностите по ежедневно и периодично почистване в гр. Димитровград ще извършваме почасово, в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 часа.

- **3 (три) брой служители**, пряко ангажирани с дейността по основно почистване на работно място – Димитровград.

- Дейностите по основното почистване на административна сграда на ТП на НОИ – Хасково и работно място – Димитровград ще извършваме в неработни дни, в срок до 10 работни дни след писмено заявяване от страна на Възложителя.

- Дейностите по основното почистване на Архивохранилище – Хасково ще извършваме в рамките на работното време, в срок до 10 работни дни след писмено заявяване от страна на Възложителя.

2. В случай, че щъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, декларирам, че при подписване на договора ще представим списък на персонала, отговарящ за ежедневното и периодично почистване на обектите на Възложителя, съдържащ трите имена и телефони за контакт. При настъпване на промени ще предоставяме актуален списък. При отсуствие на служител по почистването ще осигурим заместващ персонал, който да извърши дейностите по почистване.

3. Ще посочим лице, което ще осъществява контакт с дължностното лице на Възложителя, отговаряще за изпълнението на договора, ще осъществява контрол за почистването на сградите, качеството на извършената работа и при необходимост ще предприема мерки за отстраняване на възникнали нередности.

4. Преди основното почистване ще представяме списък на персонала, отговарящ за почистването, с трите имена и телефоните на лицата за контакти.

5. Ще осигурим дежурство и почистване при извършване на текущи и основни ремонти на обектите, предмет на поръчката. Ще осигурим почистване и подсушаване на помещението, предмет на поръчката, в случай на наводнения на същите.

6. В случай на констатирано некачествено изпълнение на почистването, след съставяне на констативен протокол, нередностите ще бъдат отстранени в срок, посочен от Възложителя, като последният може да поисква и замяна на персонал.

7. Почистването и хигиенизирането на обектите ще се извърши по начин, осигуряващ опазване на наличното имущество, техника, материали и документация от повреждане и/или унищожаване. Декларираме, че ще носим отговорност за причинени вреди на Възложителя.

8. След приключване на почистването, персоналът ни ще загася осветлението, проверява и фирма Вик крановете, затваря и фирма ЗЗЛД, и фирма ЧЛ 2 от ЗЗЛД.

прозорците и вратите на помещението в сградата.

9. Декларираме, че ще извършваме почистване на обектите при строго спазване на задължителните санитарни, хигиенни и противопожарни правила и изисквания, съобразявайки безопасните условия на труда при работа.

10. Декларираме, че при изпълнение предмета на поръчката ще бъдат спазвани изискванията на регламент за защита на личните данни (GDPR) - Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в сила от 25.05.2018 г.

11. Персоналът ни, няма право да изнася, размества и ползва за лични цели документация, оборудване и телефони, собственост на Възложителя.

12. При възникване на повреди, аварии и други аварийни ситуации декларираме, че персоналът своевременно ще информира представител на Възложителя за предприемане на съответните мерки.

Дата: 26.06.2018г.

Подпись и печать: _____

Борис Борисов
/име и
иая/

Управлятел
/должност на представляващия участника/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният /-ната/ Борис Борисов, с лична карта №
издадена на 11.04.2018г., от МВР – гр. София, с ЕГН в качеството ми на управител
на „Бориван“ ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 131476607, със седалище и адрес на управление: 1387,
гр. София, ж.к. „Обеля“ № 1, блок 118, до вход В, партер – участник в процедура – открита
процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по
почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащи площи“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договор, неразделна част от
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ – Хасково
и прилежащи площи“.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

26.06.2018г.
(дата на подписане)

Декларатор.....

(Подпись/печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ Борис
 Борисов, с лична карта №
 издадена на 11.04.2018г., от МВР – гр. София, с ЕГН
 в качеството ми на управител
 на „Бориван“ ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 131476607, със седалище и адрес на управление: 1387,
 гр. София, ж.к. „Обеля“ № 1, блок 118, до вход В, партер – участник в процедура – открита
 процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по
 почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащи площи“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Подадената от нас оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с
 предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ –
 Хасково и прилежащи площи“ е валидна за период от 6 /шест/ месеца от крайния срок за
 получаването ѝ и се считаме обвързани с условията, задълженията и отговорностите, поети с
 направената оферта и приложениета към нея, представляващи нейното съдържание.

Запознати сме и приемаме условието, че при поискано удължаване на този срок, същият
 ще бъде удължен със срока, поискан от Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
 Наказателния кодекс.

26.06.2018г.
 (дата на подписане)

Декларататор.
 (Подпись/Черкът)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП

Долуподписаният /-ната/ Борис  Борисов, с лична карта №  в качеството ми на управител  издадена на 11.04.2018г., от МВР – гр: София, с ЕГН  на „Бориван“ ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 131476607, със седалище и адрес на управление: 1387, гр. София, ж.к. „Обеля“ № 1, блок 118, до вход В, партер – участник в процедура – открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащи площи“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, съхранение на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

26.06.2018г.
(дата на подписване)

Декларатор.....

(Подпись/ печат)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



От Борис Борисов, в качеството ми на управител (*посочете длъжността*) на „Бориван“ ООД (*посочете фирмата на участника*), с ЕИК/БУЛСТАТ 131476607 и седалище и адрес на управление: 1387, гр. София, ж.к. „Обеля“ № 1, блок 118, до вход В, партер – участник в обществена поръчка с предмет: „*Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащи площи*“

Във връзка с обявената обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „*Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащи площи*“, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Общата стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка включва извършване на дейности по:

1. Ежедневно, периодично и основно почистване на:

- административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата;
- работно място в гр. Димитровград.

2. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково.

Дейностите по почистване следва да се извършват с персонал, почистваща техника и оборудване, почистващи препарати и консумативи за наша сметка при спазване изискванията и обема, посочени в технически спецификации, ведно с всички разходи по изпълнението на същата, за 24 (двадесет и четири) месечен период възлиза на:

1. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на Възложителя, **общата стойност** на нашата оферта възлиза на:

39 900.00 лв. без ДДС

/ посочва се цифром стойността без ДДС /

Словом: **тридесет и девет хиляди и деветстотин лева**

/ посочва се словом стойността без ДДС /

2. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на Възложителя, **месечната цена** на нашата оферта възлиза на:

1662.50 лв. без ДДС

/ посочва се цифром стойността без ДДС /

Словом: **хиляда шестстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки**

/ посочва се словом стойността без ДДС /

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Договорената сума ще се изплаща съобразно условията визирани в проект на договора.

БАНКОВА СМЕТКА НА ФИРМАТА:

Банка:

IBAN:

BIC:

Цените се изписват с цифри (до втори десетичен знак) и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи.

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка и не подлежи на промяна.

Дата: 26.06.2018г.

Подпись...
(име, фамилия, печат)

**СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПОРЪЧКАТА**

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЛЕГНУВАЩИ НА РЕЖИМ
ХАСКОВО

в.к. 1040-262-19

Отговорник за обектите: Пламен Тодоров - съдервайзор

14.08.18г.

ТП на НОИ Хасково


| № по ред | Име, Презиме и фамилия | Позиция | Часове на почистване |
|----------------|------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Стефана Атанасова | Дежурен хигиенист | 8:30 до 17:00 |
| 2 | Стефана Атанасова | Хигиенист – почистване | Преди или след работно време на Възложителя |
| 3 | Светла Ангелова | Хигиенист – почистване | Преди или след работно време на Възложителя |
| 4 | Гергана Паскова | Хигиенист – почистване | Преди или след работно време на Възложителя |

Работно място гр. Димитровград

| № по ред | Име, Презиме и фамилия | Позиция | Часове на почистване |
|----------------|------------------------|-----------|---|
| 11 | Въчка Кузманова | Хигиенист | Почасово в рамките на от 8:30 до 17:00 часа. |

22.08.2018г.

Борис Борисов
Управител



Преводно нареждане (плащане към бюджета)

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| Платете на - име на получателя / Beneficiary Name Т П Н А Н О И Г Р. Х А С К О В О | | Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон | | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN чл. 72 от ДОПК | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC чл. 72 от ДОПК | | | |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА чл. 72 от ДОПК | | Вид плащане*** / Payment Type | | | |
| ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета PAYMENT ORDER for Budget Payment | | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 1 9 9 5 . 0 0 | | |
| Основание за плащане / Details of Payment ГАРАНЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ ДОГОВОР | | | | | |
| Още пояснения / Additional Details ПОЧИСТВАНЕ | | | | | |
| Вид док.* / Type 9 | Номер на документа, по който се плаща/Number of Document | | Дата на документа / Date | | |
| Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date | До дата / To Date | | | | |
| Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/Obligated Person - Legal Entity or Individual БОРИВАН ООД | | Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон | | | |
| БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 1 3 1 4 7 6 6 0 7 | ЕГН на задълженото лице / Personal Number | ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID | | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer БОРИВАН ООД | | | | | |
| IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN чл. 72 от ДОПК | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC чл. 72 от ДОПК | | | |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | | Такси** / Taxes 2 | Вид плащане*** / Payment Type | | |
| *Вид документ: 1 - декларация 2 - ревизионен акт 3 - наказ. постановление 4 - авансова вноска | | **Такси: 5 - парт. номер на имот 6 - постановление за принудително събиране 9 - други | | ***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет | |

Подписи:
21.08.2018 13:23 БОРИСМ БОРИСОВ
Сериен № на сертификат: 55A1B8D1...2F38BD

Канал: Интернет
банкиране Изплатен:
21.08.2018 13:24 Референтен номер:
20180821029980021138