



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Получих настоящия протокол на 14.09. 2015 г. : 7212
Главен секретар - Георги 8312 Юруков

ПРОТОКОЛ

№ 2

Основаване чл. 72 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Днес, 07.09.2015 г., в 14:00 часа, в сградата на НОИ - София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64, в изпълнение на Решение № Р-057/30.06.2015 г. на Главния секретар на НОИ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хардуерен load-балансер за ЦУ на НОИ“, чрез открита процедура, назначената със Заповед № 1016-40-176 от 12.08.2015 г. на Главния секретар на НОИ, комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Пламен Илиев - главен експерт по осигуряването в отдел "РДЕСИ", дирекция "ИСМБП";

ЧЛЕНОВЕ:

2. Станислава Крумова - главен юриконсулт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правна";

3. Венелин Лехчански - главен експерт по осигуряването в отдел "РДЕСИ", дирекция "ИСМБП";

4. Цветана Илиева - главен експерт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "Правна";

5. Юлиян Велков - главен експерт в отдел „МФИДБО“, дирекция „ФСД“,

на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП се събра на закрито заседание и започна работа по разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в изпълнение на Протокол № 1 от 21.08.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 1016-40-176 от 12.08.2015 г. на Възложителя, както и на документите представени в Плик №2 - "Предложение за изпълнение на поръчката" на участника в откритата процедура.

Председателят на комисията докладва за постъпилите допълнително документи, изискани от участника на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. В указания с Протокол № 1 срок – до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на протокола (до 28.08.2015 г. включително), в деловодството на НОИ са постъпили допълнително документи към офертата на участника, както следва:

1. Превод на български език на представените в Плик № 1 от офертата, доказателства за изпълнени доставки, заверени с „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис на представляващия участника със син цвят и свеж печат на участника.

2. Превод на български език на представеното Оторизационно писмо от производителя на оборудването F5 Networks Limited.

3. Списък-декларация на лицата, които ще бъдат ангажирани с осъществяване на първоначалната инсталация и гаранционната поддръжка On-site на оборудването, за целия гаранционен срок, както и ще бъдат отговорни за контрола на качеството при извършването дейностите – предмет на поръчката (в оригинал) - Мартин Конов и Бартош Кришки.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка комисията достигна до следните заключения:

„Интраком-България” ЕАД

Съгласно представените от участника допълнителни документи и съдържащите се документи и информация в плик № 1 комисията счита, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Във връзка с изложеното комисията реши да допусне участника „Интраком-България” ЕАД до разглеждане на документите в плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в плик № 2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатия до този етап участник, както следва:

„Интраком-България” ЕАД

В плик №2 - “Предложение за изпълнение на поръчката” са представени следните документи:

1. Техническо предложение на участника;
2. Таблица на съответствие на предложените 2 броя устройства – Load Balancer;
3. Дизайн на техническото решение;
4. Изложение на предлаганите от участника дизайн характеристики;
5. Декларация от участника, че ще предостави на Възложителя – Национален осигурителен институт всички необходими документи, удостоверяващи предоставянето на гаранционна поддръжка on – site от страна на производителя на оборудването за целия гаранционен срок към датата на доставяне на оборудването.
6. Декларация от участника, че ще предостави гаранционен срок от 5 години на доставеното оборудване.
7. Декларация от участника, че ще извърши дейностите, предмет на обществената поръчка и ще достави оборудването в срок до 30 (тридесет) дни.
8. Декларация по ЗЗ, ал.4 от ЗОП.

В Раздел II, т. 1.2. от „Образец на оферта и указания за подготовката ѝ” от документацията за участие, Възложителят е поставил изискване в Плик № 2 от своята оферта, участниците да предствят „Списък на предлаганото оборудване, с посочване на

конкретни марки, модели и партидни номера, придружен от документи (каталози, брошури, техническа документация и др.), включващи описание на техническите характеристики и параметри, потвърждаващи пълното техническо съответствие на предложението с изискванията на Възложителя”. В т. 11 от „Техническите спецификации” от документацията за участие Възложителят е поставил още едно изискване - „Предложените устройства трябва да могат да се проверят по технически параметри, партидни номера, съвместимост и работоспособност от сайта на производителя. Ако съответния производител няма практика да поддържа актуален и валиден списък на партидните номера в сайта си, се допуска тези партидни номера да бъдат предоставени на хартиен носител”.

В своето Техническо предложение, участникът „Интраком-България” ЕАД, не е представил изискваният списък на предлаганото от него оборудване, както и никъде в Техническото си предложение не е посочил партидните номера на предлаганата техника.

В Техническото предложение на участника „Интраком-България” ЕАД, комисията не открива партидните номера на предлаганата техника или посочен актуален линк към сайта на производителя на оборудването, където тези номера могат да бъдат намерени.

В „Таблица на съответствие и минимални изисквания към 2 бр. устройства - Load balancer” към „Техническите спецификации” от документацията за участие, Възложителят е поставил изискване, предлаганото от участниците оборудване да притежава:

- „Hard Drive: 2x500 GB, RAID1, or 1 SSD drive”,
- „Power Supply: Dual 400W”, с „Input Voltage: Номинално 220 V в диапазони по БДС”,
- „Processor: 1 quad core Intel Xeon processor (total 8 hyperthreaded logical processing cores)”.

В своето Техническо предложение, участникът е представил „Таблица на съответствие на предложените 2 бр. устройства – Load balancer”, като в нея е посочил, че предлаганото от него оборудване включва:

- „Hard Drive: * ”, вместо „Hard Drive: 2x500 GB, RAID1, or 1 SSD drive”, съгласно изискването на Възложителя.

- „Number of Processors: 1 x quadcore” – посочен е един брой процесор, но не е посочен какъв тип е предлаганият процесор, поради което комисията не може да направи обоснован извод доколко предлаганото оборудване отговаря на изискванията на Възложителя.

В представената от участника „Таблица на съответствие на предложените 2 бр. устройства – Load balancer”, комисията не открива предложение, относно наличието на захранване на оборудването - „Power Supply: Dual 400W”, с „Input Voltage: Номинално 220 V в диапазони по БДС”, съгласно изискването на Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че посочените недостатъци в плик № 2 от офертата на участника са пропуски, които не могат да бъдат санирани по реда на чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП, тъй като това ще доведе до промяна в техническото предложение на участника.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника “Интраком-България” ЕАД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, поставени в Раздел II, т. 1.2. от „Образец на оферта и указания за подготовката ѝ” и в „Таблица на съответствие и минимални изисквания към 2 бр. устройства - Load balancer” към „Техническите спецификации” от документацията за участие.

На основание горното, комисията не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника “Интраком-България” ЕАД и няма да отваря плик № 3 от

⊛ декл. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – техническа и/или търговска тайна

офертата му.

Предвид горното и във връзка с разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисията

РЕШИ:

Предлага на Възложителя да прекрати с мотивирано решение процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: "Доставка на хардуерен load-балансер за ЦУ на НОИ", обявена в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под № 00145-2015-0133, на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, поради обстоятелството, че подадената единствена оферта за участие в процедурата не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.

Настоящият протокол, състоящ се от 4 (четири) страници се състави и подписа на 11.09.2015 година.

Комисия:

1. чл. 2 3310
Пламен Илиев
2. чл. 2 3310
Станислава Крумова
3. чл. 2 3310
Венелин Лехчански
4. чл. 2 3310
Цветана Илиева
5. чл. 2 3310
Юлиян Велков

Приех настоящия протокол на 11.09 2015 г. : чл. 2 3310
Главен секретар - Георги Юруков