



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Изм. № 1048-40-38 145
30.11.2018

РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Във връзка с постъпило в НОИ по електронната поща писмено искане за разяснение от 26.11.2018 г. по документацията за обществена поръчка с предмет: *“Следгаранционна поддръжка на дискови масиви от висок клас и прилежащо SAN оборудване с производител IBM”*, Ви уведомяваме следното:

Въпрос:

“Ще приемете ли оферта, която не включва актуализации на фърмуера, ако фирмата ми може да Ви спести 70% от разходите за поддръжка?”

Отговор:

В документацията за обществената поръчка, в *„ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ“*, Раздел V. *„СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА“*, т. 4. *„Указания за изготвяне на предложението за изпълнение на поръчката“* са поставени следните изисквания:

Участниците изготвят своето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя задължително следва да съдържа информация по всички точки от техническите спецификации на възложителя, представляващи неразделна част от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

В документацията за обществената поръчка, в *„ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ“*, Раздел I. *„ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА“*, т. 4 е поставено следното изискване:

„4. Да се осигури при необходимост upgrade с последни версии на Firmware от Изпълнителя.

След внимателен преглед и анализ по повод поставения въпрос за разяснение възложителят счита, че не са налице основания за промяна в обявените изисквания в документацията за обществената поръчка, поради което участниците следва да се съобразят с тях.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

КАЛИН РОГАЧЕВ

