



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

**Приложение 2а**

## **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**„Повишаване мобилността на контролните органи на НОИ чрез закупуване на нови МПС по две обособени позиции“**

**По Обособена позиция 1** – Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас

**По Обособена позиция 2** – Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

## **I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

### **1. Предмет на поръчката**

Предмет на поръчката представлява доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас и 2 (два) броя автомобили с повишена проходимост за нуждите на Националния осигурителен институт по обществена поръчка с предмет: „Повишаване мобилността на контролните органи на НОИ по две обособени позиции“ .

### **Поръчката е разделена на две обособени позиции:**

**Обособена позиция 1** - Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас с прогнозна стойност от 1 166 667,00 (един милион сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем) лева без ДДС.

**Обособена позиция 2** – Доставка на 2 (два) броя автомобили с повишена проходимост с прогнозна стойност от 133 333,00 (сто тридесет и три хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС

### **2. Срокове за изпълнение на поръчката**

2.1. Срокът на доставка на автомобилите е до 120 (сто и двадесет) дни.

2.2. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 4 месеца след датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

### **3. Място на изпълнение на поръчката**

Автомобилите по двете обособени позиции, придружаващите ги документи, фактури и други документи, свързани с изпълнението на поръчката, се доставят в Националния осигурителен институт, гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64.

4. Възложителят е съобразил разпоредбите на чл. 48, ал. 5 от ЗОП, като е взел под внимание факта, че ползвател на доставката ще е Националният осигурителен институт посредством назначени служители в качеството им на длъжностни лица.

## **II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Обособена позиция 1** - Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден клас

Клас	M1, Комби
Брой места	4 + 1
Врати, броя	5

***ДВИГАТЕЛ: четирицилиндров, бензинов с директно впръскване на горивото***

- Горивна уредба: Бензин, с директно впръскване на горивото или еквивалентно
- Минимум шестстепенна механична скоростна кутия
- Работен обем: минимум 1400 куб.см.
- Макс мощност: минимум 100 кВ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Вместимост на резервоара (л): минимум 50

**Разход на гориво:**

- Комбиниран (л/100 км) : не по-голям от 5.2

**Размери:**

- Междуосие (мм): минимум 2620
- Дължина (мм): максимум 4600
- Пътен просвет (мм): минимум 140
- Обем на багажника (л): минимум 600

**Маса:**

- Полезен товар (кг): минимум 500

**Задвижване и управление:**

- Предно задвижване

**Окачване:**

- Предно – Независимо
- Задно – Независимо

**Спирачки:**

- Предни – Вентилирани дискови
- Задни – Дискови

**Стандарт за отработени газове (Екологично ниво): ЕВРО 6 или еквивалентно/и  
Комбинирани CO<sub>2</sub> емисии (гр/км) – не повече от 120**

**ОБОРУДВАНЕ:**

- Предни халогенни фарове
- Дневни светлини
- Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой
- Регулиране на седалката на водача и пътника по височина
- Асиметрично делима задна облегалка на седалката
- Алуминиеви 16'' колела
- Радио CD MP3 плейър с тонколони отпред и отзад
- Извод за 12V в багажното отделение
- Подготовка за автотелефон (Hand Free Set)
- Предни и задни електрически стъкла
- Ел.отопляеми странични огледала
- Централно заключване с дистанционно управление
- Климатроник двузонален
- Регулируем във височина и дълбочина волан
- Сервоуправление на волана с промяна на усилието в зависимост от скоростта
- Имобилайзер
- Алармена система - фабрична
- Старт-стоп функция на двигателя
- Антиблокираща система с електронно разпределение на спирачното усилие
- Електронна система за контрол на сцеплението



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Електронна програма за контрол на стабилността
- Спирачен асистент
- Асистент при потегляне по наклон
- Датчик за контрол на налягането в гумите
- Въздушни възглавници за водача и предния пътник, за мястото до водача с възможност за деактивиране
- Странични въздушни възглавници, отпред
- Въздушни възглавници тип „Завеси” за всички места
- Въздушна възглавница за коленете на водача
- Триточкови регулируеми колани за предните и външни задни седалки
- Триточков колан за средната задна седалка
- Предни и задни подглавници
- Стандартно резервно колело, стоманено, инструменти и крик
- Цвят – бял или сив

***ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:***

- Гаранция на автомобила от минимум 5 години или 120 000 км., което от двете събития настъпи първо.
- Минимум 12 години гаранция против перфорация на каросерията от ръжда.
- Минимум 3 години гаранция на лаковото покритие.

***ДРУГИ ИЗИСВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:***

- Всички автомобили трябва да са от една марка и модел, да са с еднакви минимални изискуеми параметри и да са с идентично оборудване.
- Всички автомобили следва да са произведени не по-рано от 2018 г.
- Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език.
- Автомобилите следва да бъдат с доказан произход и да бъдат придружени с декларация за произход и сертификат за съответствие;
- Участникът следва да бъде оторизиран от производителя или от негов официален представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или всички продукти на производителя.
- Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя и/или официален негов представител на предлаганото ново моторно превозно средство сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Участникът трябва в техническото си предложение да представи брошура с техническите данни на предлагания автомобил, заверена с „вярно с оригинала“ и/или линк с тази информация.
- Избраният изпълнител трябва да извърши първоначална регистрация в КАТ и представи на Възложителя голям и малък талон на автомобила, както и талон за преминат ГТП.

**Забележка:** Застраховката ГО на автомобилите ще се извърши от Възложителя със застрахователя, с който Възложителя има сключен договор.

- Автомобилите трябва да бъдат окомплектовани с резервна гума, крик, ключ за джантите, аптечка, пожарогасител, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка;
- Автомобилите трябва да бъдат доставени заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара.
- При приемане на доставката участникът избран за изпълнител следва да проведе приемателни тестове на доставените нови моторни превозни средства съвместно с представител/и на възложителя, както и да се провери съответствието им с техническата спецификация и техническото предложение, за резултатите от които да се състави Приемно — предавателен протокол, който да се подпише от двете страни.

**Обособена позиция 2** – Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост.

Клас М1, Седан  
Брой места 4 + 1  
Врати, броя 4

***ДВИГАТЕЛ: четирицилиндров, дизел с директно впръскване на горивото***

- Двигател: турбодизел с Common-Rail или еквивалентно
- Работен обем: минимум 1800 куб.см.
- Мощност: минимум 140 кВт
- Автоматична скоростна кутия
- Вместимост на резервоара (л): минимум 60

**Разход на гориво:**

- Комбиниран или смесен цикъл на движение (л/100 км) : максимум 5.5
- Емисии CO<sub>2</sub> – максимум 137 гр./км
- **Стандарт за отработени газове: EURO 6+ или еквивалентно/и**

**Размери:**

- Междуосие (мм): минимум 2770
- Пътен просвет (мм): минимум 140
- Обем на багажното отделение (л.): минимум 560

**Маса:**

- Полезен товар (кг): минимум 650

**Задвижване и управление:**

- 4x4

**Окачване:**

- Предно – Независимо



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Задно – Независимо

**Спирачна система:**

- Предни – Вентилирани дискови
- Задни – Дискови

**БЕЗОПАСНОСТ:**

- Електронна система за контрол на стабилността или еквивалентно
- Антиблокараща система с ел. разпределение на спирачното усилие
- Спирачен асистент
- Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно
- Асистент при потегляне по наклон
- Паркинг сензори, отпред и отзад
- Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране
- Триточкови предпазни колани за предните и задни места
- Предни въздушни възглавници за шофьора и пътника до него, на мястото до водача с възможност за деактивиране
- Предни и задни странични въздушни възглавници
- Въздушни възглавници тип “Завеси” отпред и отзад (за всички места)
- Въздушна възглавница за коленете на водача
- Дневни светлини
- Подглавници предни и задни, предните регулируеми по височина и дължина
- Датчик за контрол на налягането в гумите
- Предупредителен сигнал при непоставени предни колани

**ОБОРУДВАНЕ:**

- Алуминиеви 17” колела
- Стандартно резервно колело, крик и инструменти
- Автоматична климатична инсталация – двузонална
- Навигационна система – фабрична
- Подготовка за автотелефон (Hand Free Set)
- Централно заключване с дистанционно управление
- Старт-стоп функция на двигателя
- Имобилайзер
- Алармена система - фабрична
- Регулируем волан в дълбочина и височина
- Сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта
- LED предни фарове за къси и дълги светлини или еквивалентни
- Задни светлини с LED технология или еквивалентни
- Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой
- Регулиране на седалката на водача и пътника до него по височина
- Асиметрично делима задна облегалка
- Преден и заден подлакътник
- Радио-CD MP3-плейър с говорители отпред и отзад - фабричен
- Слот за SD карта памет и вход за външни аудиоизточници AUX IN



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Сензор за дъжд
- Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане
- Предни и задни стъкла с електрическо управление
- Електрически и отопляеми странични огледала
- Автоматично затъмняване на външното огледало от страната на водача
- Извод за 12V в купето на автомобила и в багажника
- Цвят - металик

**ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

- Гаранция на автомобила от минимум 60 (шестдесет месеца) или 120 000 км, което от двете събития настъпи първо, при условията на заводската гаранция..
- Анतिकорозионна защита – минимум 12 години гаранция против перфорация на каросерията от ръжда.
- Минимум 3 години гаранция на лаковото покритие.

**ДРУГИ ИЗИСВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

- Автомобилът следва да е произведен не по-рано от 2018 г.
- Автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език.
- Автомобилът следва да бъдат с доказан произход и да бъдат придружени с декларация за произход и сертификат за съответствие.
- Участникът следва да бъде оторизиран от производителя или от негов официален представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или всички продукти на производителя.
- Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя и/или официален негов представител на предлаганото ново моторно превозно средство сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване.
- Участникът трябва в техническото си предложение да представи брошура с техническите данни на предлагания автомобил, заверена с „вярно с оригинала“ и/или линк с тази информация.
- Избраният изпълнител трябва да извърши първоначална регистрация в КАТ и представи на Възложителя голям и малък талон на автомобила, както и талон за преминат ГТП.

**Забележка:** Застраховката ГО на автомобила ще се извърши от Възложителя със застрахователя, с който Възложителя има сключен договор.

- Автомобилът трябва да бъдат окомплектован с резервна гума, крик, ключ за джантите, аптечка, пожарогасител, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД



**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  
BG05M9OP001-3.016**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РАЗВИТИЕ НА  
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

- Автомобилът трябва да бъде доставен зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара.
- При приемане на доставката участникът избран за изпълнител следва да проведе приемателни тестове на доставеното ново моторно превозно средство съвместно с представител/и на възложителя, както и да се провери съответствието му с техническата спецификация и техническото предложение, за резултатите от които да се състави Приемно-предавателен протокол, който да се подпише от двете страни.