



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Изх. № 4.1048-40-9#1
от 16.06.2020 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА
На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 189 от ЗОП в Централно управление на НОИ е постъпило искане за предоставяне на разяснение по документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на настолни компютри, документни скенери, баркод четци и унищожител на магнитни носители за нуждите на НОИ“ по четири обособени позиции: за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 2 – Доставка на документни скенери“, възлагането на която е открита с Обява № Ц1041-40-9/12.06.2020 г. г. на главния секретар на Националния осигурителен институт, длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № 1016-40-1079/24.10.2017 г. на управителя на Националния осигурителен институт, публикувана в РОП под № 9099687. В отговор на същите и на основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложителят дава исканите разяснения, както следва:

I. Разяснения по искане постъпило по e-mail на дата 15.06.20 г. в ЦУ на НОИ, съдържащо следните въпроси:

Въпрос №1: В техническото задание на обособена позиция №2 - Доставка на документни скенери сте посочили изискване:

| | | |
|----|---------|---|
| 12 | Софтуер | Scanning software for JPEG, TIFF and PDF output file format,Capture OnTouch, CapturePerfect |
|----|---------|---|

Моля да потвърдите, че бихте приели еквивалентен софтуер на Capture Ontouch, CapturePerfect, защото тези софтуери реферират към конкретна търговска марка.

Отговор:

Съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОП, законодателят е предвидил, че *когато технически спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че тези стандартизационни*



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

Същевременно в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка, Възложителят изрично е посочил, че :“ Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на: СТАНДАРТ, ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИЛИ ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА РЕФЕРЕНЦИЯ, както и на КОНКРЕТЕН МОДЕЛ, ИЗТОЧНИК ИЛИ СПЕЦИФИЧЕН ПРОЦЕС, МЕТОД, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПАТЕНТ, ТИП, ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено: „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”!“

На основание чл. 103 от ЗОП, възложителите на обществени поръчки сформират комисия за извършване на подбор на участниците за разглеждане и оценка на офертите след изтичане на законосъобразния срок за подаване на офертите. Подобен на търсения изказ/волеизявление в декларативна форма от страна на възложителя, представлява произнасяне по параметрите на оферта на потенциален изпълнител в обществена поръчка преди да е настъпил момента за това, което е недопустимо съобразно установените принципи на ЗОП.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
КАЛИН РОГАЧЕВ

(Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед
№ 1016-40-1079/24.10.2017 г. на управителя на НОИ)

* Подписане записан 19
осн. на ЗОП със 3312