

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на настоящата поръчка е „Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Перник, включително осигуряване на резервни части и консумативи.“

Технически данни за асансьор, пътнически хидравличен, подлежащ на техническа поддръжка в ТП на НОИ – Перник, ул.“Отец Паисий“ №50.

Тип на асансьора	Производител	Брой спирки	Товароподемност /брой лица/	Скорост на движение
Асансьор пътнически хидравличен с автоматични врати	Изамет 1991 ООД	5	/320кг./ - 4 лица	0,6м/сек

Максимална прогнозна стойност не може да надвишава **5100.00** (пет хиляди и сто лева) без вкл. ДДС и включва абонаментно обслужване и доставка на резервни части при необходимост.

Срокът за изпълнение е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора, през който период Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до асансьорната уредба в административната сграда.

Общи изисквания и изисквания към изпълнението.

Под "Поддържане" на асансьорна уредба се разбира извършването на всички дейности, включващи осигуряването на безопасното използване на асансьора според предназначението му, както и на неговите съставни части след завършването на монтажа и през целия му жизнен цикъл.

В поддържането на асансьора се включва техническата поддръжка и ремонт в това число: текущ, планово предупредителен и авариен, с цел осигуряване на безопасното функциониране на асансьора, съгласно изискванията на българското законодателство (Наредба за безопасната експлоатация и техническият надзор на асансьори, Закон за технически изисквания на продуктите) и инструкциите за експлоатация на производителя (Инструкция И1/96 и за техническо обслужване и Инструкция И2/94 за експлоатация на асансьори хидравлични).

Съгласно чл.7, ал.1 от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническият надзор на асансьори, ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица.

Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да съставят и да съхраняват не по-малко от 10 години досие за всеки асансьор, което съдържа екземпляри от чертежите, схемите, изчисленията, протоколите от извършени изпитвания, документите за качество на заменените елементи, декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства и платежни документи за извършените дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване. Тези лица, са длъжни при поискване да предоставят досието на служителите на ГД „ИДТН“ (чл.9а, ал.2 от НБЕТНА).

Участникът трябва да е вписан в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 36, ал. 1 от ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите, като лице, извършващо поддържане, ремонтиране и

преустройване на асансьори и е необходимо да представи копие от удостоверение за вписване в регистъра по чл.36.ал.6 от ЗТИП.

При наличие на неизправност в асансьорната уредба, отговорните за поддръжката лица, задължително уведомяват писмено ползвателите, като с тяхно съдействие спират асансьора до отстраняването на установената неизправност.

Абонаментното поддържане се изразява в следното:

- а) смазване, почистване и други подобни;
- б) функционални проверки; функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни, съгласно Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 2 от НБЕТНА.
- в) дейности по настройване и регулиране;
- г) ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора;
- д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални;
- е) аварийно обслужване на асансьорите.

Изпълнителят се задължава при необходимост да извърши и допълнителни ремонтни работи извън обхвата на месечната и периодична поддръжка.

Когато се налага подмяна на части, елементи и/или детайли, избраният изпълнител се задължава да достави същите в предложения от него в оферата срок, който не може да надвишава 5 (пет) работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина или невъзможност от страна на производителя да осигури частта в горе упоменатият срок на изпълнителя.

Изпълнителят се задължава предварително да представи на Възложителя за утвърждаване заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части. Доставяните резервни части следва да са придружени от сертификати за качество, произход и гаранционни условия. В цената на резервните части елементи и /или детайли не се включват транспортни разходи до склада на Възложителя. Същите са за сметка на Изпълнителя. Гаранционния срок на извършените ремонтни работи следва да бъде не по-малко от една година. Труда при извършване на ремонт и подмяна на резервни части е за сметка на Изпълнителя и цената е включена в месечната поддръжка.

Изпълнителят следва да обезпечи 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьора, да освобождава пътниците при аварийно спиране на кабината и да спира асансьора при техническа неизправност по чл.10, ал.1, т.1-17 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.

Аварийното обслужване на асансьорите се извърши в срок до един час от получаването на сигнал.

Посещенията от страна на Изпълнителя се регистрират в специално създаден от Възложителя регистър.

Избраният изпълнител трябва най-малко веднъж годишно да извърши проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и да документира проверката с протокол. Същият се задължава да поддържа нивото на чистота на Флуида, съгласно инструкциите за експлоатация на производителя на асансьора, а в случаите, когато в тях не е предвидено такова – съгласно приложение 3 от НБЕТНА.