



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ

Получих на: 30.06.2019 г. в 21.36ч, ал. 3, 30ч
За Възложител:

Розалия Джинева – Директор на ТП на НОИ – Пловдив, должностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1016-40-616/25.04.2019 г. на Управлятеля на НОИ

ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

На 23.07.2019 г., в 14:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Пловдив, ул. "Л. Каравелов" №7, ет. 3, ст. №313 – Заседателна зала, в изпълнение на Решение №1040-15-50 от 28.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "**Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив**" – публично състезание, назначената със Заповед №1015-15-213 от 23.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Гергана Сивакова-Гуджева – главен юрисконсулт в отдел "Административен" при ТП на НОИ – Пловдив, и

Членове:

2. Нина Войникова-Георгиева – старши експерт в отдел "Административен" при ТП на НОИ – Пловдив;

3. Росица Пенева – главен експерт в отдел "Административен" при ТП на НОИ – Пловдив,

започна работа по извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "**Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив**".

Председателят на комисията откри заседанието, като прочете Заповед №1015-15-213 от 23.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив и представи членовете на комисията.

На Комисията е предоставен списък – извлечение от регистъра за получените оферти, протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и постъпилата една оferта в обявения срок – до 16:30 часа на 22.07.2019 г., с което са изпълнени изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП.

Председателят на комисията прочете списъка с участниците:

1."ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД -- гр. София, вх. №1028-15-12/22.07.2019 г., 09:13 часа.

В началото на заседанието и преди да се пристъпи към отваряне на офертите, Председателят и всеки от членовете на комисията попълни и подписа декларация на основание чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51 от ППЗОП.

Комисията констатира, че при откриване на заседанието не присъстват представители на участниците в процедурата, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на участника, съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне офертата на участника **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, вх. № 1028-15-12/22.07.2019 г., 9:13 часа.**

Офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с видимо ненарушена цялост. Комисията отвори посочената опаковка, оповести съдържанието ѝ, констатира наличието на отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията, подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя в обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”**.

След обстойна проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, констатациите на комисията са, както следва:

Участникът **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София** е представил оптичен носител (CD), на който има налична информация за един брой предоставен ЕЕДОП, подписан с електронен подпись от Росен Цанев Колев – управител и единствен собственик на капитала.

Комисията установи следната непопълнена и/или неточно попълнена информация в представения от участника ЕЕДОП:

В част III, раздел А, в полето с въпрос: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда...“, участникът е посочил отговор „не“, а по-долу в поле с въпрос: „В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност...“, участникът е посочил също отговор „не“. За комисията се появява неяснота дали има издадена присъда или не. Ако отговорът в полето с въпрос: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда...“ е „не“, то тогава полето с въпрос: „В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност...“ следва да не се попълва.

В част III, раздел В, в полето с въпрос: „Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а/ не е виновен за подаване на неверни данни...; б/ не е укрил такава информация; в/ може без забавяне да представи...; г/ не се е опитал да упражни...“, участникът е маркирал отговор „не“. При така изложение отговор следва, че за участника са налице обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 5, букви „а“ и „б“ от ЗОП, което е задължително основание за отстраняване от участие.

В част III, раздел Г, в полето с въпрос: „В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване,...“, участникът е посочил отговор „не“, а в полето над

него: „Прилагат ли се...“ е маркирал отговор „не“. За комисията се появява неяснота дали са налице специфични национални основания за изключване по отношение на участника. Ако отговорът в полето с въпрос: „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване...“ за участникът е „не“, то тогава полето с въпрос: „В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване,...“ следва да не се попълва.

В част IV, раздел А: Годност, в т.2 участникът е маркирал отговор „не“. В този раздел не е необходимо да се маркират отговори, защото Възложителят в условията на поръчката не е поставил изисквания за годност.

В част IV, раздел В, участникът е попълнил т.1б, а не т.1а. Обектът на поръчката е строителство и съгласно указанията за попълване на оферта, дадени от Възложителя и Обявленietо на процедурата, следва да бъде попълнена т.1а от този раздел.

В част IV, раздел В, участникът е попълнил т.6, а не т.2. Съгласно указанията за попълване на оферта, дадени от Възложителя, Обявленietо на процедурата и условията й, следва да бъде попълнена т.2.

В част IV, раздел В, участникът е попълнил т.11 и т.12. Съгласно обекта на поръчката – строителство, тези полета от ЕЕДОП не е необходимо да се попълват, защото касаят поръчки с обект „доставка“.

В част V, участникът е маркирал отговор „не. Условията на процедурата не изискват посочване на отговор в тази част.

В част VI, участникът не е посочил нищо, няма попълнени полета съгласно указанията на образца на ЕЕДОП. Образецът на документа в тази част изиска деклариране на информация. Пълното и коректно попълване на Част VI “Заключителни положения” от ЕЕДОП е задължително. Без идентифицирането на Възложителя, без посочване на частите, съответно разделите и точките от ЕЕДОП и без посочване на процедурата и съответния референтен номер, волеизявленietо за съгласие не би могло да бъде отнесено към законовите възможности на Възложителя в настоящата процедура за достъп до документите, подкрепящи предоставената информация.

Във връзка с горното комисията констатира, че е необходимо на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП да се изиска от участника “ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол представяне на нов ЕЕДОП съгласно изискванията на Възложителя, съдържащ променена или допълнена информация във връзка с констатираните липси, непълноти и несъответствия на информацията, както следва:

- В част III, раздел А от ЕЕДОП, в полетата с въпроси: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда...“ и „В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност...“, да се попълнят отговори, които не си противоречат. Ако отговорът в полето с въпрос: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда...“ за участникът е „не“, то тогава полето с въпрос: „В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност...“ следва да не се попълва.

- Попълване на отговор в част III, раздел В от ЕЕДОП, в полето с въпрос: „Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а/ не е виновен за подаване на неверни данни...; б/ не е укрил такава информация; в/ може без забавяне да

представи...; г/ не се е опитал да упражни...“. Съгласно изискванията на ЗОП и условията на процедурата наличие на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 5, букви „а“ и „б“ от ЗОП е задължително основание за отстраняване.

- В част III, раздел Г от ЕЕДОП, в полето с въпрос: „В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване,...“ и в полето над него да се попълнят отговори, които не си противоречат. Ако отговорът в полето с въпрос: „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,...“ за участникът е „не“, то тогава полето с въпрос: „В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване,...“ следва да не се попълва.

- В част IV, раздел А: Годност от ЕЕДОП, не е необходимо да се маркират отговори.

- В част IV, раздел В от ЕЕДОП, следва да се попълни т.1а съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.37.1 от Раздел V на Указанията за участие и в т.1 от III.1.3 от Раздел III на Обявленето.

- В част IV, раздел В, следва да бъде попълнена т.2 съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т.37.2 от Раздел V на Указанията за участие и в т.2 от III.1.3 от Раздел III на Обявленето.

- В част IV, раздел В, отговори в т.11 и т.12 не е необходимо да се попълват, защото касаят поръчки с обект „доставка“.

- В част V не е необходимо посочване на отговор.

- В част VI да се попълни изискащата се информация съгласно образца на ЕЕДОП и поръчката - посочване на Възложителя, съгласно Част I, раздел А от ЕЕДОП – Образец №1 (Управителят на НОИ, чрез Директора на ТП на НОИ – Пловдив), съответно части, раздели и точки от ЕЕДОП, за които участника дава съгласие за достъп на Възложителя до документите, подкрепящи представената в тях информация, както и посочване на процедурата и съответния референтен номер.

Документите, изискани от участниците, следва да бъдат изпратени на адрес: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ №7, за ТП на НОИ – Пловдив. Документите следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: “Допълнение към оферта за обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”**.

Комисията работи в пълен състав на 23.07.2019 г. от 14.00 до 15.00 ч., на 29.07.2019 г. от 13.30 до 15.00 ч., на 30.07.2019 г. от 13.30 до 15.00 ч. и на 31.07.2019 г. от 15.30 до 17.00 ч. и за работата си състави протокол №1 от 31.07.2019 г.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП Протокол №1 от 31.07.2019 г. е изпратен до участника в деня на публикуването му в Профила на купувача.

След изтичане на указания срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията продължи работа съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП.

На 19.02.2019 г., в 16:00 часа, в сградата на ТП на НОИ - Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ №7, ет. 3, ст. № 313 – Заседателна зала, във връзка с Решение № 1040-15-50 от 28.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив /упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед на управителя на НОИ №1016-40-616/25.04.2019 г./ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – публично заседание с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”**, назначената със Заповед № 1015-15-213 от 23.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив Комисия, на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се събра на закрито заседание и започна работа по разглеждане на допълнително представените документи относно

съответствието на участника **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София** с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя в обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”**.

Председателят на Комисията откри заседанието и обяви, че в изпълнение на решението на Комисията участникът е получил копие от Протокол №1 от 31.07.2019 г. на комисията, изпратено с писмо Изх. №1028-15-12#1/01.08.2019 г. на електронния адрес на участника, получено от участника на същата дата – 01.08.2019 г.

Съгласно Протокол №1, участникът **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София** следва да представи в срок от 5 работни дни от получаване на протокола допълнителни документи - нов ЕЕДОП съгласно изискванията на Възложителя, съдържащ променена или допълнена информация във връзка с констатираните липси, непълноти и несъответствия на информацията, подробно описани в Протокол №1.

В рамките на дадения срок е постъпила запечатана непрозрачна пратка от участника – **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София**, Вх. №1028-15-12#2/06.08.2019 г., 09:33 часа.

Комисията продължи своята работа с отваряне на допълнително представените документи и проверка относно съответствието на този участник с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията констатира, че участникът е представил оптичен носител (CD), на който има налична информация за един брой представен еЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от Росен Колев – управител на дружеството.

Комисията разгледа допълнително представения документ, констатира, че представеният ЕЕДОП (образец №1) съдържа информация, удостоверяваща съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор и заключи, че участникът **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София** отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявленietо за обществена поръчка.

Предвид изложеното комисията допуска участника “ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София до разглеждане на представеното техническо предложение.

Комисията работи на 19.08.2019 г., в пълен състав, в часовия интервал от 16.00 ч. до 17.00 ч.

На 21.08.2019 г., в 16:00 часа, в сградата на ТП на НОИ - Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7, ет. 3, ст. № 313 – Заседателна зала, във връзка с Решение № 1040-15-50 от 28.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – публично заседание с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”**, назначената със Заповед № 1015-15-213 от 23.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив Комисия, се събра на закрито заседание и продължи своята работа.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и извършване на проверка на техническото предложение на допуснатия до този етап от процедурата участник, както следва:

“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, ЕИК 200605211

Участникът е представил **техническо** предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката, подписано от Росен Колев, управител на **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София** – оригинал, ведно с Декларация по обр. №5, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, подписана от Росен Колев, управител на **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София** – оригинал.

След като разгледа всички документи, които са част от техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и участникът **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София се допуска до отваряне на плика “Предлагани ценови параметри” от офертата му за участие.**

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП комисията реши публичното заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата да се проведе на 27.08.2019 г. от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7, ет.3, стая – 313 – Заседателна зала, като участникът ще бъдат уведомен за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съобщението за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще е достъпно в сайта на НОИ на интернет адрес – www.noii.bg в “Профил на купувача”.

Комисията работи в пълен състав на 19.08.2019 г. и 21.08.2019 г., в часовите интервали: от 16.00 до 17.00 ч. и за работата си състави Протокол №2 от 21.08.2019 г.

На 27.08.2019 г., в 14:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №7, ет. 3, ст. № 313 – Заседателна зала, във връзка с Решение № 1040-15-50 от 28.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – публично състезание, с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив”**, назначената със Заповед № 1015-15-213 от 23.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив Комисия, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, се събра на открыто заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив”**.

Предвид решението на комисията, посочено в Протокол №2 от 21.08.2019г., е изгответо съобщение съгласно изискванията на чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и публикувано в Профил на купувача на 22.08.2019г. (не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения), с което е обявена датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение на единствения допуснат участник в процедурата: 27.08.2019г. от 14:00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Л. Каравелов” №7, ет.3, стая 313 – Заседателна зала. На допуснатия участник по електронна поща е изпратено уведомително писмо за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото му предложение, съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП, както следва:

- “ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, с писмо Изх. №1028-15-12#3 от 22.08.2019 г.;

Комисията констатира, че при откриване на заседанието не присъства представител на участника в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване.

Съгласно Решение № 1040-15-50 от 28.06.2019г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и одобрената документация, критерият за възлагане на поръчката е “най-ниска цена”.

Председателят на комисията откри заседанието, обяви пред всички присъстващи решението на комисията, съгласно Протокол №2 от 21.08.2019г. и пристъпи към отваряне на ценовото предложение на единствения участник, като същевременно провери за целостта на

плик с надпис “Предлагани ценови параметри”. Председателят оповести ценовото предложение на допуснатия участник за изпълнение на обществената поръчка.

“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, ЕИК 200605211

Пликът “Предлагани ценови параметри”, на участника “ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, съдържа Ценово предложение в оригинал – по образец №6, с попълнена обща стойност за доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, подписано и подпечатано от Росен Колев в качеството на управител на дружеството.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, предлаганата от участника “ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, обща стойност за доставка и монтаж на 16 броя огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, възлиза на **9 325,00 лева (девет хиляди триста двадесет и пет лева) без ДДС.**

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа подробно ценовото предложение на допуснатия участник.

Комисията извърши проверка на предложената обща стойност за доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив формирана като сбор от предложените общи цени за 16 броя сертифицирани димоупълтнени врати с огнеустойчивост 60 минути и общата стойност на строително-монтажни, строително-ремонтни, довършителни и спомагателни дейности, материали и консумативи и не откри пропуски и/или несъответствия с поставените от Възложителя изисквания. Комисията установи, че съгласно документацията за участие в обществената поръчка, предложената от участника обща стойност за доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив – **9 325,00 лева (девет хиляди триста двадесет и пет лева) без ДДС,** не надвишава обявената максимална прогнозна стойност на поръчката (**11 200,00 лева без ДДС**) и ценовото предложение е аритметично вярно.

Предвид гореизложеното комисията счита, че офертата на **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София,** отговаря на изискванията на Възложителя и следва да се допусне до оценка и класиране.

Поради обстоятелството, че допуснатата оферта, е само една на брой, за комисията не е налице задължение да извърши проверка за наличие на основания по чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, тъй като не се налага да се формира средна стойност на останалите предложения, като база за сравнение с предложението от офертата, за която се прави преценка.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, с оглед критерия за възлагане на поръчката - **“най-ниска цена”**, Комисията предлага на Възложителя следното класиране:

НА ПЪРВО МЯСТО: “ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, с предложена обща стойност за доставка и монтаж на 16 броя огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив - **9 325,00 лева (девет хиляди триста двадесет и пет лева) без ДДС.**

Мотиви на комисията:

Участникът е единствен в настоящата обществена поръчка. Предложената оферта на участника отговаря на изискванията на Възложителя, както и на изискванията за изпълнение на обществената поръчка.

Предложената обща стойност за доставка и монтаж на 16 броя огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, не надвишава обявената максимална прогнозна стойност на поръчката.

С оглед на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и сключи договор с класирания на първо място участник в обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив”**, а именно: **“ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – гр. София, ЕИК 200605211**, с предложена обща стойност за доставка и монтаж на 16 броя огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив – **9 325,00 лева (девет хиляди триста двадесет и пет лева) без ДДС**.

Комисията работи в пълен състав на 27.08.2019 г. от 14.00 до 17.00 ч. и за работата си състави протокол №3 от 27.08.2019 г.

Настоящият протокол се състави на 30.08.2019 г., на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП, в един екземпляр – 8 /осем/ страници. Неразделна част от него са протоколи на комисията: №1 от 31.07.2019 г., №2 от 21.08.2019 г. и №3 от 27.08.2019 г. Заедно с цялата документация по процедурата настоящият протокол ще се предаде на Възложителя за утвърждаване и за издаване на мотивирано решение за определяне на изпълнител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г. Сивакова-Гуджева

ЧЛЕНОВЕ:

1. Н. Войникова-Георгиева

2. Р. Пенева

Утвърдил на: 2019 г.

За Възложител:

Розалия Джинева – ~~Директор на ТП на НОИ – Пловдив, длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1016-40-616/25.04.2019 г. на Управителя на НОИ~~