

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ И ПОДДЕЖКАЩИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДМЯНА НА СВЕТЛОИЗТОЧНИЦИТЕ В ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА, МОНТАЖ НА НОВИ И ПОДМЯНА НА НАКОИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА В АДМ. СГРАДА НА ТП НА НОИ - ПЛОВДИВ НА УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" №7

Описание на дейността

Етаж	Помещение	Дейност*	Съществуващи освет. тела, бр.	Проверка на цоколи, бр.	Доставка на нови LED тръбни лампи		Доставка на нови LED лампи E27		Доставка на допълнително осветително тяло	
					Тип на LED тръбата	брой	Тип на лампата	брой	Тип на новото осветително тяло	брой
Сутерен	архив РОД и ДОС	1+3	8	32	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	16		Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж	2	
Сутерен	архив ФСД	1+3	2	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4		Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж	1	
Сутерен	архив пенсии 1	1	6	22	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	11				
Сутерен	коридор 1	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
Сутерен	коридор 2	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
Сутерен	коридор 3	1	6	24	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	12				
Сутерен	коридор 4	1	4	16	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	8				
Сутерен	архив пенсии 2	1+3	3	12	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	6		Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж	1	
Сутерен	архив пенсии 3	1	3	12	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	6				
Сутерен	коридор 5	1	1	4	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	2				
Сутерен	главно ел. табло	1	3	12	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	6		Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж	1	
Сутерен	архив пенсии 4	1+3	3	12	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	6				
Сутерен	архив пенсии 5	1	4	10	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	5				
Сутерен	архив пенсии 6	1	4	16	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	8				
Сутерен	архив пенсии 7	1	7	28	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	14				
Сутерен	коридор 6	1	3	6	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	3				
Сутерен	огняр	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
Сутерен	WC огняр	2	1	1		-	LED bulb 10W, E27, 4500°K	1		
Сутерен	архив пенсии 8	1	6	22	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	11				
Сутерен	котелно	1+2+3	3	5	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4	LED bulb 10W, E27, 4500°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Сутерен	склад ч.рус 1	1	3	6	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	3				
Сутерен	склад ч.рус 2	1	3	6	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	3				
Сутерен	нафтов резервоар	2	1	1		-	LED bulb 17W, E27, 4500°K	1		
Сутерен	под стълби	2	1	1		-	LED bulb 10W, E27, 4500°K	1		
Сутерен	машинно	2	3	3		-	LED bulb 10W, E27, 4500°K	3		
Сутерен	стъбище	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
първи		1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
първи		1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
първи		1	11	88	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	44				
първи		1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32				
първи		1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32				
първи		1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32				
първи		1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32				
първи		1	16	128	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	64				
първи		1	8	56	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	28				

Първи	109	1	8	56	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	28						
Първи	110	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20						
Първи	111	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20						
Първи	112	1	6	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20						
Първи	112A	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32						
Първи	WC-1	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3						
Първи	охрана	1	2	16	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	8						
Първи	WC-2	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3						
Първи	WC-4	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3						
Първи	116	1	3	24	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	12						
Първи	115	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
Първи	114	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
Първи	113	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24						
Първи	стълби авар.	1	1	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2						
Първи	коридор 1	1	25	196	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	100						
Първи	коридор 2	1	2	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4						
Първи	площадка	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
Първи	WC-3	1	1	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	2						
Първи	WC-3	1+3	4	16	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	8						

втори	стая 201	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24						
втори	стая 205	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24						
втори	стая 202	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24						
втори	стая 204	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24						
втори	стая 206	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24						
втори	стая 207	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32						
втори	стая 208	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32						
втори	стая 209	1	14	104	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	52						
втори	стая 210	1	8	56	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	28						
втори	стая 211	1	8	56	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	28						
втори	стая 212	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32						
втори	стая 214	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32						
втори	стая 213	1	6	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20						
втори	стая 215	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
втори	стая 216	1	6	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20						
втори	стая 217	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
втори	стая 218	1	6	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
втори	стая 218	1	6	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16						
втори	стая 218	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3						
втори	стая 218	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3						
втори	коридор	1	24	192	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	96						
втори	преддверие 1	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2						
втори	WC 1.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1						
втори	WC 1.2	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1						
втори	WC 1.3	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1						
втори	стая коридор	1	1	8	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	4						
втори	преддверие 2	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2						

Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж

Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж

Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж

Втори	WC 2.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Втори	преддверие 3	1+3	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	2
Втори	WC 3.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Втори	преддверие 4	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2		
Втори	WC 4.1	1	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1		
Втори	WC 4.2	1	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1		
Втори	склад асансьор	1	1	8	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	4		
Втори	стълбище	1	2	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4		
Втори	стълбище аварийно	1	1	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2		

Трети	стая 304	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24		
Трети	стая 305	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24		
Трети	стая 302	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24		
Трети	стая 301	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24		
Трети	стая 306	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24		
Трети	стая 307	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	преддверие 1	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2		
Трети	WC 1.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	WC 1.2	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	WC 1.3	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	стая 308	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	стая 309	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	стая 310	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	стая 311	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	стая 312	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	преддверие 2	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2		
Трети	WC 2.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	WC 2.2	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	стая 314	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16		
Трети	стая 315	1	6	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20		
Трети	стая 316	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16		
Трети	стая 313	1+3	13	104	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	52	Офисно, с LED 4x(8W, 800Lm, 4000°K), с рефлекторна решетка, за вграждане в окъане таван, IP21	2
Трети	стая 317	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32		
Трети	преддверие 3	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3		
Трети	WC 3.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	преддверие 4	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3		
Трети	WC 4.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1	Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
Трети	коридор	1	24	192	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	96		

Трети	Склад коридор	1	1	8	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	4				
Трети	Склад вазаньор	1	1	8	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	4				
Трети	Стълбище	1	2	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4				
Трети	Стълбище аварийно	1	1	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2				
четвърти	стая 402	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	Склад коридор	1	1	8	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	4				
четвърти	стая 404	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 401	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 405	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 406	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	коридор малък	1	2	16	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	8				
четвърти	стая 407	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 408	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 409	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 411	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 412	1	9	72	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	36				
четвърти	стая 410	1	9	72	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	36				
четвърти	стая 413	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 414	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 415	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 416	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 417	1	6	48	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	24				
четвърти	стая 418	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 419	1	8	64	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	32				
четвърти	преддверие 1	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2				
четвърти	WC 1.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	WC 1.2	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	стая 420	1	3	24	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	12				
четвърти	стая 421	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 422	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16				
четвърти	стая 424	1	5	40	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	20				
четвърти	стая 423	1	4	32	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	16				
четвърти	преддверие 2	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	WC 2.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1				
четвърти	преддверие 3	1	3	6	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	3			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	WC 3.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1				
четвърти	преддверие 4	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	WC 4.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	WC 4.2	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1				
четвърти	преддверие 5	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	WC 5.1	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1				

четвърти	WC 5.2	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
четвърти	коридор	1	22	176	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	88				
четвърти	склад асансьор	1	1	8	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	4				
четвърти	стълбище	1	2	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4				
четвърти	стълбище аварийнд	1	1	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2				
пети	кухня	1	4	16	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	8				
пети	склад	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
пети	гардеробно	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
пети	предверие гард.	1	1	2	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	1				
пети	предверие WC	1	2	4	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	2				
пети	WC	1+3	1	2	Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K	1			Индустриално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж	1
пети	стълбище	1	2	8	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	4				
пети	кафе	1+2	9	34	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	17	LED bulb 10W, E27, 4500°K	3		
пети	сектор-склад	1	6	24	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	12				
пети	покрита тераса	1	6	24	Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K	12				

Дейност 1: Демонтаж на разсейвател /рефлектор/, демонтаж на съществуващи лампи, демонтаж на ПРА,

преокабеляване, проверка на цокли, монтаж на нови тръбни LED лампи, почистване на разсейвател, монтаж на разсейвател.

Дейност 2: Демонтаж на разсейвател (рефлектор), демонтаж на нови тръбни LED лампи, почистване на разсейвател, монтаж на разсейвател,

проверка на фасунга, монтаж на нови тръбни LED лампи, почистване на разсейвател /рефлектор/, монтаж на разсейвател /рефлектор/

Дейност 3: Доставка на ново осветително тяло, съгласно спецификацията в таблицата, монтаж на същото на таван

Дейност 4: Демонтаж на осветително тяло с ПРА, монтаж на осветително тяло с LED панел

Дейност 5: Демонтаж на осветително тяло с ПРА 300/600lm и монтаж на осветително тяло с LED панел 600/600lm на същото място