



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - РАЗГРАД

Образец № 5

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТП НА НОИ - РАЗГРАД

На основание чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и чл.39, ал.3, т.1 буква "б" от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От БОРИС *чл 2 3300* БОРИСОВ,

(трите имена на представляващия участника)

адрес: гр. София, ж.к. Гоце Делчев *чл 2 3300*
л.к. № *чл 2 3300* изд. на *чл 2 3300* г. от МВР *чл 2 3300*
като представител /пълномощник на : БОРИВАН ООД

(наименование на участника)

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 131476607, със седалище и адрес на управление България, гр. София –1387, ж.к. Обеля-1, блок 118, до вход В, партер

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Комплексно почистване на административната сграда и прилежащата към нея тротоар на ТП на НОИ – Разград, филиалите в гр. Кубрат и гр. Девеир" а прилежащи площи", запознавайки се с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно изискванията на ~~САЛЗМА~~ Възложителя и предоставяме следното предложение за изпълнение на поръчката:

I. Кратко изложение за дейността на фирмата и опита ѝ в подобна дейност:

Фирма „Бориван“ ООД е една от водещите на пазара фирми, свързани с професионални програми и съвременни системи за почистване. С професионално почистване се занимаваме от пет години и успяхме да се наложим на пазара благодарение на много труд, упоритост и качествено изпълнение на възложените поръчки. Нашите усилия са насочени към абонаментно поддържане хигиената на затворени жилищни комплекси, офиси, административни сгради, складове, както и към основно еднократно почистване на всякакъв тип помещения, без ангажимент за сключване на договор.

„Бориван“ ООД е с внедрени системи за управление на качеството, управление на околната среда, управление на здравето и безопасността при работа, и е сертифицирана по стандарти БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 в областта на професионалното почистване и хигиенизиране на административни и обществени сгради, търговски и промишлени обекти, офиси и домове, и доставка на хигиенни материали.

За нашите услуги няма географски ограничения. Фирма „Бориван“ ООД предлага услуги по професионално почистване, както и хигиенни материали и консумативи в София, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Плевен, Русе, Видин, Стара Загора, Велико Търново и всички останали населени места в страната. Професионалните ни екипи работят в цялата страна без ограничения. Нашият персонал от добре обучени хигиенисти гарантира спокойствието Ви по всички въпроси, свързани с почистването.

„Бориван“ ООД извършва цялостно почистване по различни методи. Наред с професионалните почистващи машини, почистваме и на ръка, с внимание до най-малкия детайл. Отнасяме се индивидуално към всеки клиент, като предлагаме гъвкави схеми за почистване. Във всяка наша оферта ние препоръчваме необходимите дейности за поддръжката на Вашия офис, административна сграда или производствено помещение.

За Вашите санитарни нужди предлагаме необходимите хигиенни материали. За подробности във връзка с хигиенните консумативи може да посетите нашия уеб сайт – www.konsumativ.com.

Техниката, която използваме, е на световно известни компании, доказали се в сферата на почистващите услуги: „Тенант – България“ <http://www.tenant-bg.com/>, „Хако“ – <http://www.hako.com>, „Лавор“ <http://www.aviatrans.bg/> и други. При взимането на решения относно почистващата техника сме избрали най-доброто оптимално решение – качество, надеждност и експресен сервиз, основен критерий за техниката, с която работим.



Препаратите, с които работим, са одобрени от МЗ и отговарящи на всички сертификации за качество и екологичност. За всяка повърхност използваме подходящия препарат: "Tana", "Sutter", "Kiter" и други.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, който познава спецификата на дейностите и всички тънкости в сферата на професионалното почистване. Ние ценим професионализма, високото качество на извършваните дейности, конфиденциалността и опазване на имуществото, коректното отношение и позитивно мислене, държим на ясните и точни взаимоотношения.

През годините се доказахме като една от фирмите, на която може да се гласува доверие, и това го доказват нашите клиенти, част от които са: „ Корпус на мира – САЩ“ „Стомана Индъстри“, „Загорка-Хайнекен“, „Сиа Адвъртайзинг“, „Ромпетрол“, „Алкател“, „Фикосота Синтез“, „Хенкел“, „Кнауф“ и други. За повече може да посетите нашия уеб сайт – www.borivan.com.

„Бориван“ ООД се ангажира със социална отговорност към служителите, лоялност към партньори и конкуренти, етичност към клиенти и участие в проекти с дългосрочен общественополезен ефект.

„Бориван“ ООД предлага пълен набор от почистващи услуги и доставки на всякакви хигиенни и почистващи материали. Ние внедряваме в нашето управление опита на водещи световни фирми с над тридесет годишен опит в "Green facility programs". Семинарите и програмите, през които ежедневно преминаваме, усъвършенстват нашите знания и умения и ни помагат да Ви предложим всичко, от което се нуждаете, свързано с хигиената на високо ниво.


II. Техническо оборудване, с което ще се извършват дейностите:
/Описание за вида на собственото или наето техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка /


№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕХНИКАТА ПО ГРУПИ	ОБЩ БРОЙ НА МАШИНИТЕ В ГРУПА
1	Еднодискова подопочистваща машина	10
2	Еднодискова полираща машина	10
3	Прахо и водосмукачка	20
4	Механична метачка	2
5	Подопочистващ автомат	2
6	Подомиячен автомат	8

7	Автомат за пране на текстилни покрития и меки настилки	3
8	Праховсмукачка за сухо изсмукване	28
9	Праховсмукачка за сухо изсмукване / носими за гръб /	5
10	Професионална праховсмукачка за мокет	22
11	Водоструйка	2
12	Парочистачка	3
13	Микропраховсмукачка	2
14	Минипраховсмукачка	1
15	Количка с кофа	60
16	Екстрактор	12
17	Косачка самоходна	5
18	Моторна коса	4
19	Храсторези	4
20	Виска телескопична	1
21	Снегорин	1
22	Машина за товарене на сняг	1
23	Специализиран автомобил за извозване на сняг	18
24	Служебни автомобили	225
ОБЩ БРОЙ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА		

Подробно описание на професионалната почистваща техника

№ по ред	Наименование	Тип	Брой	Технически параметри
----------	--------------	-----	------	----------------------

1.	Еднодискова подопочистваща машина	„Самит“	3	• Тип: нискооборотна • Скорост на четката: 188 rpm • Ширина на почистване: 330 mm • Волтаж: 230 v/50 hz • Абс. мощност: 550 w • Натиск на четката: 36,7 g/sq.cm. • Ниво на шума: 54 db(a) • Дължина на кабел: 10 m • Тегло: 22 kg  
2.	Еднодискова подопочистваща машина	„Tennant F3“	3	• Изключително тиха еднодискова машина за големи площи • Работна широчина 43 cm • Обороти на четката/пада 165 об/мин • Само 56 dB(A) 




МА. 2.3842


3.	Еднодискова полираща машина	„Самич“	10	- Гъвкав пад държач за всякакви типове повърхности - Тип: високооборотна - Скорост на четката: 1000 rpm - Ширина на почистване: 406 mm - Волтаж: 230 v/50 hz - Абс.мощност: 1600 w - Натиск на четката: 43.2 g/sq.cm - Ниво на шума: 56 db(a) - Дължина на кабел: 15 m - Тегло: 38.5 kg  
4.	Еднодискова подопочистваща машина	„Нико“ Super 43/180	2	- Стандартна машина за основно и ежедневно почистване. - Типична употреба: почистване на килими/мокели с шампоан и основно почистване на всякакви твърди подови настилки. 

САН
СА 23390



5.	Еднодискова подопочистваща машина	ORBIS 200 STANDARD DRIVE DISC 96035000 GB	2	• Тип: нискооборотна • Скорост на четката: 188 rpm • Ширина на почистване: 330 mm • Напрежение: 230 v/50 hz • Абс. мощност: 550 wНагнетяване на четката: 36,7 g/sq.cm. • Ниво на шума: 54 db(a) • Дължина на кабел: 10 m • Тегло: 22
----	-----------------------------------	--	---	---









6.	Прахо и водосмукачка	„Lavor“ Contellation 2000	2	• Инокс казан отстраняем • Мотори: 2 обезшумени двустепенни • Мощност мотор: 1200 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Помпа препарат: 2бр.х 48 w – 0.7-1.2 l/min • Антиелектростатично устройство • Вакуум: 108 l/s • Ниво шум: 71 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 77 l/34 l/47 l. • Тегло: 29.5 kg • Филтърна защита: поплавък • Дренажен маркуч 
----	----------------------	------------------------------	---	---


5009
KAL 3300

7.	Прахо и водосмукачка	„Lavor“ Taurus p1 03	2	• Инокс казан отстраняем • Мотори: 3 обезшумени двустепенни • Мощност мотор: 1200 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Антиелектростатично устройство • Вакуум: 162 l/s • Ниво шум: 71 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 77 l/34 l/47 l. • Тегло: 27 kg • Филтърна защита: поплавак 
8.	Прахо и водосмукачка	„Lavor“ ARES IW	4	• Инокс казан • Мотори: 1 обезшумен двустепенен • Мощност мотор: 1400 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 53 l/s • Ниво шум: 75 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 20 l/14 l/16 l. • Тегло: 8 kg • Филтърна защита: поплавак • Анти-електростатично у-во: standa 

9.	Прахо и водосмукачка	„Нako” Supervas 3000	1	• Мощност: 3x1000 вата • Независимо дали става въпрос за вакуумно засмукване на стружки, напоени с масло или за засмукване на течности, Nako-Supervas 3000 винаги е правилното решение. • Охлаждащите с байпас мотори на засмукването и неразрушващия резервоар от хромирана стомана гарантират продължителна експлоатация. • Богата гама от аксесоари за мокро и сухо почистване. • Напречно сечение на засмукващия маркуч е проектирано с доста голям размер.
10.	Прахо и водосмукачка	„Tennant” 10 V	1	 • Прахо и водосъбираща машина • Обем на хартиения филтър: 16 л • Ниво на шума 70 dB(A) • Тегло: 11,5 кг
11.	Прахо и водосмукачка	„Cleanfix” TW401	1	 • Мощна машина за пране на меки подови настилки тапицерия. Предназначена за малки и средно големи площи. Удобен за транспортиране и съхранение.

12.	Прахо и водосмукачка	„Електромашиней“ VC 6401	1	• Мощ на двигателя: 3 x 1100 W/брон • Двигатели 3 • Дебит на всмукване: 510 m³/h • Подналягане 2200 mm/H₂O • Съд 78 l • Габарити (ДхШхВ) 650x590x1050 mm • Тегло 33,5 kg	
13.	Прахо и водосмукачка	„Електромашиней“ VC 6291	1	• Мощ на двигателя: 2 x 1200 W/брон • Двигатели 2 • Дебит на всмукване: 340 m³/h • Подналягане 2200 mm/H₂O • Съд 78 l • Габарити (ДхШхВ) 650x590x1050 mm • Тегло 32 kg	
14.	Прахо и водосмукачка	„Електромашиней“ MC 2131	7	• Модел: MC1 6401 • Мощ на двигателя: 3 x 1200 W • Брой двигатели: 3 • Дебит на всмукване: 615 m³/h • Подналягане: 2180 mm/H₂O • Съд: 62 l • Габарити: 520x520x960 mm • Тегло: 26,5 kg	
15.	Механична метачка	„Soteco“	2	• Максимална работна ширина: 670 mm • Ширина на основната четка: 490 mm • Производителност: 1750 m²/h • Обем на контейнера за смет: 24 L	

ЧЛ 233




16.


Подопочиваш автомат


„Електромашинен“
SWM 5250T

1

- Двучеткова машина за сухо метене с акумулаторно задвижване
- Мощ. на двигателя 24 V -250 W
- Брой двигатели 1
- Дебит на всмукване 250 m³/h
- Подналягане 1900 mm/h₂o
- Съд 70
- Габарити (дхшхв) 1400x816x1142
- Тегло 188 kg
- Брой събиращи четки 2
- Мощ. на прахосмукачката 24 V -180 W
- Бат. (Акумулатор) (Брой x V) 4x6 V


17.	Подопочистващ автомат	SOLARIS SCRUBBER DRYER	1	• 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/ч • Мах работна ширина: 750 mm / 2 четки/ • Ширина на скуиджито: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmHg/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматичен/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg •  
18.	Подомиячен автомат	„Теплант“ Т 3	4	• Подомиячен автомат с акумулатори • Работна широчина 43 см с един диск или 50 см с два диска • Лесни за почистване резервоари • Ниско ниво на шума • Резервоар за чиста и отработена вода - 40 л • Предлага се и със системата Eco20 или Fast 






19.	Подомиячен автомат	„Lavor” SCL midi	3	• 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/h • Мах работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скуиджито: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmH₂O/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg
-----	--------------------	---------------------	---	--


20.	Подомиячен автомат	LAVAMATIC E450	1	• 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/h • Мах работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скуиджигто: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmH₂O/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg
21.	Автомат за пране на текстилни покрития и меки настилки	"Терпант" 1240/1260	3	 • Екстрактор-автомат с кабел • Работна широчина 41cm (1240) и 51 cm (1260) • 38 л резервоар за чиста и 55 л за отработена вода • Опростено обслужване с два бугона




22.	Професионална прахосмукачка за мокет	Karcher	CV 36/2	5	• Работна ширина (mm) 360 • Вакуум (mbar/kPa) 180 /18 • Обем на контейнера за боклук (l) 5.5 • Електрическа мощност W Max. 1150 • Диаметър на тръбите (mm) 35 • Дължина на кабела (m) 12 • Ниво на шум (dB(A)) 66 • Тегло (kg) 9
23.	Професионална прахосмукачка за мокет	„Hako“	Сагровас	9	• Изчеткване и вакуумно почистване в една операция – това означава дълбоко, щателно почистване на килимите. • Изчетква пода акуратно като отстранява бързо дори запленалата мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху силно износени подови настилки.
24.	Професионална прахосмукачка за мокет	„Truvox“ Valet upright Vas-VUV-QD		8	• Изчеткване и вакуумно почистване в една операция – това означава дълбоко, щателно почистване на килимите. • Изчетква пода акуратно като отстранява бързо дори запленалата мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху силно износени подови настилки.



25.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	“Tnuvox” Valel Tub Vac	16	• Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор
-----	----------------------------------	-----------------------------------	----	--








26.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	"Lavor" V8 ECO Whisper	1	• Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 L/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор
27.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	Play steel 202	1	• Мощност: W-1300 • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19
28.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	Newada 215 Санифилтър	1	• Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19
29.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	"Електро машини" MC2600S	8	• Мощ. на двигателя: 1300 w/брой • Захранване 220V/50Hz • Дебит на всмукване: 200 m³/h • Подналягане: mm/H₂O - 2550 • Вместимост: L - 24

30.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	1.	Socesco SKY	1	• Мощ. на двигателя Leo 1300 • Захранване 220-50 • Дебит на всмукване 2600 • Подналягане: mm/H₂O 200 • Вместимост 13 • "Valet Back Pack" • Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор • Професионална прахосмукачка за гръб, удобна и ергономична, подходяща за офиси, кина, театри и други площи. • Тази прахосмукачка Ви дава уникалната възможност да почиствате дълго време без да се оплитате в кабели маркучи и други. Подходяща за трудностъпни места, като кина театри, салони, изложбени зали, офиси и домове.
31.	Прахосмукачка за сухо изсмукване / носима за гръб/		VALET BACKPACK VACUUM CLEANER 23085081100NCN	5	• Мощност: 900 W • Автономия: 20 мин • Парно време: 2-3 мин • Капацитет: 175 куб.см • Индикатор • Дължина на кабела: 5 м • Термостат
32.	Парочистачка	2.	3. Ariete 4103 Vapori Jet	1	



33.	4. Парочистачка	5. 6. Rapidissimo Cclean II Taurus	2	• Мощност: 900 W • Налягане - 3,5 бара • Загряване до 3,5 мин • Пара - 60 г/мин • Четка за тъкани • Удължен накрайник • Накрайник за почистване на стъкла • Кръгла четка
34.	7. Микропрахосмукачка	8. Bosch BKS3003	2	• За събиране на сухи отпадъци • Идеална за почистване на компютърни клавиатури и периферия. • Супер компактна и лека • Полезен обем за събиране на боклук: 340 ml. • Двойно филтриране с микро филтър • 3 батерии за продължително почистване • Стойка за монтаж към стена и спестяващо място съхранение • Тегло: 0,6 kg
35.	9. Минипрахосмукачка	10. Philips FC 6142	1	• Напрежение: 4,8 V • Продължителност на работа: 9 минути • Консумирана мощност (макс.): 56 W • Мощност на засмукване (макс.): 9 W • Въздушен поток (макс.): 530 л/мин. • Вакуум (макс.): 2,9 kPa • Капацитет за прах - мокро: 0,1 l • Капацитет за прах - сухо: 0,5 л • Филтър: Мокра и суха система • Индикатор за зареждане • Време за зареждане: 16-18 час(а) • Ниво на доловимия шум Lc IEC: 76 dB



36.	11. Водоструйка	12. BOSCH Aquatak 1200 PLUS	2	- Водоструйка BOSCH Aquatak 1200 PLUS; - Мошност - 1750W; - Дебит - 390 l/h; - Налягане - 120bar; - Максимална температура - 60C°; - Тегло - 13,0kg;	
37.	Количка с кофа и преса	Почистваща количка "ДВ"	60	- Кофа с кръгла изтисквачка. - Преса за моп с дъно ТЕС. - Предупредителен знак "мокър под". - Материал: полипропилен - Размери: 31x71x53 см. - две отделения 2x10 л.	
38.	Професионални екстрактори SOTECO	Storm	4	- Мошност: W-1200 by pass - Захранване: V-Hz-220-50 - Полна налягане: mm/H₂O-2600 - Дебит: m³/h-420 - Ниво на шума: dB(A)- 72 - Вместимост: L-60	