

11/11/2010 г. № 1

Образец № 6


Наименование на участника :	"Борисан" ООД
Сегашно по регистрацията :	България, гр. София 1387, ж.к. "Обели" №1, бл. 118, до вход В, партер
Булстат номер /ЕИК/ :	131476607
Точен адрес за кореспонденцията:	България, гр. София 1387, ж.к. "Обели" №1, бл. 118, до вход В, партер (булговски адрес, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер :	0700 16 600, моб. 0886-520-055
Факс номер :	няма
Лице за контакти :	Борис Борисов
е mail :	borisov@gmail.com

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
ТП НА НОИ – РАЗГРАД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет

"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Разград и прилежащи площи"



## УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Във връзка с участието ни в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет "Предоставяне на услуги по почистване на помещени в сгради на ТП на НОИ – Разрад и прилежащи площи", запознавайки се с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и предоставяме следното предложение за изпълнение на поръчката:

### 1. Кратко изложение за дейността на фирмата и опита ѝ в подобна дейност:

Фирма „Бориван“ ООД е една от водещите на пазара фирми, свързани с професионални програми и съвременни системи за почистване. Своята дейност в сферата на професионалното почистване, развиваме повече от десет години. Утвърдихме лидерската си позиция в бранш "почистване" благодарение на умелата употреба на иновативни технологии в областта на почистващата техника и препаратите, в съчетание с усърдие, прецизност и безкомпромисно качество при изпълнението на възложените поръчки. Нашите усилия са насочени към абонаментно почистване и хигиенизиране на затворени жилищни комплекси, офиси, административни сгради, складови помещения, както и към основно еднократно почистване на всякакъв тип обекти.


„Бориван“ ООД е с внедрени системи за управление на качеството, управление на околната среда, управление на здравето и безопасността при работа, и е сертифицирана по стандарта БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 в областта на професионалното почистване и хигиенизиране на административни и обществени сгради, търговски и промишлени обекти, офиси и домове, и доставка на хигиенни материали.

За нашите услуги няма географски ограничения. Фирма „Бориван“ ООД предлага услуги по професионално почистване, както и хигиенни материали и консумативи в София, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Плевен, Русе, Видин, Стара Загора, Велико Търново и всички останали населени места в страната. Професионалните ни екипи работят в цялата страна без ограничения. Нашият персонал от добре обучени хигиенисти гарантира спокойствието Ви по всички въпроси, свързани с почистването.

„Бориван“ ООД извършва цялостно почистване по различни методи. Наред с професионалните почистващи машини, почистваме и на ръка, с внимание до най-малкия детайл. Отнасяме се индивидуално към всеки клиент, като предлагаме гъвкави схеми за почистване. Във всяка наша оферта ние препоръчваме необходимите дейности за поддръжката на Вашия офис, административна сграда или производствено помещение.

За Вашите санитарни нужди предлагаме необходимите хигиенни материали. За подробности във връзка с хигиенните консумативи може да посетите нашия уеб сайт – [www.konsumativ.com](http://www.konsumativ.com).

Техниката, която използваме, е на световно известни компании, доказали се в сферата на почистващите услуги: „Тенанг – България“ <http://www.tenanti-bg.com/>, „Хакко“ – <http://www.hako.com>, „Лавор“ <http://www.lavator.bg/> и други. При взимането на решения относно почистващата техника сме избрали най-доброто оптимално решение – качество, надеждност и експресен сервис, основен критерий за избора на техниката, с която работим.



Препаратите, с които работим, са одобрени от МЗ и отговарят на всички сертификации за качество и екологичност. За всяка повирухност използваме подходяща парпарат.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, който познава спецификата на дейностите и всички тънкости в сферата на професионалното почистване. Ние ценим професионализма, високото качество на извършваните дейности, конфиденциалността и оказване на имуществото, коректното отношение и позитивно мислене, държим на ясните и точни взаимоотношения.


През годините се доказвахме като една от фирмите, на която може да се гласува доверие и това го доказват нашите клиенти, част от които са: „Сине Гранд“, „Синема Сити“, „Виваком“, „Сосиете Женерал Експресбанк“, „Девия Цимент“, „Вулкан Цимент“, „Корпус на мира – САЩ“, „Стомана Индъстри“, „Загорка-Хайнекен“, „Сиа Адвъртайзинг“, „Ромпетрол“, „Алкател“, „Фикосота Синтез“, „Хенжел“, „Кпауф“ и много други. За повече може да посетите нашия уеб сайт – [www.borivan.com](http://www.borivan.com).

„Бориван“ ООД се ангажира със социална отговорност към служителите, лоялност към партньори и конкуренти, етичност към клиенти и участие в проекти с дългосрочен общественополезен ефект.

„Бориван“ ООД предлага пълен набор от почистващи услуги и доставки на всякакви хигиенни и почистващи материали. Ние внедрихме в нашето управление опита на водещи световни фирми с над тридесет годишен опит в „Green facility programs“. Семинарите и програмите, през които ежедневно преминаваме, усъвършенстват нашите знания и умения и ни помагат да Ви предложим всичко, от което се нуждаете, свързано с хигиената на високо ниво.


## II. Техническо оборудване, с което ще се извършват дейностите:

/Описание за вида на собственото или наето техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка/





**СПИСК НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА НА „БОРИВАН“ ООД**  
 Представленият от мен участник „Бориван“ ООД посочва следната налична собствена техника:



№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕХНИКАТА ПО ГРУПИ	ОБЩ БРОЙ НА МАШИНИТЕ В ГРУПА
1	Електрокова подпочистваща машина	10
2	Електрокова полираща машина	10
3	Прахо и водосмукачка	20
4	Механична метачка	2
5	Подовочистващ автомат	2
6	Поломичен автомат	8
7	Автомат за пране на текстилни покрития и мекни настилки	3
8	Прахосмукачка за сухо изсмукване	28
9	Прахосмукачка за сухо изсмукване / носими за гръб /	5
10	Професионална прахосмукачка за мокет	22
11	Водоструйка	2
12	Парочистачка	3
13	Микропрахосмукачка	2
14	Минипрахосмукачка	1
15	Колничка с кофа	60
16	Екстрактор	12
17	Косачка самоходна	5
18	Моторна коса	4
19	Храсторези	4
20	Вижка телескопична	1
21	Снегорин	1
22	Машина за товарене на сняг	1
23	Специализиран автомобил за извозване на сняг	1
24	Служебни автомобили	18
	<b>ОБЩ БРОЙ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА</b>	<b>225</b>





Подробно описание на професионалната почистваща техника


№ по ред	Наименование	Тип	Брой	Технически параметри
1.	Електроковска машиничка	„Салит“	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип: нискооборотна</li> <li>• Скорост на четката: 188 rpm</li> <li>• Ширина на почистване: 330 mm</li> <li>• Вълтаж: 230 v/50 Hz</li> <li>• Абс. мощност: 550 w</li> <li>• Натиск на четката: 36,7 g/sq.cm</li> <li>• Ниво на шума: 54 db(a)</li> <li>• Дължина на кабел: 10 m</li> <li>• Тегло: 22 kg</li> </ul>
2.	Електроковска машиничка	„Теплант ЕЗ“	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изключително тиха електроковска машиничка за горски участъци</li> <li>• Работа ширина 43 cm</li> <li>• Обороти на четката/мин 165 об/мин</li> <li>• Само 56 db(A)</li> </ul>




3.	Електрокова полирана машина	„Самит“	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гъвкав вал държан за всякакви типове повърхности</li> <li>• Тип: вискокобортна</li> <li>• Скорост на четката: 1000 rpm</li> <li>• Ширина на почистване: 406 mm</li> <li>• Напрежение: 230 v/50 hz</li> <li>• Абс. мощност: 1600 w</li> <li>• Наглас на четката: 43.2 g/sq cm</li> <li>• Ниво на шума: 56 db(a)</li> <li>• Дължина на кабел: 15 m</li> <li>• Тегло: 38.5 kg</li> </ul> 
4.	Електрокова подполичствана машина	„Нико“ Super 43/180	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стандартна машина за основно и ежедневно почистване.</li> <li>• Тинчана употребява почистване на климатикости с шампоан и основно почистване на всякакви твърди подови настилки.</li> </ul> 




5.	Електрическа подопочистява машина	ORBIT 200 STANDARD DRIVE DISC 96035000 GB	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип: електрическа</li> <li>• Скорост на четката: 188 гр/м</li> <li>• Ширина на почистване: 330 мм</li> <li>• Напрежение: 230 V/50 Hz</li> <li>• Абс. мощност: 550 W/1100 гр/м на четката: 36,7 g/sq.cm.</li> <li>• Ниво на шума: 54 dB(A)</li> <li>• Дължина на кабел: 10 m</li> <li>• Тегло: 2,2</li> </ul>	
----	-----------------------------------	--	---	---	--




6.	Нрахо и водосмуќачка	"Lavor" Contalation 2000	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Индекс квалитетот</li> <li>• Мотори: 2 обезбени двучестотни</li> <li>• Моќност мотор: 1200 w</li> <li>• Охлаждане мотор: by-pass</li> <li>• Моќност: 220-240 v~50-60 hz</li> <li>• Пловта препарат: 26p x 48 w - 0.7-1.2 l/min</li> <li>• Антиелектростатично устројство</li> <li>• Вакуум: 108 l/s</li> <li>• Ниво шум: 71 db(a)</li> <li>• Обем резервоар/прај: тежност: 77 l/34 l/47 l.</li> <li>• Тегло: 29.5 kg</li> <li>• Филтрира зашита: помпалка</li> <li>• Дренажен маркуч</li> </ul>
----	----------------------	--------------------------	---	--











7.	Прахо и водосмукачка	"Lavor" Taurus р/03	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Иное кизан отстранен</li> <li>• Мотори 3 обемумени дувачени</li> <li>• Мощност мотор: 1200 w</li> <li>• Охлаждане мотор: by-pass</li> <li>• Мощност: 220-240 v ~50-60 hz</li> <li>• Антиелектростатично устройство</li> <li>• Вакуум: 162 h/s</li> <li>• Ниво шума: 71 db(a)</li> <li>• Обем резервоар/прах/течност: 77 l/34 l/47 l.</li> <li>• Тегло: 27 kg</li> <li>• Филтърна защита: подпавак</li> </ul> 
----	----------------------	---------------------	---	--







8.	Прахо и всосувачка	"Lavor" ARREST IV	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новос казан</li> <li>• Мотори: 1 обезшумен двустепенен</li> <li>• Мощност мотор: 1400 w</li> <li>• Охлаждане мотор: by-pass</li> <li>• Мощност 220-240 v~50-60 hz</li> <li>• Вакуум: 53 l/s</li> <li>• Ниво шум: 75 db(a)</li> <li>• Обем резервоар/практичност: 20 l/14 l/16 l.</li> <li>• Тегло: 8 kg</li> <li>• Филтърна зашита: потпавак</li> <li>• Анти-електростатично у-во: standa</li> <li>• Мощност: 3x1000 wata</li> </ul>
9.	Прахо и всосувачка	"Nako" Supervac 3000	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Независимо дали става въпрос за вакуумно всасуване на стружки, нипосни с масло стъркотии или на течности, Nako-Supervac 3000 винаги е правилното решение.</li> <li>• Охлаждащите с байпас мотори на всасуването и неразрушима резервоар от хромирана стомана гарантират продължителна експлоатация.</li> <li>• Богата гама от аксесоари за мокро и сухо почистване.</li> <li>• Напречно сечение на всасуващата маркуч е проектирано с доста голям размер.</li> </ul>




10.	Прахо и водослузачка	„Тенант“ У10	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прахо и водослузачка машина</li> <li>• Обем на картонен филтер: 16 л</li> <li>• Ниво на шума 70 dB(A)</li> <li>• Тегло: 11,5 кг</li> </ul> 
11.	Прахо и водослузачка	„Свалџ“, ТУУ401	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощна машина за прахе на мекни подови настелки талицери. Предназначена за малки и средно големи площи. Удобен за транспортирање и складирање.</li> </ul> 
12.	Прахо и водослузачка	„Електромашина“ УС 6401	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мош на двигател: 3 x 1100 Ворон</li> <li>• Двигатели 3</li> <li>• Дебит на всмување: 510 м<sup>3</sup>/м</li> <li>• Подигавање 2200 мм/ч.о</li> <li>• Сџа 78 l</li> <li>• Габарити (ДxШxВ) 650x590x1050 мм</li> <li>• Тегло 33,5 кг</li> </ul> 






13.	Прахо и водосмукачка	"Електромашина" VC 6291	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощ на двигателя: 2 x 1200 Wброт</li> <li>• Двигатели 2</li> <li>• Дебит на всмукване: 340 м3/ч</li> <li>• Подпягане 2200 mm/ч.О</li> <li>• Съд 78 l</li> <li>• Габарити (ДxШxВ) 650x590x1050 mm</li> <li>• Тегло 32 kg</li> </ul>
14.	Прахо и водосмукачка	"Електромашина" MS 2131	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Модел: MS1 6401</li> <li>• Мощ на двигателя: 3 x 1200 W</li> <li>• Брой двигатели: 3</li> <li>• Дебит на всмукване: 615 м3/ч</li> <li>• Подпягане: 2180 mm/ч.О</li> <li>• Съд 62 l</li> <li>• Габарити: 520x520x960 mm</li> <li>• Тегло: 26,5 kg</li> </ul>
15.	Механична метачка	"Solisco"	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимална работна ширина: 670 mm</li> <li>• Ширината на основната четка: 490 mm</li> <li>• Производителност: 1750 м2/ч</li> <li>• Обем на контейнера за смет: 24 l</li> </ul>




16.	Подпомощни автомобил	„Екстродомашини“ SVM 5250T	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двучеткова машина за сухо метене с акумулаторно задвижване</li> <li>• Мощ. на двигателя 24 V - 250 W</li> <li>• Брой двигатели 1</li> <li>• Дебит на всмукване 250 м<sup>3</sup>/л</li> <li>• Подналягане 1900 mm/h<sup>2</sup>o</li> <li>• Сил 70</li> <li>• Габарити (дължина) 1400x816x1142</li> <li>• Тегло 188 kg</li> <li>• Брой събирани четки 2</li> <li>• Мощ на прехосмуквачката 24 V - 180 W</li> <li>• Бат. (Акумулатор) (Брой x V) 4x6 V</li> </ul>
-----	----------------------	-------------------------------	---	---





17.	Подомнящ автомат	SOLARIS SCRUBBER DRIVER	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V захранване</li> <li>• Производителност на час: 4275 м<sup>2</sup>/ч</li> <li>• Max работна ширина: 750 mm /2 четки/</li> <li>• Ширина на скребящото: 900 mm</li> <li>• Вакум мотор: 1733 mmH<sub>2</sub>O/550W</li> <li>• Мотор на четката: 1000 W</li> <li>• Максимална скорост: 5.7 km/h</li> <li>• Мотор за движение: автоматичен/300 W</li> <li>• RPM/ вятник на четката: 150/43 S/kg</li> <li>• Обем на резервоара за чиста вода: 88 l</li> <li>• Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l</li> <li>• Размери/Тегло: 133x80x117cm/53 kg</li> <li>• Подомнящ автомат с акумулатори</li> <li>• Работна ширина 43 cm с един диск или 50 cm с два диска</li> <li>• Десен за почистване резервоари</li> <li>• Ниско ниво на шума</li> <li>• Резервоар за чиста и отработена вода - 40 л</li> <li>• Предлага се и със системата Ecolife или Fast</li> </ul> 
18.	Подомнящ автомат	„Теплант“ Т 3	4	


  
 МИНИСТЕРСТВО НА СЕЛСКОТО стопанство, ЛЕСНОСТРОИТЕЛСТВО И ПИТАНИЕ

19.	Половинен автомат	"Lavor" SCL midi	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V захранване</li> <li>• Прониваителност на час: 4275 м<sup>2</sup>/h</li> <li>• Max работна ширина: 750 mm /2 четки/</li> <li>• Ширина на скучиджето: 900 mm</li> <li>• Вакум мотор: 1733 mmHg/550W</li> <li>• Мотор на четката: 1000 W</li> <li>• Максимална скорост: 5.7 km/h</li> <li>• Мотор за вилкване: автоматичен/300 W</li> <li>• RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg</li> <li>• Обем на резервоара за чиста вода: 88 l</li> <li>• Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l</li> <li>• Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg</li> </ul>
-----	-------------------	------------------	---	---




20.	Пополнителен автомат	LAVAMATIC E450	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V захранване</li> <li>• Производителност на час: 4275 м<sup>2</sup>/ч</li> <li>• Max работна ширина: 750 mm /2 четки/</li> <li>• Ширина на скучидното: 900 mm</li> <li>• Вакуум мотор: 1733 mmH<sub>2</sub>O/550W</li> <li>• Мотор на четката: 1000 W</li> <li>• Максимална скорост: 5,7 km/h</li> <li>• Мотор задвижване: автоматичен/300 W</li> <li>• КРМ/ натиск на четката: 150/43,5 kg</li> <li>• Обем на резервоара за чиста вода: 88 l</li> <li>• Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l</li> <li>• Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg</li> <li>• Екстрактор-автомат с кабел</li> </ul>
21.	Автомат за пране на текстилни покрития и мекс настийли	„Топант“ 1240/1260	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работна ширина 41cm (1240) и 51 cm (1260)</li> <li>• 38 л резервоар за чиста и 55 л за отработена вода</li> <li>• Опростено обслужване с два бутона</li> </ul> 







22.	Професионална прахосмукачка за мокет	Karcher CV 36/2	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работна ширина: 360(mm)</li> <li>• Вакуум (mbar/kPa): 180/18</li> <li>• Обем на контейнера за боклук: 5.5(л)</li> <li>• Електрическа мощност Max: 1150: W</li> <li>• Диаметър на тръбите: 35(mm)</li> <li>• Дължина на кабела (m)</li> <li>12</li> <li>• Ниво на шум (dB(A))</li> <li>66</li> <li>• Тегло 9 (kg)</li> </ul>
23.	Професионална прахосмукачка за мокет	"Нико" Сагровач	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изчистяване и вакуумно почистване в една операция – това означава дълбоко, пълноно почистване на килимите.</li> <li>• Изчистява пода акуратно като отстранява бързо дори запечатаната мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху силно износени подови настилки.</li> </ul>
24.	Професионална прахосмукачка за мокет	"Тигров" Vaisel upright Vas-VUV-QD	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изчистяване и вакуумно почистване в една операция – това означава дълбоко, пълноно почистване на килимите.</li> <li>• Изчистява пода акуратно като отстранява бързо дори запечатаната мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху силно износени подови настилки.</li> </ul>




25.	Праховосисучка за сухо изолување	"Тривош" Valer Tub Vac	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мотори: 1 објектна единица</li> <li>• Моќност мотор: 1250 w</li> <li>• Охлажување мотор: by-pass</li> <li>• Моќност: 220-240 v~50-60 hz</li> <li>• Вакуум: 56 l/s</li> <li>• Ниво шум: 55 db(a)</li> <li>• Объем песепроф/прах: 15 l/10 l.</li> <li>• Тегло: 5 kg</li> <li>• Пусков ключ метал</li> <li>• Взадушен филтер</li> <li>• Филтърна заштита: вртешен дефлектор</li> </ul>
-----	----------------------------------	------------------------	----	--




26.	Праховасмулка за сухо изсушаване	"Lavor" Whisper V8 ECO	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мотор: 1-бъбичиен едностепенен</li> <li>• Мощност мотор: 1250 w</li> <li>• Охлаждане мотор: by-pass</li> <li>• Мощност 220-240 v ~ 50-60 hz</li> <li>• Вакuum: 56 l/s</li> <li>• Ниво шум: 55 db(a)</li> <li>• Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l</li> <li>• Тегло: 5 kg</li> <li>• Пусков ключ педал</li> <li>• Ваздушен филтър</li> <li>• Дигитална защита: вътрешен дефлектор</li> </ul>
27.	Праховасмулка за сухо изсушаване	Play steel 202	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощност: W-1300</li> <li>• Захранване: V-Hz-220-50</li> <li>• Поняколко: ml/H<sub>2</sub>O-2600</li> <li>• Дебит: m<sup>3</sup>/h-200</li> <li>• Ниво на шума: dB(A)- 72</li> <li>• Вместимост: L-19</li> </ul>




28.	Праховсмукачка за сухо изсмукване	Nevada 215 Санифильтър	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощност: W-1200 by pass</li> <li>• Захранване: V-Hz-220-50</li> <li>• Подналягане: пмп/Н<sub>2</sub>O-2600</li> <li>• Дебит: м<sup>3</sup>/ч-200</li> <li>• Ниво на измяк: dB(A)-72</li> <li>• Вместимост: L-19</li> </ul>
29.	Праховсмукачка за сухо изсмукване	"Електродоминионет" MC260MS	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощ. на двигателя: 1300 w/брон</li> <li>• Захранване 220V/50Hz</li> <li>• Дебит на всмукване: 200 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Подналягане: пмп/Н<sub>2</sub>O - 2550</li> <li>• Вместимост: L - 24</li> </ul>
30.	Праховсмукачка за сухо изсмукване	Sococo SKY	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощ. на двигателя: L=0 1300</li> <li>• Захранване 220-50</li> <li>• Дебит на всмукване 2600</li> <li>• Подналягане: пмп/Н<sub>2</sub>O 200</li> <li>• Вместимост 13</li> </ul>




31.	Прахоосушачка за сухо изсушаване / носима за гръб/	VALET BACKPACK VACUUM CLEANER 23085081100NCSN	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Valet Back Pack"</li> <li>• Мотор: 1 безшумен едностепенен</li> <li>• Мощност мотор: 1250 w</li> <li>• Охлаждане мотор: by-pass</li> <li>• Мощност 220-240 v~50-60 hz</li> <li>• Вакуум: 56 l/s</li> <li>• Ниво шум: 55 db(a)</li> <li>• Обем резервоар/ прах: 1.5 l/10 l.</li> <li>• Тегло: 5 kg</li> <li>• Пусков ключ целал</li> <li>• Вздущен филтър</li> <li>• Филтърна машина: вътрешен десфектор</li> <li>• Професионална прахоосушачка за гръб, удобна и ергономична, подходяща за офиси, кина, театри и други проми.</li> <li>• Тази прахоосушачка Ви дава уникалната възможност да почиствате дълго време без да се оментите в кабелни наврчупи и други. Подходяща за труднодостъпни места, като кина театри, салони, изложбени зали, офиси и домове.</li> </ul>
-----	--	---	---	--





32.	Парочистачка	Ariete 4103 Vapor Jet	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощност: 900 W</li> <li>• Автономия: 20 мин</li> <li>• Парно време: 2-3 мин</li> <li>• Капацитет: 175 куб. см</li> <li>• Индикатор</li> <li>• Дължина на кабела: 5 м</li> <li>• Термостат</li> </ul>
33.	Парочистачка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapidissimo</li> <li>2. Селен II Taurus</li> </ol>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощност: 900 W</li> <li>• Налягане - 3,5 бара</li> <li>• Запаване до 3,5 мин</li> <li>• Пар - 60 г/мин</li> <li>• Четка за тъкани</li> <li>• Удължен накрайник</li> <li>• Накрайник за почистване на стъкла</li> <li>• Кръгла четка</li> </ul>



34.	Минипраховосмукачка	Bosch BKS3003	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За събиране на сухи отпадъци</li> <li>• Идеална за почистване на компютърни клавиатури и периферия</li> <li>• Супер компактна и лека</li> <li>• Почищен обем за събиране на бокалук: 340 ml.</li> <li>• Двойно филтриране с микро филтър</li> <li>• 3 батерии за продължително почистване</li> <li>• Стойка за монтаж към стена и спестяващо място съхранение</li> <li>• Тегло: 0,6 kg</li> </ul>
35.	Минипраховосмукачка	Philips FC 6142	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Напрежение: 4,8 V</li> <li>• Продължителност на работа: 9 минути</li> <li>• Консумирана мощност (макс.): 56 W</li> <li>• Мощност на засмукване (макс.): 9 W</li> <li>• Въздушен поток (макс.): 530 л/мин.</li> <li>• Вакуум (макс.): 2,9 kPa</li> <li>• Капацитет за прах - мокро: 0,1 l</li> <li>• Капацитет за прах - сухо: 0,5 л</li> <li>• Филтър: Мокра и суха система</li> <li>• Индикатор за зареждане</li> <li>• Време за зареждане: 16-18 час(а)</li> <li>• Ниво на доповинния шум Lc IEC: 76 dB</li> </ul>




36.	Вароуструйќа	BOSCH Aquatak 1200 PLUS	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вароуструйќа BOSCH Aquatak 1200 PLUS;</li> <li>• Моќност - 1750W;</li> <li>• Дебит - 390 л/ч ;</li> <li>• Напруга - 120Ват ;</li> <li>• Максимална температура - 60С° ;</li> <li>• Тегло - 13,0кг ;</li> </ul>
37.	Колничка со кофа и преса	Почистена колничка "ДВ"	60	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кофа со крилна изгнелкачка.</li> <li>• Преса за мом со лано ТЕС.</li> <li>• Предуведителен знак "ноквд под".</li> <li>• Материал: полипропилен</li> <li>• Размери: 31x71x53 см.</li> <li>• Две одделенива 2x10-л.</li> </ul>







38.	Професионални екстрактори SOTECO	Sotem	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощност: W-1200 by pass</li> <li>• Захранване: V-Hz-220-50</li> <li>• Подмятане: mm/H<sub>2</sub>O-2600</li> <li>• Дебит: m<sup>3</sup>/h-420</li> <li>• Ниво на шума: dB(A)-72</li> <li>• Вместимост: L-60</li> </ul>
39.	Екстрактор	Rio	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощност: W-1200 by pass</li> <li>• Захранване: V-Hz-220-50</li> <li>• Подмятане: mm/H<sub>2</sub>O-2600</li> <li>• Дебит: m<sup>3</sup>/h-200</li> <li>• Ниво на шума: dB(A)-72</li> <li>• Вместимост: L-19</li> </ul>
40.	Косачка самоходна	MTD	5	<p>Ширина на косене: 39,5 см</p> <p>Двигател: MTD TorqX 35, 123 cm<sup>3</sup></p> <p>Корпус: полипропилен</p> <p>Система за стартиране: ръчно</p> <p>Регулиране на височината на косене: 3 позиции, индивидуално</p> <p>Височина на косене: 26 - 62 мм</p> <p>Дръжка: стандартна</p> <p>Код за треса: 40 л платнен код</p> <p>Код за мулчиране: предни 175 мм / задни 200 мм</p> <p>Консум: 1 предна</p> <p>Премаки: 21 кг</p> <p>Тегло приблизително: 500 kg</p> <p>Тегло приблизително: 500 kg</p> <p>Препоръчва се за площ:</p>




41.	Моторна коса	МТД	4	<p>Технически данни:</p> <p>Двигател: МТД, 4-тактов, 29 см<sup>3</sup>          7600 об/мин</p> <p>Обороти: АСТ</p> <p>Стартер: 46 см</p> <p>Работна ширина косача: 20 см</p> <p>Работна ширина нож: 2,4 мм</p> <p>Корда: 0,4 н</p> <p>Обем на резервоар: 0,4 л</p> <p>Дръжка: Ръкохватки тип мотоциклетни</p> <p>Тегло приблизително: 8,0 кг</p>
42.	Храсторези СТНН	СТНН	4	<p>М</p> <p>Работен обем: 377 см<sup>3</sup></p> <p>Мощност: 1,7/2,3 kW/к.с.</p> <p>Тегло: 8,5 l</p> <p>Стандартен речеш инструмент: Нож за косене на гъсталяк 300-3</p> <p>ES 360 CE</p>
43.	ВИШКА ТЕЛЕСКОПИЧНА 21 М, ЕЛЕКТРИЧЕСКА, НА РЕМАНКЕ	DINO210XT	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа височина 21 m</li> <li>• Височина на платформата 19 m</li> <li>• Хоризонтален обхват 11,7m</li> <li>• Товарноснмост 215 kg</li> <li>• Размер на коша 0,7 m x 1,3 m</li> <li>• Ротация на стрелата 360o</li> <li>• Ротация на коша 90o</li> <li>• Размери ДхШхВ 7,80x1,93x2,29 m</li> <li>• Тегло 2440 kg</li> <li>• Контактн в коша x 2 Стандартно</li> <li>• Електромотор Стандартно</li> <li>• Максимален наклон на прилякване 25 %</li> </ul>


Цена





	44.	Сигорни	ХУСКВАРНА ST261E	1	<p>Сигорни с висока производителност, с двустепенна поторна система, електрическо стартиране и вариативна скорост. Дизайнът за тежка работа осигурява завална, издръжливост и първокласни резултати независимо от състоянието на снега.</p> <p>Капацитет</p> <p>Вид на сигорния</p> <p>Работна широчина</p> <p>Височина на ула</p> <p>Диаметър на сервеса</p> <p>Производител на двигателя</p> <p>Тип двигателя</p> <p>Маса двигателя</p> <p>Кубатура</p> <p>Мощност в зададени обдмн.</p> <p>Обем на резервоара за гориво</p> <p>Двустепенен</p> <p>61 см</p> <p>58,5 см</p> <p>30,5 см / 12 "</p> <p>Briges &amp; Station</p> <p>Snow Series MAX</p> <p>1150 Series</p> <p>250 см<sup>3</sup></p> <p>5,1 kW @ 3600 обдмн</p> <p>3 л</p> 
--	-----	---------	------------------	---	---



45	Машина за товарене на снит	Модел: S175	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мини четен товарач, холсат</li> <li>• Номинална мощност: 860 kW</li> <li>• Скорост: 11 km/h</li> <li>• Дължина с кофа: 3309 mm</li> <li>• Ширина с кофа: 1727 mm</li> <li>• Височина: 1938 mm</li> <li>• Двигател: Kubota V2203-E</li> <li>• Мощност: 34.3 kW</li> <li>• Капацитет на резервоара за гориво: 87 литра</li> <li>• Приставки:</li> <li>• Вилна за товарно-разтоварни дейности</li> <li>• Изгорила четка 183cm SSL</li> </ul>
----	----------------------------	-------------	--



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Марка: VICTOR МЕНЦ</li> <li>• Вид: Мини самосвал</li> <li>• Скорост: до 45 км/ч</li> <li>• Двигател: Дизелов</li> <li>• Скоростна кутия: Автоматична</li> <li>• Капацитет на резервоара за гориво: 80 литра</li> <li>• Предназначение: Сметопочистване</li> <li>• Почиване на път от гънница, уинци, ларенниг, открити площи и др.</li> <li>• Осигуряване на пътника.</li> <li>• Прикачки устройства – хидраулично гребло и шнек за механизацияно осигуряване</li> </ul> 
46.	Специализиран рачен автомобил за извозване на смети	VICTOR МЕНЦ	1	
47.	Лек автомобил	PEUGEOT Partner	1	<p>Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващи анализи</p>
48.	Лек автомобил	PEUGEOT 106	1	<p>Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващи анализи</p>
49.	Лек автомобил	CITROEN Berlingo	2	<p>Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващи анализи</p>
50.	Лек автомобил	DAEWOO Matiz	1	<p>Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващи анализи</p>




51.	Лек автомобил	ОРЕЛ Сорса	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
52.	Микробус Товарен	Ситроен Джъмби	3	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
53.	Микробус Товарен	Ситроен Джъмпер	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
54.	Лекотоварен автомобил	Ситроен Немо	3	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
55.	Лек автомобил	ДАСИА Логан	3	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
56.	Лекотоварен автомобил	Форд Транзит Конект 200	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
57.	Лек автомобил	Мерцедес Бито 109 ЦДН	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ

### III. Предлагаема организация на почистването:

При разработване на организацията на почистването, всеки участник следва да се придържа стриктно към всички операции по почистването, подробно описани в Техническата спецификация и изисквания за изпълнение на поръчката.

1. По какъв начин ще се почиства – мокро, сухо, комбинирано;
2. Кои подови настилки и облицовки с каква техника ще се почистват;
3. Видове и количества почистващи препарати и за кои настилки и облицовки се използват;
4. Почистването ще бъде – ежедневно, периодично и кога като време и часове – в зависимост от описаното съдържание на дейността какви операции ще се извършват;



5. Предлагаме следниви график, организация на работа, в т.ч. брой лица /персонал/, непосредствено ангажирани с изпълнението на почистването и времетраене в часове за:

#### 5.1. ежедневно почистване:

- Ежедневно почистване и измиване на пода в: работни помещения, коридори, файети, стълбища, зали, стая за отдих.
- Ежедневно изхвърляне на боклука от кошчетата в работните стаи. Един път седмично кошчетата се измиват основно.
- Ежедневно почистване на сервизните помещения /W/C/, ежедневно измиване и дезинфекция на пода и санитарния фаянс, както и изхвърляне на боклука от кошчетата.
- Осигуряване на консумативи – тоалетна хартия и течен сапун в санитарните помещения в Административната сграда на ТП на НОИ гр.Разград и във филиалите в градовете Кубрат и Исперих. Прогнозно количество тоалетна хартия – до 200 броя месечно за Административната: сграда на ТП на НОИ гр.Разград, до 20 броя за филиал гр.Кубрат и до 20 броя за филиал гр. Исперих и общо течен сапун – 30 литра.

- Почистване на мебели – ежедневно забърстване на прах от бюра, шкафове, рафтове, телефони и др. Ежедневно почистване и влажно забърстване на всички мебели в работните помещения и файетата.

- Ежедневно почистване и измиване с почистващи препарати на подовата настилка в коридорите на сградата.

- Ежедневно почистване на стълбите и тротоарните площи пред Централния вход и Южен вход от към Митницата, почистване на тревните площи /измитане на паднали листа, хвърлени боклуци и други/ пред Централния вход, както и измиване на стълбищата пред Централния и Южния вход и прилежащите им входни файети.

- Ежедневно почистване на стълбите и тротоарните площи пред входа на филиалите в градовете Кубрат и Исперих, измитане на паднали листа, хвърлени боклуци и други пред входа на филиалите.

- През зимния период преди започване на работното време и след снеговалеж, почистване от сняг на прилежащите към сградата тротоарни площи, както и няколкократно ежедневно подсушаване на входното файе на Централния вход.

- През зимния период преди започване на работното време и след снеговалеж, почистване от сняг на прилежащите към сградата тротоарни площи, както и няколкократно ежедневно подсушаване на входното файе на филиалите в Кубрат и Исперих.

- Ежедневно почистване и измиване на подовите настилки в коридорите, приемните на I-ви етаж и Южен вход на сградата, файетата, тоалетните възли и стълбищата на Административната сграда на ТП на НОИ гр.Разград през обедната почивка до започване на работният процес в 13.00 часа.

#### 5.2. периодично – основно и сезонно почистване:


- Два пъти месечно измиване на стъкла на входните врати на първия етаж и вратите между етажките в Административната сграда на ТП на НОИ гр.Разград.

- Един път месечно измиване на стъкла на входните врати и вратите на работните помещения във филиалите в Кубрат и Исперих.

- Един път месечно двустранно влажно почистване на всички врати на работните помещения.

- Два пъти седмично почистване Архивохранилище намиращо се в сутерена на Южния вход.

- Един път месечно почистване на фаянсовите площи в тоалетните помещения на Административната сграда на ТП на НОИ гр.Разград и филиалите в градовете Кубрат и Исперих.




- Два пъти годишно измиване на прозорците на Административната сграда на ТП на НОИ гр.Разград и филиалите в градовете Кубрат и Искерих.
- Един път годишно измиване на шорите във всички помещения на Административната сграда на ТП на НОИ гр.Разград и филиалите в градовете Кубрат и Искерих.
- Три пъти седмично поливане на цветята пред Административната сграда на ТП на НОИ – Разград, а през летният сезон и по-често.
- Почистването на работните и санитарни помещения ще се извършва преди началото на работното време и след края на работното време, а именно от 07.00 ч. до 08.00 ч. и вечер от 17.00 ч. до 20.00 ч.
- Почистване на приемните, подовите настилки в коридорите, фойетата, тоалетните възли и стълбищата на Административната сграда на ТП на НОИ гр. Разград ще се извършва в обедната почивка до започване на работния процес в 13.00 часа.
- Периодичните почиствания ще се извършват в почивните за ведомството дни, след предварително съгласуване на графика с Директора на ТП на НОИ.
- Почистването ще се осъществява от не по-малко от 4 лица, като за Административната сграда в град Разград почистването ще се извършва от 2 лица, от които едно на 8 часов работен ден и едно на 2 часов работен ден. За филиалите в градовете Кубрат и Искерих почистването ще се извършва от 2 лица, на 2 часов работен ден, всяко.


**ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА ПЛАНИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА**

**ПОЧИСТВАНЕ НА ТЪВЪРДИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ**


**Сухото почистване** се осъществява с акрилен – антистатичен mop за сухо почистване, с много добро антистатично действие, не абсорбиращо влага, като отпадъците от мopa се събират с метла. Акрилните синтетични фибри не позволяват развитието на бактерии и мухъл по влакната. Сухо почистване на твърда подова настилка – полиран гранитогрес, гранитогрес, теракот, гранит, мрамор, мозайка, ламинат, паркет. Извършва се с подходящ акрилен mop или вискозна кърпа с минерално олио за еднократна употреба /в зависимост от вида на помещението/, за да се предотврати влигането на прах във въздуха и отпадането и по офис-мебели и техника. Метлите са забранени за вътрешно почистване. При необходимост се използва прахосмукачка.








Мокрото почистване се осъществява с кофа с преса и антибактериална бърсалка „Еко моп“ /бърсалката е устойчива на дезинфектант, не позволява образуването на бактери и миризми/.




Ръчното почистване на подовите настилки се извършва с универсален препарат за подови настилки, и не остава следи след почистване. Измиване на стълки и плочадки с кофа с преса и бърсалка – еко моп.




Почистване на паранети и перязи с микрофибърна кърпа и универсален препарат.






Машинното почистване и полиране на твърди подови настилки се извършва с професионален нископенлив препарат. Използват се професионални еднодискови, вакуумни машини. Осигурява се почистване в дълбочина, изчища се мърсотията заседнала между фугите. Настилката възвръща първоначалния си вид и блясък.



### ПОЧИСТВАНЕ НА СЪСЪДА, ДОГРАМИ И ШОРИ

Почистване на съсуда и дограми: Извършва се с професионални почистващи препарати и оборудване за труднодостъпни места, с помощта на които бързо и ефективно се отстраняват мазни отпечатъци от пръсти, насекоми, емисии и други. Бързото изсъхване и образуването на предпазен филм върху стъклата гарантира блясъка и блясъка им замърсяване. Почистване на шори във всички помещения с антистатични препарати, микрофибрилни четки и професионално оборудване.


Професионално оборудване за стъкла.




▪ РЪЧЕН МОЛ ЗА СЪЖИГА



▪ СКУДНИ ЗА СЪЖИГА



## ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТА




Всекидневното почистване на офис мебели и фиксирани телефонни апарати се извършва с универсален неутрален препарат съдържащ в себе си дезинфектант, с който едновременно почиства и дезинфектира всички повърхности, с максимална степен на защита от развитието на бактерии и вируси. Препаратът не оставя следи.

Почистването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана цветово.

Почистване на офис мебели, техника, отоплителни тела и стъклени повърхности се извършва с професионален препарат за стъла и пластмаси. Препаратът не оставя следи.

Почистването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана цветово.



УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  
ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Съставено от: *Иван Иванов*  
Функционална област: *Санитарна*

- Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.
- Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.

Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.


Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.

Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.

Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.

Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.


Извършване на санитарно почистване на помещенията, в които се работи.



Почистването на санитарните помещения се извършва с дезинфектант, който почиства ароматизира и дезинфектира помещението, с максимална степен на защита от развитието на бактерии и вируси. След почистване помещението ухае приятно. Почистването на подовите настилки в санитарните помещения се извършва с еко моп и кофа с преса. Почистването на оборудването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана с цвят. Ежедневна проверка и зареждане (при липса) на консумативи: течен сапун и тоалетна хартия.

• Видове и количества почистващи препарати и за кон настилки и облицовки се използват

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТ	ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРОДУКТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВА ПРЕПАРАТ ЗА 1 МЕСЕЦ
1. Препарат - "КИТЕРСАН" Производител КИТЕР - ИТАЛИЯ	Препаратите се в концентрат и се разреждат съгласно технически лист за работа и лист за безопасност.	Почистване и дезинфекция на подови настилки, стени, стълбци, фойета, чакални, тоалетни, контейнери и санитарни принадлежности /гранитогрес, ламинат, теракот, мрамор, мозайка и др./	12 ЛИТРА ЗА 1 МЕСЕЦ ЗА 3 АДРЕСА разпределени както следва: 1. Административната сграда на ТП на НОИ – Разград, находящи се на адрес: гр. Разград, бул. "Бели лок" № 40 - 10 ЛИТРА 2. Филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №9 --- 1 ЛИТРА 3. Филиал гр. Исперих, ул. "Дунав" №2- 1 ЛИТРА
2. Препарат – „PLURAL EcoLine“ – почистващ препарат за СЪБКИДА И ЩОРИ. Производител SUTTER - ИТАЛИЯ	Препаратите се в концентрат и се разреждат съгласно технически лист за работа и лист за безопасност.	Препарат за измиване на стъкла и мебели;	7 ЛИТРА ЗА 1 МЕСЕЦ ЗА 3 АДРЕСА разпределени както следва: 1. Административната сграда на ТП на НОИ – Разград, находящи се на адрес: гр. Разград, бул. "Бели лок" № 40 - 5 ЛИТРА 2. Филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №9 -- 1 ЛИТРА 3. Филиал гр. Исперих, ул. "Дунав" №2- 1 ЛИТРА



3. Препарат - " <u>УС Гел Перлин</u> "	Готов за употреба продукт	Препарат за почистване на санитарен фаянс / керамика	<p>12 ВРЪХ ЗА 1 МЕСЕЦ ЗА 3 АДРЕСА разпределени както следва:</p> <p>1. Административната сграда на ТП на НОИ – Разград, намиращи се на адрес: гр. Разград, бул. "Бели лом" № 40 - 10 бр.</p> <p>2. Филиал гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №9 - 2 бр.</p> <p>3. Филиал гр. Исперих, ул. "Дунав" №2 - 2 бр.</p>
--	---------------------------	--	--


• Ежедневните и периодични почиствания ще се извършват задължително с почистващи препарати, снабдени с необходимите санитарни разрешителни:

Месечният разход за ежедневно зареждане на санитарните помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Разград, намиращи се на адрес: гр. Разград, бул. "Бели лом" № 40 и филиалите в гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" №9 и гр. Исперих, ул. "Дунав" №2, е както следва:

- Течен сапун - 30 литра
- Тоалетна хартия, бяла целулоза, двупластова - 200 бр. рула за Административната сграда в ТП на НОИ - Разград, 20 бр. в град Кубрат и 20 бр. в гр. Исперих.

IV. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, от датата на сключване на договора.

Дата: 14.12.2018г.

Подпис и печат:  /Борис Борисов – Управляващ  
Име и фамилия, длъжност на представляващ  
по регистрация или упълномощено лице/