

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

“ ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП НА НОИ – СОФИЯ ГРАД”

1. Общи изисквания

Изпълнението на обществената поръчка включва доставка и монтаж на офис обзавеждане до адреса на Възложителя – гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 62-64.

Доставката и монтажът на офис обзавеждането се осъществява със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя. Приемането на офис обзавеждането и извършения монтаж се документира с подписване на приемо– предавателни протоколи.

Изпълнението на офис обзавеждането следва да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN. Обзавеждането трябва да е ново, неразпечатано, да не е използвано и сглобявано, включително като мостра.

Офис обзавеждането да е безопасно, удобно за работа, функционално, като отделните елементи на обзавеждането и съставните части и материали, от които са направени да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми.

За част от мебелите са посочени ориентировъчни размери, като точните размери следва да бъдат взети от Изпълнителя на място.

За корпусните мебели задължително изискване е при сглобяване на отделните компоненти да се ползват метални крепежни елементи, които да позволяват лесно и удобно многократно сглобяване и разглобяване. Офис обзавеждането да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти и други да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

2. Гаранционен срок

Минималният гаранционен срок за офис обзавеждането да е 24 (двадесет и четири) месеца. Участникът следва да посочи точния гаранционен срок в офертата си.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо – предавателните протоколи за извършена доставка и монтаж, подписани от представители на двете страни без възражения.

През гаранционния срок отстраняването на повреди и/или дефекти или замяна на дефектните офис мебели са за сметка на Изпълнителя, в това число труд, резервни части, транспорт. Срока за отстраняване на повредата/дефекта, проявили се в рамките на гаранционния срок е не повече от 7 работни дни, считано от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка.

При отстраняване на дефектите/повредите се влагат само нови, оригинални резервни части, като Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части. Гаранционният срок на резервните части е определен от съответния производител, но не може да е по – малък от 12 / дванадесет/ месеца.

При невъзможност за възстановяване на съответното офис обзавеждане – същото следва да бъде заменено с ново, напълно съответстващо на техническата спецификация и техническото предложение от офертата на участника.

При неотстраняване от Изпълнителя на появилите се дефекти в гаранционния срок, направените разходи от Възложителя по тяхното отстраняване се дължат в троен размер от Изпълнителя.

3. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от подписването на договора. Участникът следва да предложи в офертата си срок /в календарни дни/ за изпълнение на обществената поръчка.

Доставката и монтажът на обзавеждането се извършват поетапно след подаването на писмени заявки от Възложителя.

След получаване на заявката Изпълнителят следва да извърши доставката и монтажа на обзавеждането в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни, в който се включва:


- доставка на офис обзавеждането до административната сграда на НОИ на адрес: гр. София-1303, бул.“Ал.Стамболийски” № 62-64;
- монтаж в посочените от Възложителя работни помещения на ТП на НОИ–София град

4. Видове офис обзавеждане, технически параметри и количества за доставка и монтаж:



<i>No</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размери шир./дълж./вис. в см.</i>	<i>Технически параметри</i>	<i>Количество</i>
1.	Бюро	70/160/75	заоблени ръбове, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм.	6 бр.
2.	Контейнер с чекмеджета	40/55/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи.	6 бр.
3.	Затворен шкаф за документи	35/75/160 <i>точни размери на място</i>	две врати и 3 подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. В долния край на гърба на шкафа да има фаска за первазите. Височина на перваза 8 см.	7 бр.
4.	Отворен шкаф за документи	30/75/90 <i>точни размери на място</i>	1 подвижен рафт, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. В долния край на гърба на шкафа да има фаска за первазите. Височина на перваза 8 см.	4 бр.

5.	Двукрил гардероб за дрехи	50/90/160 <i>точни размери на място</i>	две врати, лост за дрехи, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. В долния край на гърба на гардероба да има фаска за первазите. Височина на перваза 8 см.	2 бр.
6.	Плот за попълване на документи	35/155 <i>точни размери на място</i>	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. Метален офис крак - 4 бр. общо за трите плота.	3 бр.
7.	Затворен шкаф под плота за попълване на документи	30/130/108 <i>точни размери на място</i>	заклучващи се две врати и 1 подвижен рафт, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. В долния край на гърба на шкафа да има фаска за первазите. Височина на перваза 11 см.	3 бр.
8.	Декоративна радиаторна решетка	30/220/90/ 30/120/90 30/80/90 <i>точни размери на място</i>	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм.	3 бр.
9.	Бленда	30/160	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм.	1 бр.
10.	Етажерка за класьори	35/80/150	3 подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм, цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм, другите части - 0,8 мм.	5 бр.
11.	Етажерка за класьори	35/80/75	1 подвижен рафт, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм, цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм, другите части - 0,8 мм.	5 бр.
12.	Работен стол	57/56/98-110	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за регулиране височината и наклона на облегалката, висококачествена текстилна антистатична дамаска, газов амортизатор. Натоварване до 120 кг.	80 бр.
13.	Заседателна маса	200/100/ 74	материал ЛПДЧ с дебелина 25 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. Изработка по приложена скица.	1 бр.
14.	Бюро директорско	220/110/76	материал ЛПДЧ с дебелина на плота 25 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. 4	1 бр.

			метални крака и декоративна метална решетка. <i>Изработка по приложена скица.</i>	
15.	Контейнер с чекмеджета	60/45/65	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи. <i>Изработка по приложена скица.</i>	1 бр.
16.	Помощна маса на колелца	160/45/65	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. С 2 вратички, 1 рафт и 1 отделение за настолен компютър. <i>Изработка по приложена скица.</i>	1 бр.
17.	Офис шкаф с гардероб	138/40/200	Три врати, лост за дрехи, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. <i>Изработка по приложена скица.</i>	1 бр.
18.	Загворен офис шкаф	120/40/80	две чекмеджета и 3 вратички – две от които със стъкла, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм, цвят череша, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм, другите части - 0,8 мм. <i>Изработка по приложена скица.</i>	1 бр.




ЗКУЧА по г. АЧ




Бројо о газмеру 2200 x 1100 x 150 мм

Клинт мо т. 15 и т. 16




Контейнер с размери 650 x 450 x 650 мм.
3 чекмеджета със заключващи механизъм.




Помощна маса с размери 1600 x 450 x 650 мм. 2 шкафчета. 2 рафта. 1 отделение за настолен компютър

LEIGHT no 7.17 u 18



LEIGHT no 7.17 u 18
2000 x 1000 x 2000 mm



LEIGHT no 7.17 u 18
2000 x 1000 x 2000 mm