

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТП НА НОИ – СОФИЯ ГРАД

Наименование на Участника:	„МЕБЕЛЛУКС” АД
Седалище по регистрация:	Гр.Сливен, ул. ”Банско шосе” №3
ЕИК/код по регистър Булстат/Регистрационен или друг идентификационен код на участника:	119020085
Идентификационен номер по ДДС (ако участникът е регистриран)	BG119020085
Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №)	РБългария, гр.Сливен, ул. ”Банско шосе” №3
Телефонен номер:	044/62 25 20
Факс номер:	044/62 36 48
Лице за контакти:	Кирчо Димитров Димитров
E -mail:	mebellux.ad@gmail.com

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Аз, долуподписаният Веска Димитрова Лазарова,
в качеството ми на Изпълнителен директор
(управител, представляващ)
на „МЕБЕЛЛУКС” АД,
(наименование на юридическото лице)

участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на офис обзавеждане” и след като се запознах с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и предоставяме следното предложение за изпълнение на поръчката

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да доставим и монтираме офис обзавеждане, напълно отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, както следва:



Подвижно обзавеждане за приемна на отдел „ПОБГВ“ стая 108

Ном ер	Наименован ие /Елемент/	Размери шир./дълж./ вис. в см.	Технически параметри, изисквани от Възложителя	Количес тво	Технически параметри, предложени от Изпълнителя
1.	Бюро Елемент 1	150/150/75	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., с отвор за кабели и монтирана метална капачка. Възможност за монтаж едно към друго, съгласно разстановката, както и със гипшетата.	8 бр.	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., с отвор за кабели и монтирана метална капачка. Възможност за монтаж едно към друго, съгласно разстановката, както и със гипшетата. <i>Размери</i> 150/150/75
2.	Контейнер с чекмеджета Елемент 2	40/50/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 9006 или сходен, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм.; закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи, централно заключване.	8 бр.	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 9006 или сходен, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи, централно заключване <i>Размери</i> 40/50/60
3.	Затворен шкаф за документи Елемент 3	40/120/75	Изработен по приложен чертеж, четири врати, една вертикална преграда и два подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2	2 бр.	Изработен по приложен чертеж, четири врати, една вертикална преграда и два подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 7047 или

			мм., другите части - 0,8 мм. Със заключване.		сходен, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. Със заключване. <i>Размери</i> 40/120/75
4.	Затворен шкаф за документи Елемент 4	40/90/180	Изработен по приложен чертеж, две врати, три подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - 0,8 мм. Гръб от ЛПДЧ 18 мм., цвят по RAL 7047 или сходен. Със заключване.	3 бр.	Изработен по приложен чертеж, две врати, три подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - 0,8 мм. Гръб от ЛПДЧ 18 мм., цвят по RAL 7047 или сходен. Със заключване <i>Размери</i> 40/90/180
5.	Гише Елемент 5	35/152/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гише, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	3 бр.	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гише, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи <i>Размери</i> 35/152/115
6.	Гише Елемент 6	35/152/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно	3 бр.	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж

"Доставка на офис обзавеждане"
21-2019-1015-21-140

			гипс, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.		към бюро Позиция 1 и към съседно гипс, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи. <i>Размери</i> 35/152/115
7.	Гипс Елемент 7	35/150/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гипс, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	1 бр.	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гипс, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи. <i>Размери</i> 35/150/115
8.	Гипс Елемент 8	35/152/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гипс, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	1 бр.	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гипс, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи. <i>Размери</i> 35/152/115
9.	Ъглово гипс Елемент 9	167/167/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм.	1 бр.	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с



"Доставка на офис обзавеждане"
21-2019-1015-21-140

			цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гише, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.		дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно гише, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи. <i>Размери</i> 167/167/115
0.	Остъкляване на гишета	Съгласно приложени разгъвки	Изработено по приложен чертеж, метални квадратни колонки 40/40/650 мм. с правоъгълни стъклодържачи за страничен монтаж, квадратна декоративна капачка, покриваща монтажния фланец, материал – инокс. Остъкляване с триплекс.	Обща дължина 1515 см.	Изработено по приложен чертеж, метални квадратни колонки 40/40/650 мм. с правоъгълни стъклодържачи за страничен монтаж, квадратна декоративна капачка, покриваща монтажния фланец, материал – инокс. Остъкляване с триплекс. Съгласно приложени разгъвки
11.	Вратички на гишета	115/80	Изработени по приложен чертеж, табла от ЛПДЧ с дебелина 18 мм., рамкирана с L- профил 20/20 мм. /инокс/ с монтирани панти /инокс/. Вертикални метални квадратни колонки 40/40 мм. – инокс, монтирани за гишетата.	3 бр.	Изработени по приложен чертеж, табла от ЛПДЧ с дебелина 18 мм., рамкирана с L- профил 20/20 мм. /инокс/ с монтирани панти /инокс/. Вертикални метални квадратни колонки 40/40 мм. – инокс, монтирани за гишетата. 115/80
12.	Работен стол	57/56/98-110	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за регулиране височината и наклона на облегалката.	8 бр.	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за



"Доставка на офис обзавеждане"
21-2019-1015-21-140

			висококачествена текстилна антистатична дамаска, газов амортисьор. Натоварване до 120 кг.		регулиране височината и наклона на облегалката, висококачествена текстилна антистатична дамаска, газов амортисьор. Натоварване до 120 кг. <i>Размери</i> 57/56/98-110
13.	Поставка за компютър на колелца	25/50/15	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 9006 или сходен, кантове от PVC - 0,8 мм.	8 бр.	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят по RAL 9006 или сходен, кантове от PVC - 0,8 мм. <i>Размери</i> 25/50/15

Подвижно обзавеждане за зала № 203

Ном ер	Наименование / Елемент /	Размери шир./дълж./вис. в см.	Технически параметри	Количество	Технически параметри, предложени от Изпълнителя
1.	Бюро Елемент 1	150/75/75	Изработено по приложен чертеж; материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., с отвор за кабели и монтирана метална капачка.	20 бр.	Изработено по приложен чертеж; материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм.; другите части - 0,8 мм., с отвор за кабели и монтирана метална капачка. <i>Размери</i> 150/75/75
Н. 2.	Контейнер с чекмеджета Елемент 2	40/50/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални	20 бр.	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм.,



"Доставка на офис обзавеждане"
21-2019-1015-21-140

			водачи, централно заключване.		другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи, централно заключване. <i>Размери</i> 40/50/60
3.	Затворен шкаф за документи Елемент 3	40/90/180	Изработен по приложен чертеж, две врати, три подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 0,8 мм. Със заключване.	7 бр.	Изработен по приложен чертеж, две врати, три подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 0,8 мм. Със заключване. <i>Размери</i> 40/90/180
4.	Поставка за компютърна колелца	25/50/15	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - 0,8 мм.	20 бр.	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - 0,8 мм. <i>Размери</i> 25/50/15

Гишетурен плот за приемна на дирекция „Пенсии“

Ном ер	Наименовани е /Елемент/	Размери дълж. в см.	Технически параметри	Количес тво	Технически параметри, предложени от Изпълнителя
1.	Гишетурен плот	2150	Изработен от материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части - 2 мм.. Състои се от: плот с ширина 35 см./дължина 1450 см/ и плот с ширина 20 см. /дължина 700 см/ и челна дъска с ширина 15 см по цялата дължина. Монтиран върху съществуващ монолитен плот с облицовка от мрамор. Мерките да се вземат	1 бр.	Изработен от материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части - 2 мм.. Състои се от: плот с ширина 35 см./дължина 1450 см/ и плот с ширина 20 см. /дължина 700



"Доставка на офис обзавеждане"
21-2019-1015-21-140

			място. При външните ъгли, гшетурния плот да се предвиди заоблен.		см/ и челна дъска с ширина 15 см по цялата дължина. Монтиран върху съществуващ монолитен плот с облицовка от мрамор. Мерките да се вземат от място. При външните ъгли, гшетурния плот да се предвиди заоблен. <i>Размери</i> 2150 дълж. в см
--	--	--	--	--	--

Подвижно обзавеждане

Ном ер	Наименование /Елемент/	Размери шир./дъл ж./вис. в см.	Технически параметри	Количес тво	Технически параметри, предложени от Изпълнителя
1.	Работен стол	57/56/98 -110	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за регулиране височината и наклона на облегалката, висококачествена текстилна антистатична дамаска, газов амортизатор. Натоварване до 120 кг.	80 бр.	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за регулиране височината и наклона на облегалката, висококачествена текстилна антистатична дамаска- черна, газов амортизатор. Натоварване до 120 кг. <i>Размери</i> 57/56/98-110
2.	Контейнер с чекмеджета	40/50/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджета	10 бр.	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., цвят „череша“, кантове от PVC - лицеви части и



"Доставка на офис обзавеждане"
21-2019-1015-21-140

			към корпуса -- чрез метални релси и водачи, централно заключване.		плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи, централно заключване. <i>Размери</i> 40/50/60.
3.	Закачалка за дрехи	Максимална височина 180 см	Стояща, метална, стабилна кръгла основа, която да издържа на тежест, цвят на метала - алуминий, да разполага с минимум две нива на закачване - горно ниво с два реда по минимум 5 броя куки и средно ниво, предназначено за чанти или къси дрехи с минимум 3 броя куки. Горното ниво следва да бъде оборудвано с въртящ се механизъм.	4 бр.	Стояща, метална, стабилна кръгла основа, която ще издържа на тежест, цвят на метала - алуминий, разполага с минимум две нива на закачване - горно ниво с два реда по минимум 5 броя куки и средно ниво, предназначено за чанти или къси дрехи с минимум 3 броя куки. Горното ниво ще бъде оборудвано с въртящ се механизъм. <i>Размери</i> Максимална височина 180 см

Забележка: Представената от участниците информация за предлаганото от тях офис обзавеждане трябва да съответства на минималните изисквания, описани в "Техническите спецификации" от документацията за участие.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Ще осъществяваме дейностите съгласно изисквания към изпълнението на обществената поръчка по следния начин:

1. Ще изпълним поръчката съгласно пълното описание на предмета на същата и ще извършим всички дейности, описани в Техническите спецификации, свързани с доставката и монтажа на офис обзавеждането. При изпълнението на поръчката ще изпълним изискванията и условията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.



2. Съгласни сме да доставим и монтираме офис обзавеждането в административната сграда на ЦУ на НОИ, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №62-64, в работни помещения на ТП на НОИ – София-град, след получаване на заявка и предварително съгласуване с Възложителя относно деня и часа за доставка и монтаж.

3. Доставеното и монтирано от нас офис обзавеждане ще бъде ново, неразпечатано, неизползвано и сглобявано, включително като мостра; не рециклирано и ще съответства на минималните изисквания, описани в „Техническите спецификации“ от документацията за участие в обществената поръчка.

4. Ще влягаме само нови и не рециклирани оригинални резервни части или ще заменяме дефектирало офис обзавеждане с ново от същото или по-високо качество.

5. Срокът за изпълнение на всички дейности в предмета на поръчката е до 90 (словом) деветдесет календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да надвишава 90 (деветдесет) календарни дни.

6. Гаранционният срок на изработеното, доставено и монтирано офис оборудване, описано в *Техническите спецификации* е 24 (словом) Двадесет и четири месеца.

Забележка: Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца и започва да тече от датата на подписване на окончателния приемно-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на монтажа на обзавеждането на посочения от Възложителя адрес.

7. Декларираме, че ще поемаме следните гаранционни срокове на извършваните ремонти и вляганите резервни части или замененото офис обзавеждане:

7.1. Гаранционният срок на вложени резервни части при извършени ремонти на дефектирало офис обзавеждане е гаранционният срок, предоставен от съответния производител, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемно-предавателния протокол за извършения ремонт на офис обзавеждане.

7.2. Гаранционният срок на заменено дефектирало офис обзавеждане е гаранционният срок, предоставен от съответния производител, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемно-предавателния протокол за извършена замяна на дефектирало офис обзавеждане.

8. Декларираме, че ще спазваме сроковете за отстраняване на неизправности на доставеното и монтирано офис обзавеждане, изискани от Възложителя, както следва:

8.1. Срокът за отстраняване на повреда/дефект, чрез влягане на резервни части е до 7 (седем) работни дни и започва да тече от получаване на уведомление от Възложителя за повредата/дефекта.

8.2. Срокът за замяна на дефектирало офис обзавеждане е до 7 (седем) работни дни и започва да тече от получаване на уведомление от Възложителя за повредата/дефекта.

9. В случай, че след приемането на доставените резервни части и/или ново офис обзавеждане и монтажът им, се установят явни недостатъци и несъответствия в качеството им, както и скрити такива, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, ще заменим некачествените стоки с нови, идентични на дефектните, за своя сметка, до 7 /седем/ работни дни след деня на доставката, при явни недостатъци, и до 7 /седем/ работни дни от датата на откриването им при скрити такива.

10. При невъзможност за възстановяване на съответното офис обзавеждане, същото ще заменим с ново, напълно съответстващо по вид, количество и качество на повреденото. Повреденото или некачественото офис обзавеждане ще заменим в срок до 7 /седем/ работни дни от подписване на двустранен протокол за установяване на недостатъка на доставеното офис обзавеждане.

11. Всички разходи по изпълнение на обществената поръчка, това число разходи за

отстраняване на повреда и подмяна на дефектирани части или замяна на дефектирало офис обзавеждане с ново, (транспортни разходи, доставка, специализирани инструменти, резервни части, труд, материали, консумативи и други) ще са за наша сметка.

12. Писмените заявки на Възложителя ще приемаме всеки работен ден, като лице за контакт по изпълнението на обществената поръчка ще бъде: Кирчо Димитров Димитров, член на СД /имена и длъжност/, тел: 0888 310 626, 044/62 25 20 факс: 044/62 36 48, e-mail: mebellux.ad@gmail.com

13. Заявявам, че подадената от нас оферта е валидна за периода от 24-07-19 год. до 01-12-2019 год. 130 /сто и тридесет /дни (посочват се броят на дните и/или последната дата на валидност, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 4 (четири) месеца включително от крайния срок за получаване на офертите) и ние ще сме обвързани с нея.

14. За извършването и приемането на всички дейности по договора ще съставяме съответните протоколи, които ще се подписват от двете страни.

15. Служителите ни, осигуряващи изпълнението на поръчката, разполагат със съответната квалификация и умения.

Към настоящото предложение прилагам:

1. Каталог на предлаганите изделия

2.

3.

(описват се представените каталози, проспекти, брошури или други материали, на доставяни или произвеждани от участника офис мебели, сходни с предмета на поръчката)

Ако участникът представя каталози, брошури, проспекти и други на продуктите, в същите не трябва да има посочени цени.

Други документи: (документ за упълномощаване в случай че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; други документи, които участникът прилага извън изискваните от Възложителя, вкл. декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, ако участникът прилага такава).

Дата: 22-07-2019г.

"Мебелдукс" АД

(наименование на участник)

Подпис и печат: *ч.Зва, ал.З*

Веска Д. Лазарова

(име на представляващия по регистрация или упълномощено лице)

Изпълнителен директор

(длъжност на представляващия участника)

* Забележка: Заложено на основание ч.Зва, ал.З от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС (2010) 679)

