

„Доставка на офис обзавеждане“
21-2019-1015-21-140

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Териториално поделение на НОИ – София град с минимални технически параметри, описани в приложените таблици и чертежи. Доставката и монтажът на офис обзавеждането следва да се извърши на адреса на възложителя – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, в работни помещения на ТТ на НОИ – София град.

Всички разходи за изпълнението на тези дейности са за сметка на Изпълнителя.

Доставката и монтажът на офис обзавеждането се осъществява със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя. Приемането на офис обзавеждането и извършения монтаж се документира с подписване на приемно-предавателни протоколи.

2. Общи изисквания

Изпълнението на офис обзавеждането следва да отговаря на нормативните изисквания по ВДС и EN, или еквивалентно/и. Монтажът на офис обзавеждането следва да бъде извършен в извънработно време за Възложителя /след приключване на приемното време за граждани или в неработни дни/, с оглед осигуряване на непрекъснат прием на граждани в утвърденото приемно време в работните дни.

Офис обзавеждането следва да е безопасно, удобно за работа, функционално, като отделните елементи на обзавеждането и съставните части и материали, от които е направено да са с високо качество и да съответстват на действащите нормативни изисквания. Обзавеждането трябва да е ново, неразпечатано, да не е използвано и събвляано, включително като мостра, не рециклирано.

За корпусните мебели задължително изискване е при събвляване на отделните компоненти да се ползват метални крепежни елементи, които позволяват лесно и многократно събвляване и разглобяване. Офис обзавеждането да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещението, в които се монтира. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти и други да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

3. Срок и място за изпълнение

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на подписването на договора. Изпълнителят следва да предложи в офертата си срок /в календарни дни/ за изпълнение на обществената поръчка.

Доставката и монтажът на обзавеждането се извършва поэтапно след подаването на писмени заявки от Възложителя. След подаване на заявката Изпълнителя следва да извърши доставката и монтажа на обзавеждането в срок до 20 календарни дни, считано от датата на получаване на заявката.

Офис обзавеждането следва да бъде доставено в административната сграда на ТП на НОИ – София град, нахляща се на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, в работни помещения на ТП на НОИ – София град.

4. Гаранционен срок

Минималният гаранционен срок на офис обзавеждането е 24 /двадесет и четири/ месеца, като участникът следва да посочи точния гаранционен срок в офертата си. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписването, без възражения от двете страни, на приемно-предавателен протокол за извършена доставка и монтаж. Гаранционният срок включва отстраняване на недостатъци или замъна на дефектирало офис обзавеждане, като всички разходи, в това число за труд, резервни части и транспорт са за сметка на Изпълнителя. При отстраняването на дефектите/повредите или замъната на дефектирало офис обзавеждане Изпълнителят внага само нови оригинални резервни части, като поема гаранцията и на вложените резервни части. Гаранционният срок е този, определен от съответния производител, но не по-малко от 12 месеца. При невъзможност за възстановяване на съответното офис обзавеждане – същото следва да бъде заменено с ново, напълно съответстващо на техническата спецификация и техническото предложение от офертата на Изпълнителя.

5. Срок за отстраняване на неизправности на доставеното офис обзавеждане

В случай на констатирана и заявена от страна на Възложителя неизправности на доставеното офис обзавеждане срокът за замъна на дефектирало офис обзавеждане или за отстраняване на повреди, повлици се в рамките на гаранционния срок е не повече от 7 /седем/ работни дни, считано от момента на уведомяване на Изпълнителя за повредата или недостатъка. При невъзможност за възстановяване на съответното офис обзавеждане - същото следва да бъде заменено с ново, напълно съответстващо на техническата спецификация и техническото предложение от офертата на Изпълнителя. При неотстраняване от Изпълнителя на повлици се повреди/дефекти или незаменине на дефектирало офис обзавеждане, в рамките на гаранционния срок, направените от Възложителя разходи за отстраняването на повреди/дефекти или замъна на дефектирало офис обзавеждане се дължат от Изпълнителя в троен размер.

„Доставка на офис обзавеждане“
21-2019-1015-21-140

Подвижно обзавеждане за приемна на отдел „ПОВГВ“ став 108

Номер	Наименование / Елемент /	Размери шир./дълж./вис. в см.	Технически параметри	Количество	Единична цена без ДДС	Общо без ДДС
1.	Бюро Елемент 1	150/150/75	Изработено по приложен чертеж, материал ЛШДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., вят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - лицеве части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., с отвор за кабел и монтирана метална капачка. Възможност за монтаж едно към друго, съгласно разстановката, както и със гипсента.	8 бр.		
2.	Контейнер с чекмеджета Елемент 2	40/50/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛШДЧ с дебелина 18 мм., вят по RAL 9006 или сходен, кантове от PVC - лицеве части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепяване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи, централно заключване.	8 бр.		
3.	Затворен шкаф за документи Елемент 3	40/120/75	Изработен по приложен чертеж, четири врати, една вертикална прерада и два подвижни рафта, материал ЛШДЧ с дебелина 18 мм., вят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - лицеве части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм. Със заключване.	2 бр.		
4.	Затворен шкаф за документи Елемент 4	40/90/180	Изработен по приложен чертеж, две врати, три подвижни рафта, материал ЛШДЧ с дебелина 18 мм., вят по RAL 7047 или сходен, кантове от PVC - 0,8 мм. Гръб от ЛШДЧ 18 мм., вят по RAL 7047 или сходен. Със заключване.	3 бр.		

5.	Типе Елемент 5	35/152/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно типе, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	3 бр.		
6.	Типе Елемент 6	35/152/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно типе, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	3 бр.		
7.	Типе Елемент 7	35/150/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно типе, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	1 бр.		
8.	Типе Елемент 8	35/152/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно типе, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	1 бр.		
9.	Бълово типе Елемент 9	167/167/115	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм. и 25 мм., цвят по RAL 7047 и 9006 или сходен, кантове от PVC - 2 мм., предвидено е за монтаж към бюро Позиция 1 и към съседно типе, предвижда се монтаж на метални колонки за остъкляване по приложени чертежи.	1 бр.		

„Доставка на офис обзавеждане“
21-2019-1015-21-140

10.	Остъкляване на гъшетата	Съгласно приложени разгъвки	Изработено по приложен чертеж, метални квадратни колонки 40/40/650 мм. с правоъгълни стъклодържачи за страничен монтаж, квадратна декоративна капачка, покриваща монтажния флапел, материал – инюкс. Остъкляване с триплекс.	Обща дължина 1515 см.		
11.	Врапички на гъшета	115/80	Изработени по приложен чертеж, табла от ЛПДЧ с дебелина 18 мм., рамкирана с L- профил 20/20 мм. /инюкс/ с монтирани павти /инюкс/. Вертикални метални квадратни колонки 40/40 мм. – инюкс, монтирани за гъшетата.	3 бр.		
12.	Работен стол	57/56/98-110	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за регулиране височината и наклона на облегалката, висококачествена текстилна антистатична дамаска, газов амортизатор. Натоварване до 120 кг.	8 бр.		
13.	Поставка за компютър на колелца	25/50/15	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., павт по RAL 9006 или сходен, кантове от PVC - 0,8 мм.	8 бр.		

Подвижно обзавеждане за зала № 203

Номер	Наименование / Елемент /	Размери шир./дълж./вис. в см.	Технически параметри	Количество	Единична цена без ДДС	Общо без ДДС
1.	Бюро Елемент 1	150/75/75	Изработено по приложен чертеж, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., павт, „череша“, кантове от PVC - липчеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., с отвор за кабел и монтирана метална капачка.	20 бр.		

2.	Контейнер с чекмеджета Елемент 2	40/50/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., пвят „череша“, кантове от РУС - липези части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепяване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и водачи, централно заключаване.	20 бр.		
3.	Заговорен пикаф за документи Елемент 3	40/90/180	Изработен по приложен чертеж, две врати, три подвижни рафта, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., пвят „череша“, кантове от РУС - липези части и плотове - 0,8 мм. Със заключаване.	7 бр.		
4.	Поставка за компютър на колелца	25/50/15	материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., пвят „череша“, кантове от РУС - 0,8 мм.	20 бр.		

Гипсгурен плот за приемна на дирекция „Пенсии“

Номер	Наименование /Елементи/	Размери долж. в см.	Технически параметри	Количество тео	Единична цена без ДДС	Общо без ДДС
1.	Гипсгурен плот	2150	Изработен от материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., пвят, „череша“, кантове от РУС - липези части - 2 мм. Състои се от: плот с ширина 35 см./дължина 1450 см/ и плот с ширина 20 см./дължина 700 см/ и чепна дъска с ширина 15 см по цялата дължина. Монтиран върху съществуващ монолитен	1 бр.		

„Доставка на офис обзавеждане“
21-2019-1015-21-140

		плот с облицовка от мрамор. Мерките да се вземат от място. При външните ёгли, гипсатурния плот да се предвиди заоблен.		
--	--	--	--	--

Подвържто обзавеждане

Номер	Наименование / Елемент /	Размери шир./дълж./вис. в см.	Технически параметри	Количество	Единична цена без ДДС	Общо без ДДС
1.	Работен стол	57/56/98-110	Пластмасова основа с колелца висока облегалка и подлакътници, механизъм за регулиране височината и наклон на облегалката, висококачествена текстилна антистатична дамаска, газав амортизатор. Наговарване до 120 кг.	80 бр.		
2.	Контейнер с чекмеджета	40/50/60	3 чекмеджета и колелца, материал ЛПДЧ с дебелина 18 мм., пвгт „череша“, кантове от PVC - лицеви части и плотове - 2 мм., другите части - 0,8 мм., закрепване на чекмеджетата към корпуса - чрез метални релси и волачи, централно заключване.	10 бр.		
3.	Закачалка за дрехи	Максимална височина 180 см	Столица, метална, стабилна кръгла основа, която да издържа на тежест, пвгт на метала – алуминий, да разполага с минимум две нива на закачване – горно ниво с два реда по минимум 5 броя куки и средно ниво, предназначено за чанги или къси дрехи с минимум 3 броя куки. Горното ниво следва да бъде оборудвано с въртлци се механизъм.	4 бр.		

