



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – СТАРА ЗАГОРА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От „БОРИВАН“ ООД (посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № 9845 по описа за 2005г на Окръжен съд СГС, ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър 131476607, със седалище и адрес на управление: гр. София 1387, ж.к. Обеля-1, бл. 118, до вх. В, партер, тел 0700 16 600 факс няма представляван Борис Миланов Борисов с ЕГН 8007296347 притежаващ (-а) лична карта № 647576255, издадена на 11.04.2018г. от МВР-гр София, в качеството си на Управител (посочете длъжността)

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет *“Предоставяне на услуги по почистване помещения в сградите на ТП на НОИ – Стара Загора и прилежащи площи“*, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката:

чл.36а,

ал.3 от ЗОП

I. Кратко изложение за дейността на фирмата и опыта ѝ в подобна дейност:

Фирма „Бориван“ ООД е една от водещите на пазара фирми, свързани с професионални програми и съвременни системи за почистване. С професионално почистване се занимаваме от петнадесет години и успяхме да се наложим на пазара благодарение на много труд, упоритост и качествено изпълнение на възложените поръчки. Нашите усилия са насочени към абонаментно поддържане хигиената на затворени жилищни комплекси, офиси, административни сгради, складове, както и към основно еднократно почистване на всякакъв тип помещения, без ангажимент за сключване на договор.

„Бориван“ ООД е с внедрени системи за управление на качеството, управление на околната среда, управление на здравето и безопасността при работа, и е сертифицирана по стандарти БДС EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 в областта на професионалното почистване и хигиенизиране на административни и обществени сгради, търговски и промишлени обекти, офиси и домове, и доставка на хигиенни материали.

чл.36а, ал.3 от ЗОП

За нашите услуги няма географски ограничения. Фирма „Бориван” ООД предлага услуги по професионално почистване, както и хигиенни материали и консумативи в София, Варна, Бургас, Пловдив, Хасково, Плевен, Русе, Видин, Стара Загора, Велико Търново и всички останали населени места в страната. Професионалните ни екипи работят в цялата страна без ограничения. Нашият персонал от добре обучени хигиенисти гарантира спокойствието Ви по всички въпроси, свързани с почистването.

„Бориван” ООД извършва цялостно почистване по различни методи. Наред с професионалните почистващи машини, почистваме и на ръка, с внимание до най-малкия детайл. Отнасяме се индивидуално към всеки клиент, като предлагаме гъвкави схеми за почистване. Във всяка наша оферта ние препоръчваме необходимите дейности за поддръжката на Вашия офис, административна сграда или производствено помещение.

За Вашите санитарни нужди предлагаме необходимите хигиенни материали. За подробности във връзка с хигиенните консумативи може да посетите нашия уеб сайт – www.konsumativ.com.

Техниката, която използваме, е на световно известни компании, доказали се в сферата на почистващите услуги: „Тенант – България” <http://www.tennant-bg.com/>, „Хако” – <http://www.hako.com>, „Лавор” <http://www.aviatrans.bg/> и други. При взимането на решения относно почистващата техника сме избрали най-доброто оптимално решение – качество, надеждност и експресен сервиз, основен критерий за техниката, с която работим.

Препаратите, с които работим, са одобрени от МЗ и отговарят на всички сертификации за качество и екологичност. За всяка повърхност използваме подходящия препарат: „Tana”, „Sutter”, „Kiter” и други.

Разполагаме с висококвалифициран персонал, който познава спецификата на дейностите и всички тънкости в сферата на професионалното почистване. Ние ценим професионализма, високото качество на извършваните дейности, конфиденциалността и опазване на имуществото, коректното отношение и позитивно мислене, държим на ясните и точни взаимоотношения.

През годините се доказахме като една от фирмите, на която може да се гласува доверие и това го доказват нашите клиенти, част от които са: „ Корпус на мира – САЩ” „Стомана Индъстри”, „Загорка-Хайнекен”, „Сиа Адвъртайзинг”, „Ромпетрол”, „Алкател”, „Фикосота Синтез”, „Хенкел”, „Кнауф” и други. За повече може да посетите нашия уеб сайт – www.borivan.com.

„Бориван” ООД се ангажира със социална отговорност към служителите, лоялност към партньори и конкуренти, етичност към клиенти и участие в проекти с дългосрочен общественополезен ефект.

„Бориван” ООД предлага пълен набор от почистващи услуги и доставки на всякакви хигиенни и почистващи материали. Ние внедрихме в нашето управление опита на водещи световни фирми с над тридесет годишен опит в “Green facility programs”. Семинарите и програмите, през които ежедневно преминаваме, усъвършенстват нашите знания и умения и ни помагат да Ви предложим всичко, от което се нуждате, свързано с хигиената на високо ниво.

II. Предлагаема организация на почистването:

При разработване на организацията на почистването сме се придържали стриктно към всички операции по почистване за всеки отделен обект, подробно описани в Технически спецификации на поръчката или:

1. По какъв начин ще се почиства – мокро, сухо, комбинирано:

1.1. Твърди подови настилки – комбинирано;

1.2. Стени от фаянс – комбинирано;

1.3. Прозорци, стъклени витрини и врати – комбинирано;

1.4. Прилежащи площадки, стълби и тротоарни площи – комбинирано.

2. Видове и количества почистващи препарати и за кои настилки и облицовки се използват:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ	ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРОДУКТА	КОИ ПОВЪРХНОСТИ СЕ ПОЧИСТВАТ	КОЛИЧЕСТВА ПРЕПАРАТ ЗА 1 МЕСЕЦ
1. Препарат „ТЕНАЗ ЕКЗОТИК”, Производител - Detergents y Desinfectantes, S.A. – Spain	Препаратите са в концентрат и се разреждат съгласно технически лист за работа и лист за безопасност.	Почистване и дезинфекция на подови настилки, стени, стълбища, фойета, чакални, тоалетни, контейнери и санитарни принадлежности /гранитогрес, ламинат, балатум, теракот, мрамор, мозайка и др./	<u>5 литра</u> ЗА 1 МЕСЕЦ ЗА 3 АДРЕСА, разпределени както следва: 1. Административна сграда в гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44 – <u>3 литра</u> ; 2. Административна сграда Архивно стопанство в гр. Стара Загора, ул. “Георги Байданов” № 2А – <u>1 литра</u> ; 3. Административна сграда Филиал в гр. Казанлък, ул. “Сан Стефано” №11 – <u>1 литра</u> .

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

БВБА

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

2. Препарат „WC гел Перлин“, производител „ХИМ КОМЕРС“ 2009 ЕООД.	Готов за употреба продукт	Препарат за почистване на санитарен фаянс / керамика	15 броя ЗА 1 МЕСЕЦ ЗА 3 АДРЕСА, разпределени както следва: 1. Административна сграда в гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44 – 11 бр. ; 2. Административна сграда Архивно стопанство в гр. Стара Загора, ул. “Георги Байданов” № 2А – 3 бр. ; 3. Административна сграда Филиал в гр. Казанлък, ул. “Сан Стефано” №11 – 1 бр.
3. Препарат „Ветриплюс“, производител „СНЕМ“ Италия.	Течен суперконцентриран почистващ препарат за стъкла и мебели. Разтворимост във вода: 100% Биоразградимост: над 90%	Препарат за стъкла и мебели	3 литър ЗА 1 МЕСЕЦ ЗА 3 АДРЕСА, разпределени както следва: 1. Административна сграда в гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44 – 2л. ; 2. Административна сграда Архивно стопанство в гр. Стара Загора, ул. “Георги Байданов” № 2А – 500мл. ; 3. Административна сграда Филиал в гр. Казанлък, ул. “Сан Стефано” №11 – 500мл.

3. Кои подови настилки и облицовки с каква техника ще се почистват:

- Твърди подови настилки – Почистват се ръчно – с метли и мопове и машинно. Поради различните замърсявания, обичайните битови наслоявания, строителни замърсявания или захабяване и износване в следствие повишен трафик на хора, те имат нужда от почистване с едnodискова машина или ръчно с професионални инструменти и препарати. С редовната употреба на бърсалки и мопове върху фугите и ъглите засяда мърсотия и с времето наслагванията се натрупват и трябва да бъдат отстранени с професионално почистване на подови настилки. Машинното почистване на подови настилки се осъществява с различно оборудване спрямо вида и замърсяването на настилка. Натиска на машината върху повърхността е голям и резултатът е почистване в дълбочина. Препаратите, които използваме при машинното почистване, са различни по вид и концентрация, подбрани от нас съобразно вида на подовото покритие

чл.36а, ал.3 от ЗОП

и с цел постигане на максимална ефективност от почистващия процес. Машинното почистване трябва да бъде извършено от специалист с цел да се избегне частично нараняване или цялостно увреждане на настилките. Всяка настилка е подложена на различни натоварвания и има различни предназначения и характеристики. За да бъдат подовите настилки винаги чисти и бляскави трябва да бъдат почиствани с машини. Периодичността на почистване зависи от натовареността на всяка настилка.

- Стени от фаянс – Почистват се ръчно – с метли, пластмасова четка и мопове и машинно. Извършва се на няколко етапа, първо с пластмасова четка за почистване на фугите, след което с кафяв или зелен пад. Водосмукачката подсушава настилката, като събира и мръсотията след едnodисковата машина. Почистването извлича дълбоко проникналите замърсявания с подходящите за целта почистващи средства. Препаратите са различни – алкани, неутрални или киселинни. Извършва се с професионални препарати, отстраняващи прах, мазни емисии и други замърсявания. Препаратът се нанася с професионални апликатори, които позволяват равномерното му разпределяне и добрия почистващ ефект. Повърхностите остават защитени и блестящи;
- Прозорци стъклени витрини и врати – Почистват се ръчно. За почистването се използва скуиджи (за подсушаване на стъкло), стъклочистач, моп за ръчно почистване, микрофибърен моп и професионален препарат.

чл.36а,


ал.3 от ЗОП

ПОЧИСТВАНЕ НА ТВЪРДИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Сухото почистване се осъществява с акрилен – антистатичен моп за сухо почистване, с много добро антистатично действие, не абсорбиращо влага, като отпадъците от мопа се събират с метла. Акрилните синтетични фибри не позволяват развитието на бактерии и мухъл по влакната. Сухо почистване на твърда подова настилка – **полиран гранитогрес, гранитогрес, теракот, гранит, мрамор, мозайка, ламинат, паркет, балатум**. Извършва се с подходящ акрилен моп или вискозна кърпа с минерално олио за еднократна употреба /в зависимост от вида на помещението/, за да се предотврати вдигането на прах във въздуха и отлагането и по офис-мебели и техника. Метлите са забранени за вътрешно почистване.



чл.36а, ал.3 от ЗОП



Мокрото почистване се осъществява с кофа с преса и антибактериална бърсалка „Еко mop“ /бърсалката е устойчива на дезинфектант, не позволява образуването на бактерии и миризми/.

чл.36а,

ал.3 от ЗОП



Ръчното почистване на подовите настилки се извършва с универсален препарат за подови настилки, и не оставя следи след почистване.

Измиване на стълби и площадки с кофа с преса и бърсалка – еко mop.



чл.36а, ал.3 от ЗОП



Почистване на парапети с микрофибърна кърпа и универсален препарат.



чл.36а, машинното почистване и полиране с подпочистващ автомат се извършва с професионален нископенлив препарат. Основно
ал.3 от ЗОП машинно почистване на **твърди подови настилки** и прилежащите первази. Извършва се с професионални едnodискови, вакуумни машини и
препарати. Осигурява се почистване в дълбочина, извлича се мърсотията заседнала между fugите. Настилната възвръща първоначалния си
вид и блясък.



чл.36а, ал.3 от ЗОП

ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА



чл.36а,


ал.3 от ЗОП

Всекидневното почистване на офис мебели и офис техника /компютри, телефони, копирни машини, факсове/ се извършва с универсален неутрален препарат, съдържащ в себе си дезинфектант, който едновременно почиства и дезинфектира всички повърхности с максимална степен на защита от развитие на бактерии и вируси. Препаратът не оставя следи. Почистването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана цветово.



чл.36а, ал.3 от ЗОП

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ



чл.36а,

ал.3 от ЗОП

Чувалчетата ще бъдат в размер, подходящ с размера на кофата за боклук.

Чувалите за смет са здрави и не се разкъсват.

Чувалите за разделно събиране на хартия ще бъдат от вида 150 микрона за многократно ползване.

чл.36а, ал.3 от ЗОП

ПОЧИСТВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ



чл.36а,

ал.3 от ЗОП

Почистването на санитарните помещения се извършва с дезинфектант, който почиства, ароматизира и дезинфекцира помещението с максимална степен на защита от развитие на бактерии и вируси. След почистване помещението ухае приятно.

Почистването на подовите настилки в санитарните помещения се извършва с еко моп и кофа с преса.

Почистването на оборудването се извършва с микрофибърна кърпа кодирана цветowo.

Ежедневно зареждане на предверията на сервизните помещения с течен сапун.

Ежедневно зареждане на всяка тоалетна кабина в сервизните помещения с тоалетна хартия.

чл.36а, ал.3 от ЗОП

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА НА „БОРИВАН“ ООД

Представяваният от мен участник „Бориван“ ООД посочва следната налична собствена техника, необходима при изпълнение на поръчката:

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕХНИКАТА ПО ГРУПИ	ОБЩ БРОЙ НА МАШИНИТЕ В ГРУПА
1	Еднодискова подопочистваща машина	10
2	Еднодискова полираща машина	10
3	Прахо и водосмукачка	20
4	Механична метачка	2
5	Подопочистващ автомат	2
6	Подомиячен автомат	8
7	Автомат за пране на текстилни покрития и меки настилки	3
8	Прахосмукачка за сухо изсмукване	28
9	Прахосмукачка за сухо изсмукване / носими за гръб /	5
10	Професионална прахосмукачка за мокет	22
11	Водоструйка	2
12	Парочистачка	3
13	Микропрахосмукачка	2
14	Минипрахосмукачка	1
15	Количка с кофа	60
16	Екстрактор	12
17	Косачка самоходна	5
18	Моторна коса	4
19	Храсторези	4
20	Вишка телескопична	1
21	Снегорин	1
22	Машина за товарене на сняг	1
23	Специализиран автомобил за извозване на сняг	1
24	Служебни автомобили	18
	ОБЩ БРОЙ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИКА	225

чл.36а,
ал.3 от ЗОП



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

№ по ред	Наименование	Тип	Брой	Технически параметри
1.	Еднодискова подпочистваща машина	„Самич“	3	• Тип: нискооборотна • Скорост на четката: 188 rpm • Ширина на почистване: 330 mm • Волтаж: 230 v/50 hz • Абс.мощност: 550 w • Натиск на четката: 36,7 g/sq.cm. • Ниво на шума: 54 db(a) • Дължина на кабел: 10 m • Тегло: 22 kg 
2.	Еднодискова подпочистваща машина	„Tennant F3“	3	• Изключително тиха еднодискова машина за големи площи • Работна широчина 43 см • Обороти на четката/пада 165 об/мин • Само 56 dB(A) 
3.	Еднодискова полираща машина	„Самич“	10	• Гъвкав пад държач за всякакви типове повърхности • Тип: високооборотна • Скорост на четката: 1000 rpm • Ширина на почистване: 406 mm • Волтаж: 230 v/50 hz • Абс.мощност: 1600 w • Натиск на четката: 43,2 g/sq.cm • Ниво на шума: 56 db(a) • Дължина на кабел: 15 m • Тегло: 38.5 kg 

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

4.	Еднодискова подопочистваща машина	„Hako” Super 43/180	2	• Стандартна машина за основно и ежедневно почистване. • Типична употреба: почистване на килими/мокети с шампоан и основно почистване на всякакви твърди подови настилки. 
5.	Еднодискова подопочистваща машина	ORBIS 200 STANDART DRIVE DISC 96035000 GB	2	• Тип: нискооборотна • Скорост на четката: 188 rpm • Ширина на почистване: 330 mm • Волтаж: 230 v/50 hz • Абс.мощност: 550 w Натиск на четката: 36,7 g/sq.cm. • Ниво на шума: 54 db(a) • Дължина на кабел: 10 m • Тегло: 22 
6.	Прахосмукателна и водосмукателна машина	„Lavor” Contellation 2000	2	• Инокс казан отстраняем • Мотори: 2 обезшумени двустепенни • Мощност мотор: 1200 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Помпа препарат: 26p.x 48 w – 0.7-1.2 l/min • Антиелектростатично устройство • Вакуум: 108 l/s • Ниво шум: 71 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 77 l./34 l./47 l. • Тегло: 29.5 kg • Филтърна защита: поплавък • Дренажен маркуч 



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

7.	Прахо и водосмукачка	„Lavor” 03 Taurus pf	2	• Инокс казан отстраняем • Мотори: 3 обезшумени двустепенни • Мощност мотор: 1200 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Антиелектростатично устройство • Вакуум: 162 l/s • Ниво шум: 71 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 77 l./34 l./47 l. • Тегло: 27 kg • Филтърна защита: поплавък	
8.	Прахо и водосмукачка	„Lavor” IW ARES	4	• Инокс казан • Мотори: 1 обезшумен двустепенен • Мощност мотор: 1400 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 53 l/s • Ниво шум: 75 db(a) • Обем резервоар/прах/течност: 20 l./14 l./16 l. • Тегло: 8 kg • Филтърна защита: поплавък • Анти-електростатично у-во: standa	

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

9.	Прахо и водосмукачка	„Hako” Supervac 3000	1	• Мощност: 3х1000 вата • Независимо дали става въпрос за вакуумно засмукване на стружки, напоени с масло стърготини или на течности, Hako-Supervac 3000 винаги е правилното решение. • Охлажданите с байпас мотори на засмукването и неразрушимия резервоар от хромирана стомана гарантират продължителна експлоатация. • Богата гама от аксесоари за мокро и сухо почистване. • Напречно сечение на засмукващия маркуч е проектирано с доста голям размер.
10.	Прахо и водосмукачка	„Tennant” V10	1	• Прахо и водосъбираща машина • Обем на хартиения филтър: 16 л • Ниво на шума 70 dB(A) • Тегло: 11,5 кг 
11.	Прахо и водосмукачка	„Cleanfix,, TW401	1	• Мощна машина за пране на меки подови настилки тапицерия. Предназначена за малки и средно големи площи. Удобен за транспортиране и съхранение. 



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

12.	Прахо и водосмукачка	„Електромашинен” VC 6401	1	• Мощ на двигателя: 3 x 1100 Wброн • Двигатели 3 • Дебит на всмукване: 510 m3/h • Подналягане 2200 mm/H₂O • Съд 78 l • Габарити (ДхШхВ) 650x590x1050 mm • Тегло 33,5 kg	
13.	Прахо и водосмукачка	“Електромашинен” VC 6291	1	• Мощ на двигателя: 2 x 1200 Wброн • Двигатели 2 • Дебит на всмукване: 340 m3/h • Подналягане 2200 mm/H₂O • Съд 78 l • Габарити (ДхШхВ) 650x590x1050 mm • Тегло 32 kg	
14.	Прахо и водосмукачка	„Електромашинен” MC 2131	7	• Модел: MC1 6401 • Мощ. на двигателя: 3 x 1200 W • Двигатели: 3 • Дебит на всмукване: 615 m3/h • Подналягане: 2180 mm/H₂O • Съд: 62 l • 520x520x960 mm • Тегло: 26,5 kg	 Брой Габарити:
15.	Механична метачка	“Soteco”	2	• Максимална работна ширина: 670 mm • Ширина на основната четка: 490 mm • Производителност: 1750 m2/h • Обем на контейнера за смет: 24 L	

чл.36а, ал.3 от ЗОП

16.	Подопочистващ автомат	„Електромашинен” SWM 5250T	1	• Двучеткова машина за сухо метене с акумулаторно задвижване • Мощ. на двигателя 24 V -250 W • Брой двигатели 1 • Дебит на всмукване 250 m³/h • Подналягане 1900 mm/h₂O • Съд 70 • Габарити (дхшхв) 1400x816x1142 • Тегло 188 kg • Брой събиращи четки 2 • Мощ. на прахосмукачката 24 V -180 W • Бат. (Акумулатор) (Брой x V) 4x6 V	
17.	Подопочистващ автомат	SOLARIS SCRUBBER DRYER	1	• 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/h • Мах работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скуиджито: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmH²O/550W • Мотор на четката:1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg	
18.	Подомиячен автомат	„Tennant” T 3	4	• Подомиячен автомат с акумулатори • Работна широчина 43 см с един диск или 50 см с два • Лесни за почистване резервоари • Ниско ниво на шума • Резервоар за чиста и отработена вода - 40 л • Предлага се и със системата Ech2o или FaST	 диска

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

19.	Подомиячен автомат	„Lavor“ SCL midi	3	• 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/ч • Мах работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скуиджито: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmHg/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg
20.	Подомиячен автомат	LAVAMATIC E450	1	• 24 V захранване • Производителност на час: 4275 м²/ч • Мах работна ширина: 750 mm /2 четки/ • Ширина на скуиджито: 900 mm • Вакуум мотор: 1733 mmHg/550W • Мотор на четката: 1000 W • Максимална скорост: 5.7 km/h • Мотор задвижване: автоматик/300 W • RPM/ натиск на четката: 150/43.5 kg • Обем на резервоара за чиста вода: 88 l • Обем на резервоара за мръсна вода: 91/95 l • Размери/Тегло: 133x80x117cm/153 kg
21.	Автомат за пране на текстилни покрития и меки настилки	„Tennant“ 1240/1260	3	• Екстрактор-автомат с кабел • Работна широчина 41cm (1240) и 51 cm (1260) • 38 л резервоар за чиста и 55 л за отработена вода • Опростено обслужване с два бутона



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

22.	Професионална прахосмукачка за мокет	Karcher 36/2 CV	5	• Работна ширина: 360(mm) • Вакуум (mbar/kPa): 180/18 • Обем на контейнера за боклук: 5.5(l) • Електрическа мощност Max. 1150: W • Диаметър на тръбите 35(mm) • Дължина на кабела (m) • Ниво на шум (dB(A)) • Тегло 9 (kg)
23.	Професионална прахосмукачка за мокет	„Hako” Carpovac	9	• Изчеткване и вакуумно почистване в една операция – това означава дълбоко, щателно почистване на килимите. • изчетква пода акуратно като отстранява бързо дори залепналата мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху силно износени подови настилки.
24.	Професионална прахосмукачка за мокет	“Truvox” Valet upright Vas-VUV-QD	8	• Изчеткване и вакуумно почистване в една операция – това означава дълбоко, щателно почистване на килимите. • Изчетква пода акуратно като отстранява бързо дори залепналата мръсотия и осигурява оптимален почистващ резултат дори върху силно износени подови настилки.
25.	Прахосмукачка за сухо изсмукване	“Truvox” Valet Tub Vac	16	• Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

26.	Прахоосукачка за сухо изсмукване	„Lavor” Whlisper V8 ECO	1	• Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор
27.	Прахоосукачка за сухо изсмукване	Play steel 202	1	• Мощност: W-1300 • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19
28.	Прахоосукачка за сухо изсмукване	Newada 215 Санифилтър	1	• Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19
29.	Прахоосукачка за сухо изсмукване	„Електромашинен” MC2600S	8	• Мощ. на двигателя: 1300 w/брой • Захранване 220V/50Hz • Дебит на всмукване: 200 m³/h • Подналягане: mm/H₂O - 2550 • Вместимост: L – 24
30.	Прахоосукачка за сухо изсмукване	Soccco SKY	1	• Мощ. на двигателя: Leo 1300 • Захранване 220-50 • Дебит на всмукване 2600 • Подналягане: mm/H₂O 200 • Вместимост 13

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

31.	Прахосмукачка за сухо изсмукване / носима за гръб/	VALET BACKPAC VACUUM CLEANER 23085081100NCN	5	• "Valet Back Pack" • Мотори: 1 обезшумен едностепенен • Мощност мотор: 1250 w • Охлаждане мотор: by-pass • Мощност: 220-240 v~50-60 hz • Вакуум: 56 l/s • Ниво шум: 55 db(a) • Обем резервоар/ прах: 15 l/10 l. • Тегло: 5 kg • Пусков ключ педал • Въздушен филтър • Филтърна защита: вътрешен дефлектор • Професионална прахосмукачка за гръб, удобна и ергономична, подходяща за офиси, кина, театри и други площи. • Тази прахосмукачка Ви дава уникалната възможност да почиствате дълго време без да се оплитате в кабели маркучи и други. Подходяща за труднодостъпни места, като кина театри, салони, изложбени зали, офиси и домове.
32.	Парочистачка	Ariete 4103 Vapor Jet	1	• Мощност: 900 W • Автономия: 20 мин • Парно време: 2-3 мин • Капацитет: 175 куб.см • Индикатор • Дължина на кабела: 5 м • Термостат
33.	Парочистачка	1. Rapidissimo 2. Cclean II Taurus	2	• Мощност: 900 W • Налягане - 3,5 bara • Загриване до 3,5 мин • Пара - 60 г/мин • Четка за тъкани • Удължен накрайник • Накрайник за почистване на стъкла • Кръгла четка

ПРИВАТ

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

34.	Микропрахосмукачка	Bosch BKS3003	2	• За събиране на сухи отпадъци • Идеална за почистване на компютърни клавиатури и периферия. • Супер компактна и лека • Полезен обем за събиране на боклук: 340 ml. • Двойно филтриране с микро филтър • 3 батерии за продължително почистване • Стойка за монтаж към стена и спестяващо място съхранение • Тегло: 0, 6 kg
35.	Минипрахосмукачка	Philips FC 6142	1	• Напрежение:4,8 V • Продължителност на работа:9 минути • Консумирана мощност (макс.):56 W • Мощност на засмукване (макс.):9 W • Въздушен поток (макс.):530 л/мин. • Вакуум (макс.):2,9 kPa • Капацитет за прах - мокро:0,1 l • Капацитет за прах - сухо:0,5 л • Филтър:Мокра и суха система • Индикатор за зареждане • Време за зареждане:16-18 час(а) • Ниво на доловимия шум Lc IEC:76 dB
36.	Водоструйка	BOSCH Aquatak 1200 PLUS	2	• Водоструйка BOSCH Aquatak 1200 PLUS ; • Мощност - 1750W ; • Дебит - 390 l/h ; • Налягане - 120bar ; • Максимална температура - 60C° ; • Тегло - 13,0kg ;



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

37.	Количка с кофа и преса	Почистваща количка "DB"	60	• Кофа с кръгла изтисквачка. • Преса за mop с дъно ТЕС. • Предупредителен знак "мокър под". • Материал: полипропилен • Размери: 31x71x53 см. • две отделения 2x10 л.
38.	Професионални екстрактори SOTECO	Storm	4	• Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-420 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-60
39.	Екстрактор	Rio	8	• Мощност: W-1200 by pass • Захранване: V-Hz-220-50 • Подналягане: mm/H₂O-2600 • Дебит: m³/h-200 • Ниво на шума: dB(A)- 72 • Вместимост: L-19



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

40.	Косачка самоходна	МТД	5	Ширина на косене: Двигател: Корпус: Система за стартиране: Регулиране на височината на косене: Височина на косене: Дръжка: Кош за трева: Комплект за мулчиране: Колела: Предавки: Тегло приблизително Препоръчва се за площ:	39.5 см MTD ThorX 35, 123 см³ полипропилен ръчно 3 позиции, индивидуално 26 - 62 мм стандартна 40 л платнен кош - предни 175 мм / задни 200 мм 1 предна 21 кг. 500 м2
41.	Моторна коса	МТД	4	Технически данни: Двигател: Обороти: Стартер: Работна ширина корда: Работна ширина нож: Корда: Обем на резервоара: Дръжка: Тегло приблизително:	MTD, 4-тактов, 29 см³ 7600 об/мин AST 46 см 20 см 2.4 мм 0.4 л Ръкохватки тип мотоциклетни 8.0 кг
42.	Храсторези STIHL	STIHL	4	Модел  FS 360 C-E	Работен обем см³ 37.7 Мошност kW/к.с. 1.7/2.3 Тегло кг 8.5 l) Стандартен режещ инструмент Нож за косене на гъсталак 300-3 Цена
43.	ВИШКА ТЕЛЕСКОПИЧНА 21 М, ЕЛЕКТРИЧЕСКА, НА РЕМАРКЕ	DINO210XT	1	• Работна височина 21 m • Височина на платформата 19 m • Хоризонтален обсег 11.7m • Товароносимост 215 kg • Размер на коша 0.7 m x 1.3 m • Ротация на стрелата 360o • Ротация на коша 90o • Размери ДхШхВ 7.80x1,93x2,29 m • Тегло 2440 kg • Контакти в коша x 2 Стандартно • Електромотор Стандартно • Максимален наклон на придвижване 25 %	

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

44.

Снегорин

**ХУСКВАРНА
ST261E**

1

Снегорин с висока производителност, с двустепенна роторна система, електрическо стартиране и вариативна скорост. Дизайнът за тежка работа осигурява здравина, издръжливост и първокласни резултати независимо от състоянието на снега.

Капацитет

Вид на снегорина

Двустепенен

Работна широчина

61 см

Височина на улея

58,5 см

Диаметър на свредела

30,5 см / 12 "

Производител на двигателя

Briggs & Stratton

Тип двигател

Snow Series MAX

Модел двигател

1150 Series

Кубатура

250 см³

Мощност в зададени об./мин.

5,1 kW @ 3600 об/мин

Обем на резервоара за гориво

3 л



чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

45.	Машина за товарене на сняг	Модел: S175		• Мини челен товарач bobcat • Номинална мощност: 860 кг • Скорост: 11 км/ч • Дължина с кофа: 3309 мм • Ширина с кофа: 1727 мм • Височина: 1938 мм • Двигател: Kubota V2203-E • Мощност: 34.3 кВт • Капацитет на резервоара за гориво: 87 литра • Приставки: • Вилница за товарно-разтоварни дейности • Индустриална четка 183см SSL 
46.	Специализиран автомобил за извозване на сняг	VICTOR MEILI	1	• Марка: VICTOR MEILI • Вид: Мини самосвал • Скорост: до 45 км/ч • Двигател: Дизелов • Скоростна кутия: Автоматична • Капацитет на резервоара за гориво: 80 литра • Предназначени: Снегочистване • Почистване на сняг от пътища, улици, паркинги, открити площи и др. • Осоляване на пътища. • Прикачни устройства – хидравлично гребло и шнек за механизмирано осоляване 
47.	Лек автомобил	PEUGEOT Partner	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ

чл.36а,
ал.3 от ЗОП

48.	Лек автомобил	PEUGEOT 106	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
49.	Лек автомобил	CITROEN Berlingo	2	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
50.	Лек автомобил	DAEWOO Matiz	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
51.	Лек автомобил	OPEL Corsa	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
52.	Микробус Товарен	Ситроен Джъмпи	3	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
53.	Микробус Товарен	Ситроен Джъмпер	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
54.	Лекотоварен автомобил	Ситроен Немо	3	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
55.	Лек автомобил	DACIA Logan	3	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
56.	Лекотоварен автомобил	Форд Транзит Конект 200	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ

чл.36а, ал.3 от ЗОП

57.	Лек автомобил	Мерцедес Вито 109 ЦДИ	1	Автомобилите са снабдени със системата за наблюдение, контрол "GPS" и анализ на работата на автопарка, в реално време и за последващ анализ
-----	---------------	-----------------------	---	---

4. Почистването ще бъде – ежедневно, периодично и кога, като време и часове – в зависимост от описаното съдържание на дейностите – какви операции ще се извършват

Дейностите по ежедневното и периодично почистване на сградите на ТП на НОИ – Стара Загора, подробно описани в Техническите спецификации от документацията за участие, ще се извършват в следното работно време: от 7.30.часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа – за сградата на бул. "Руски" № 44; работно време от 7.30.часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа – за сградата на ул."Георги Байданов" № 2 А и за сградата на филиала в гр. Казанлък от 7.30.часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 – хигиенистки извършват задълженията си в рамките на посоченото работно време.

4.1. Ежедневното почистване включва следните дейности:

- Почистване на кошчетата от отпадъци в работните стаи, коридорите и тоалетните
- Метене и измиване на работните стаи, коридорите и стълбищата с mop и подопочистващ препарат.
- Почистване на прах от :
 - Парапети на стълбища
 - Подпрозорачен перваз
 - Гардероби, секции, бюра, шкафчета
 - Офис техника/компютри , телефони, копир машини, факсове
 - Стойките и ръкохватките на столовете
 - Почистване на сервизните помещения /тоалетни/- измиване и дезинфекция на пода и санитарния фаянс.
 - Почистване и измиване на определени работни стаи със специален режим на допускане.
 - Ежедневно зареждане предверията на сервизните помещения с течен сапун за сметка на Изпълнителя.
 - Ежедневно зареждане на всяка тоалетна кабина в сервизните помещения с тоалетна хартия за сметка на Изпълнителя.
 - Поддържане на стъклата и металната част на стълбищния парапет на първи, втори, трети етажи на бул. "Руски" № 44 и стъклата и стъклените врати на първия етаж на "Георги Байданов" №2А.
 - Поддържане на страничните стъкла на коридорите на втори, трети етаж и фойетата на бул. "Руски" № 44.
 - Забърсване от прах кожените дивани в коридорите на бул. "Руски" № 44.
 - Следи се в коридорите и фойетата да няма отпадъци и капки от кафе, видими замърсявания и др.

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,

ал.3 от ЗОП

- Следи се и се поддържа чистотата в залите на бул. "Руски" № 44.
- Поддържа се чистотата на 2 броя асансьори на бул. "Руски" № 44, и на един асансьор на ул. "Георги Байданов" № 2А.
- Измитане на вътрешните и входните стълбища, вкл. параден вход, както и на прилежащите външни стълбища и площадки, поддържане на кошчетата за отпадъци
- През зимния период преди започване на работното време и след снеговалеж почистване от сняг външни стълбища и прилежащи тротоарни площи в гр. Стара Загора, бул. Руски" № 44, двора на ул. "Георги Байданов" № 2 А и двора на филиала в гр. Казанлък.
- Неколкократно ежедневно подсушаване на входните фойета и стълбища при дъжд и снеговалеж.
- Извършват се и други почиствания, възложени и от представител на Възложителя.

Забележка:

- Когато срещу вида на операцията не е посочен адрес на административната сграда, означава, че съответната операция се отнася за всички сгради: административната сграда в гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44, сградата на ул. „Георги Байданов“ № 2А и филиала в гр. Казанлък, ул. "Сан Стефано" № 11

Ежедневното почистване включва хигиенизирането на целите сгради, ведно с прилежащите към тях терени. Ще предоставим за воя сметка всички необходими средства и материали необходими за ежедневното почистване.

- В административната сграда, находяща се на адрес гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44 почистването ще бъде ежедневно в рамките на описаното по-горе работно време.
- В административната сграда на адрес ул. "Георги Байданов" № 2А почистването ще се извършва от чистачка два пъти седмично /вторник и четвъртък/ в рамките на описаното по-горе работно време.
- В административната сграда на филиала в гр. Казанлък, находяща се на адрес ул. "Сан Стефано" № 11 почистването ще се извършва ежедневно и почасово в рамките на описаното по-горе работно време.
- Цялостната организация по ежедневно почистване и хигиенизиране на административните сгради и прилежащите им помещения и площи /пр. по етажи, по стаи, по помещения във различни времеви периоди от работния ден или седмица/ ще се организира съвместно от представителите на Изпълнителя и Възложител, съгласувано с чистачките, като последните следва да се съобразяват в максимална степен с работния процес в сградите и отделните помещения.

Цялостната организация по ежедневно почистване и хигиенизиране на административните сгради и прилежащите им помещения и площи /пр. по етажи, по стаи, по помещения във различни времеви периоди от работния ден или седмица/ ще се

организира съвместно от представителите на Изпълнителя и Възложител, съгласувано с чистачките, като последните следва да се съобразяват в максимална степен с работния процес в сградите и отделните помещения.

4.2. Периодичното почистване включва следните дейности:

Ежегодно през месеци **февруари, май, август и ноември**, ще предоставим по електронен път списък с **график за дейностите** по периодичното почистване, времето през което ще се извършат (дата, ден) и лицата, които ще участват в почистването (трите имена, длъжност) за осигуряване на достъп до помещенията които ще се почистват на всички административни сгради на ТП на НОИ – Стара Загора, което се състои във:

- Основно измиване и дезинфекция на фаянсовата облицовка и теракота на тоалетните кабинки в сервизните помещения – на 3 /три/ месеца по график, като първото почистване следва да се осъществи непосредствено след сключване на договора.
- Основно измиване на подовите с балатум, ламинат в залите и работните стаи – на 3 /три / месеца по график.
- Двустранно измиване на външните прозорци и стъклени витрини и врати – 4 пъти за срока на договора по график.
- Машинно измиване и полиране на твърдите настилки на коридори, фойета, стълбища и почистване тапицериата на меката мебел- на 4 /четири / месеца по график.
- Почистване на: - гараж в гр. Ст. Загора, бул. "Руски" № 44 и гараж към филиала в гр. Казанлък, ул. "Сан Стефано" № 9 - на два пъти за срока на договора по график,
- избено помещение и двор в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано "№ 11 и избено помещение и двор в гр. Стара Загора, ул. "Георги Байданов" № 2 А- на два пъти за срока на договора по график.
- Почистване /измиване на стъкла и дограма/ на изградена алуминиева конструкция със стъклени витрини и парпети по стълбищната система в сградата на бул. "Руски" № 44 – веднъж месечно /дежурни чистачки/

○ Периодично почистване през месец май и месец ноември:

- Основно измиване и дезинфекция на фаянсовата облицовка и теракота на тоалетните кабинки в сервизните помещения;
- Основно измиване на подовите с балатум, ламинат в залите и работните стаи;
- Основно измиване на стъкла и дограма на всички приемни стаи, както и на изградена алуминиева конструкция със стъклени витрини и парпети по стълбищната система.
- Двустранно измиване на външните прозорци и стъклени витрини и врати;
- Машинно измиване и полиране на твърдите настилки на коридори, фойета, стълбища и почистване тапицериата на меката мебел;

чл.36а, ал.3 от ЗОП

чл.36а,

ал.3 от ЗОП

- Почистване на гараж в гр. Ст. Загора, бул. "Руски" № 44 и гараж във Филиал в град Казанлък, ул. "Сан Стефано" № 11;

○ През месец февруари и август се почистват основно:

- Основно измиване и дезинфекция на фаянсовата облицовка и теракота на тоалетните кабинки в сервизните помещения;
- Основно измиване на подовите с балатум, ламинат в залите и работните стаи;
- Двустранно измиване на външните прозорци и стъклени витрини и врати, само **през месец август**;
- Машинно измиване и полиране на твърдите настилки на коридори, фойета, стълбища и почистване тапицерията на меката мебел;
- Почистване /измиване на стъкла и дограма (на изградена алуминиева конструкция със стъклени витрини и парпети по стълбищната система) в сградата на бул. "Руски" № 44.

Забележка:

- ▶ При необходимост от промяна се изготвя нов график подписан от представители на двете страни.
- ▶ Комплексното, основното почистване на сградите на ТП на НОИ – Стара Загора, ще извършим със свои персонал, техника, почистващи препарати, материали и консумативи.
- ▶ След извършеното почистване ще изготвим и подпишем протокол за извършените дейности като се предоставя на представител на Възложителя за одобрение и подпис.

чл.36а,

ал.3 от ЗОП

4.3. Годишното почистване включва следните дейности:

- Машинно изпиране и почистване на мека мебел (посетителски, офис столове и други) в административните сгради на ТП на НОИ – Стара Загора **през месец август**.
- Измиване и почистване на работните зали и коридорите на сгради с адреси бул. „Руски“ №44 и ул. „Георги Байданов“ №2А **през месец август**.

Ще осигурим за своя сметка всички препарати и консумативи, необходими за ежедневното, периодичното и основно почистване, като се включват следните препарати и консумативи:

- Мопове за почистване на подови настилки, микрофибърни кърпи, гъби и друго;
- Препарат за почистване на балатум, винил и ламиниран паркет;

ОРИГОНАЛ
чл.36а, ал.3 от ЗОП

- Препарат за почистване на теракота, гранитогрес, мрамор или друго;
- Препарати за дезинфекция на сервизни и санитарни помещения;
- Препарати за почистване на мебели;
- Препарати за почистване на стъклени повърхности;
- Препарати за почистване на офис техника;
- Течен сапун;
- Тоалетна хартия;

Ще осигурим необходимата почистваща техника за своя сметка необходима за периодични и основни почиствания за срока на договора. Работния персонал, обслужващ сгради собственост на ТП на НОИ – Стара Загора ще бъде с работно облекло и лого на фирмата ежедневно.

5. Предлагаме следния график, организация на работа, в т.ч. брой лица /персонал/, непосредствено ангажирани с изпълнението на почистването и времетраене в часове за:

5.1. Ежедневно почистване

• Административна сграда в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44:

Брой персонал – 2 /двама/ дежурни хигиенисти на пълен работен ден в рамките на работното време на обекта: от 7.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, ежедневно.

• Административна сграда в гр. Стара Загора, ул. „Георги Байданов“ № 2А:

Брой персонал – 1 /един/ хигиенист в рамките на работното време на обекта: от 7.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, два пъти седмично /вторник и четвъртък/ - в рамките на 4 (четири) часа.

• Административна сграда – филиал в гр. Казанлък, ул. “Сан Стефано“ № 11:

Брой персонал – 1 /един/ хигиенист в рамките на работното време на обекта: от 7.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, ежедневно почасово.

Цялостната организация по ежедневно почистване и хигиенизиране на административните сгради и прилежащите им помещения и площи /пр. по етажи, по стаи, по помещения във различни времеви периоди от работния ден или седмица/ ще се организира съвместно от представителите на Изпълнителя и Възложител, съгласувано с чистачките, като последните следва да се съобразяват в максимална степен с работния процес в сградите и отделните помещения.

5.2. Периодично почистване

Ще се извършва от мобилен екип хигиенисти.

През месеци февруари, май, август и ноември, ще предоставим по електронен път списък с график за дейностите по периодичното почистване, времето през което ще се извършат (дата, ден) и лицата, които ще участват в почистването (трите имена,

чл.36а,

ал.3 от ЗОП

длъжност) за осигуряване на достъп до помещенията които ще се почистват на всички административни сгради на ТП на НОИ – Стара Загора.

Ще извършвим периодично и основно почистване през месеци февруари, май, август и ноември само в почивни дни на института (събота и неделя), след предоставен график с отговорник на работна група, трите имена и длъжността на служителите си.

5.3. Годишно почистване

Ще се извършва от мобилен екип хигиенисти през месец август. Ще извършим почистването само в почивни дни на института (събота и неделя), след предоставен график с отговорник на работна група, трите имена и длъжността на служителите си.

Задължаваме се да определим и осигурим от своя страна и за своя сметка отговорно лице за изпълнение на услугата, с което Възложителя да контактува, с цел осигуряване на необходимата организация/дисциплина и/по изпълнение на дейностите по почистване, включени в предмета на договора с необходимото качество.

III. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца от влизане в сила на договора.

IV. Приемаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие и в частност техническите спецификации.

V. Имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката след влизане в сила на договора.

VI. Други предложения: не

VII. Списък на документите: Участникът задължително описва всички представени от него документи към настоящото “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

Забележка: Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение, без да посочват цени.

09.12.2019 г.

чл.36а, ал.3 от ЗОП

Подпис и печат:

Борис Борисов, Управител на „Бориван“ ООД