



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ВАРНА

ПРОТОКОЛ

№ 3

Днес 11.07.2017 година в 10.00 часа в сградата на ТП на НОИ – Варна, ул. "Охрид" № 6, стая 25, етаж 3 на основание чл.54, ал.12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и Решение № 1 / 27.04.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – Варна за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТП на НОИ - Варна“** и в изпълнение на Заповед № 1006-03-1#7 от 02.06.2017 година на Директора на ТП на НОИ – Варна, се проведе заседание на комисия в състав:

Председател: Тодор *чл. 23311* – Началник на отдел „Административен“
и членове: **Виолета** *чл. 23311* – Главен счетоводител в отдел
„Административен“
Марияна *чл. 23311* – главен експерт в отдел
„Административен“

Заседанието бе открито от председателя на комисията в 10,00 часа.

I. На 27.06.2017 година съгласно решението на комисията по Протокол № 2 от 26.06.2017 година на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, са изпратени до всички участници в обществената поръчка, Протокол №1 от 02.06.2017 година и Протокол № 2 от 26.06.2017 година, а посочените протоколи са публикувани на същата дата в профил на купувача.

В предоставения срок от комисията съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП – до 5 работни дни от получаване от участниците на Протокол № 1 от 02.06.2017 година и Протокол № 2 от 26.06.2017 година, са получени в ТП на НОИ – Варна допълнително документи от:

1. „Хидроенерджи груп“ ООД град София, с вх.№ 1028-03-3#3 от 29.06.2017 година, час: 11:04
2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД град Варна, с вх.№ 1028-03-5#3 от 03.07.2017 година, час: 09:45

В Протокол № 2 от 26.06.2017 година комисията посочи констатираните липса, непълнота или несъответствие на информация с изискванията към личностно състояние или критериите за подбор на трима участника: Хидроенерджи груп“ ООД град София, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД град Варна и „Кумер“ ЕООД град София.

Комисията констатира, че участниците „Хидроенерджи груп“ ООД град София и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД град Варна са спазили срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП за представяне на допълнителните документи и информация посочени в Протокол № 2 от 26.06.2017 година.

Участникът „Кумер“ ЕООД град София не е представил допълнително документи към офертата си.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, в настоящото си заседание, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на

участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. „Хидроенерджи груп“ ООД град София

След като разгледа, допълнително представените документи от участника „Хидроенерджи груп“ ООД град София, комисията констатира следното:

Участникът е представи нов ЕЕДОП, Образец № 1. Комисията разгледа представеният ЕЕДОП и счита, че същия е с коректно съдържание по отношение на информацията в целия документ. Към приложения ЕЕДОП са представени едно удостоверение и една референция като доказателства за извършените доставки от получателите посочени в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т.1б).

В следствие на изложеното комисията констатира, че всички документи, представени от участника са надлежно оформени, заверени, подписани и подпечатани, съответстващи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията единодушно реши, че участникът „Хидроенерджи груп“ ООД град София се допуска до разглеждане на техническото му предложение.

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД град Варна

След като разгледа, допълнително представените документи от участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД град Варна, комисията констатира следното:

Участникът е представи нов ЕЕДОП, Образец № 1. Комисията разгледа представеният ЕЕДОП и счита, че същия е с коректно съдържание по отношение на информацията в целия документ. В следствие на изложеното комисията констатира, че всички документи, представени от участника са надлежно оформени, заверени, подписани и подпечатани, съответстващи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията единодушно реши, че участникът „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД град Варна се допуска до разглеждане на техническото му предложение.

3. Участника „Кумер“ ЕООД град София е потвърдил на 27.06.2017 година получаването на Протокол № 1 от 02.06.2017 година и Протокол № 2 от 26.06.2017 година. До изтичане на крайния срок – 5 /пет/ работни дни, участникът не е представил в деловодството на ТП на НОИ – Варна допълнителни документи. С тези си действия същия не е използвал възможността да представи коректно попълнен нов ЕЕДОП и други документи, съдържащи променена или допълнена информация и доказващи съответствието с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно реши, участникът „Кумер“ ЕООД град София да **НЕ се допусне** до разглеждане на техническото му предложение по същество и предлага участникът за отстраняване, тъй като не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

На основание чл.107, т.1 и т.2 б.„а“ от ЗОП, във връзка с изложеното до тук, комисията предлага отстраняването на участника „Кумер“ ЕООД град София от процедурата, тъй като:

- Не е представил коректно попълнен ЕЕДОП – в оригинал – **не е декларирал посочените от Възложителя обстоятелства** в Част III : Основания за изключване, Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.

- Не е представил доказателства за извършените доставки от получателите, от които да е видно предмета и обема на изпълнението им.

- Не е представил доказателства (граждански, трудови и др. облигационни договори), които по безспорен начин да доказват ангажираност на „Монт Ел“ ООД град София /посочено като трето лице/ за предоставяне на конкретните ресурси, за срока и предмета на настоящата обществена поръчка.

- Не е представен коректно попълнен ЕЕДОП за „Монт Ел“ ООД град София /посочено като трето лице/ – в оригинал - **не са декларирани посочените от Възложителя обстоятелства** в Част III : Основания за изключване, Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка, **включително съответните части от ЕЕДОП в зависимост от ресурсите, които ще бъдат предоставени.**

По отношение на участника „Мост Енерджи“ АД град София, съгласно констатациите на комисията отразени в Протокол № 2 от 26.06.2017 година, всички представени документи са надлежно оформени, заверени, подписани и подпечатани, съответстващи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията единодушно реши, че участникът „Мост Енерджи“ АД град София се допуска до разглеждане на техническото му предложение.

II. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите оферти представени от участниците и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия от Възложителя

1. Оферта на „Хидроенерджи груп“ ООД, град София с оферта вх.№1028-03-3 от 31.05.2017 г., час: 11:31;

След като разгледа, техническото предложение представено от участника „Хидроенерджи груп“ ООД град София, комисията констатира, че то съдържа:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - *Образец № 2 от документацията за участие, в оригинал.*

2. Декларация от участника за приемане на всички условия и клаузи в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка – *по Образец № 4 от документацията, в оригинал;*

3. Декларация относно срока за валидност на офертата – *по Образец № 5 от документацията, в оригинал.*

Комисията обстойно разгледа приложените документи в офертата по отношение на техническото предложение и констатира, че участника притежава всички необходими документи. Същите са надлежно оформени, заверени, подписани и подпечатани.

Предвид извършената проверка за съответствието на представеното от участника техническо предложение с предварително обявените условия от Възложителя, и установеното пълно съответствие на офертата с тях, комисията единодушно реши:

Офертата на „Хидроенерджи груп“ ООД град София да се допусне до по-нататъшно участие в процедурата – отваряне и оповестяване на ценовото предложение, разглеждане на ценовото предложение за съответствие с условията, поставени от Възложителя, и определяне на икономически най-изгодната оферта по обявените от възложителя критерий за възлагане **„най-ниска цена“.**

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, град Варна с оферта вх.№1028-03-5 от 01.06.2017 г., час: 12:15;

След като разгледа, техническото предложение представено от участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, град Варна, комисията констатира, че то съдържа:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - *Образец № 2 от документацията за участие, в оригинал.*

2. Декларация от участника за приемане на всички условия и клаузи в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка – *по Образец № 4 от документацията, в оригинал;*

3. Декларация относно срока за валидност на офертата – *по Образец № 5 от документацията, в оригинал.*

Комисията обстойно разгледа приложените документи в офертата по отношение на техническото предложение и констатира, че участника е извърши зачертавания в Техническото предложение за изпълнение на поръчката – *Образец № 2 – в т.7, т.10.6 и т.10.7. На практика съдържанието на представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец № 2, не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.*

Съгласно РАЗДЕЛ VIII. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, в т.1.1. е посочено „Офертата трябва да отговаря на условията на ЗОП и изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и приложените към документацията образци /приложения/. Условията в образците от документацията за участие и тяхната форма са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

Подаването на оферта задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. **Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.“**

Комисията счита, че извършените от участника действия свързани със зачертаване на текстове от техническото предложение за изпълнение на поръчката водят до промяна в техническите изисквания поставени от Възложителя. От друга страна участникът е попълнил и подписал декларация *Образец № 4* относно приемането условията на проекта на договор, който е част от документацията. Зачертаните текстове от техническото предложение фигурират и в проекта на договора. На практика участника е попълнил два документа, които са в пълно противоречие, т.е. приема условията на проекта на договор и в същото време извършва зачертаване в техническото предложение за изпълнение на поръчката по три точки идентични с такива от проекта на договор.

Въз основа на изложеното по отношение на извършената проверка за съответствието на представеното от участника техническо предложение с предварително обявените условия от възложителя, и установеното несъответствие на офертата с тях, комисията единодушно реши:

На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, във връзка с изложеното до тук, комисията предлага отстраняването на участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, град Варна от процедурата.

3. „Мост Енерджи“ АД, град София с оферта вх.№1028-03-6 от 01.06.2017 г., час: 14:45;

След като разгледа, техническото предложение представено от участника „Мост Енерджи“ АД, град София, комисията констатира, че то съдържа:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - *Образец № 2 от*

документацията за участие, в оригинал.

2. Декларация от участника за приемане на всички условия и клаузи в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка – по Образец № 4 от документацията, в оригинал;

3. Декларация относно срока за валидност на офертата – по Образец № 5 от документацията, в оригинал.

Комисията обстойно разгледа приложените документи в офертата по отношение на техническото предложение и констатира, че участника притежава всички необходими документи. Същите са надлежно оформени, заверени, подписани и подпечатани.

Предвид извършената проверка за съответствието на представеното от участника техническо предложение с предварително обявените условия от Възложителя, и установеното пълно съответствие на офертата с тях, комисията единодушно реши:

Офертата на „Мост Енерджи“ АД, град София да се допусне до по-нататъшно участие в процедурата – отваряне и оповестяване на ценовото предложение, разглеждане на ценовото предложение за съответствие с условията, поставени от Възложителя, и определяне на икономически най-изгодната оферта по обявените от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“.

С оглед определяне на график на работа на комисията, на основание чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП, председателят на комисията обяви, че следващото заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще бъде публично и ще се проведе на 14.07.2017 година в 10,00 часа в сградата на ТП на НОИ – Варна на адрес – гр. Варна, ул. „Охрид“ № 6, ет. 3, стая 25, предвид установеното в чл.57, ал.3 от ППЗОП задължение за обявяване на датата, часа и мястото на отваряне не по-късно от два работни дни преди заседанието.

Датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата, ще бъде обявено чрез публикуване на съобщение в „Профил на купувача“.

Председателя на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена поръчка за съхранението в метален заключен шкаф, стая 17 в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 до провеждане на следващото заседание.

Настоящия протокол е изготвен и подписан от членовете на комисията на 11.07.2017 година в 12.30 ч. и съдържа 5 (пет) страници

КОМИСИЯ:

Председател: чл. 23311

Членове: чл. 23311

Виолета

..... чл. 23311

Марияна