

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Обект : Услуги

I.1. Предмет: „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сгради на ТП на НОИ – Враца, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите ТП на НОИ – Враца”.

I.2. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение е 12/ дванадесет / месеца от датата на сключване на договора и предоставяне на достъп от Възложителя на Изпълнителя до асансьорите в административните сгради.

I.3. Максимална прогнозна стойност: 1300.00 /хиляда и триста лева/.

II. Техническа спецификация и изисквания към изпълнението

II.1. Общи изисквания:

"Поддържане" са всички дейности, извършването на които осигурява безопасното използване на асансьорите според предназначенията им, както и на техните съставни части след завършването на монтажа . Поддържането включва:

а) смазване, почистване и други подобни;

б) функционални проверки; функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни, съгласно Приложение към чл. 9, ал. 1, т. 2 от НБЕТНА.

в) дейности по настройване и регулиране;

г) ремонт или замяна на съставни части с оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора;

д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи от нея с оригинални елементи;

е) аварийно обслужване на асансьорите.

Поддържането на асансьорите включва всички дейности по техническата поддръжка и ремонт в това число /текущ, планово предупредителен и аварийен/ за осигуряване на безопасното функциониране на асансьорите, съгласно изискванията на

българското законодателство /НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, ЗТИП /и инструкциите за експлоатация на производителя/. Инструкция И1/96 за техническо обслужване на асансьори хидравлични/.

Изпълнителят се задължава при необходимост да извършва и допълнителни ремонтни работи извън обхвата на месечната поддръжка.

III. Осигуряване на резервни части за абонираните устройства /асансьори/.

Когато се налага подмяна на части, елементи и/или детайли, избраният изпълнител се задължава да достави същите в предложението от него в офертата срок, който не може да надвишава 5/пет/ работни дни, освен в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина или невъзможност от страна на производителя да осигури частта в горе упоменатият срок на изпълнителя.

Изпълнителят се задължава предварително да представи на Възложителя за утвърждаване заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части. Доставяните резервни части следва да са придружени от сертификати за качество, произход и гаранционни условия. В цената на резервните части елементи и /или детайли не се включват транспортни разходи до склада на Възложителя. Същите са за сметка на Изпълнителя. Гаранционния срок на извършените ремонтни работи да не е по-малко от една година. Труда при извършване на ремонт и подмяна на резервни части е за сметка на Изпълнителя и цената е включена в месечната поддръжка.

Участникът трябва да е вписан в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 36, ал. 1 от ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите, като лице, извършващо поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори и е необходимо да представи копие от удостоверение за вписване в регистъра по чл.36.ал.6 от ЗТИП.

Абонаментното сервизно обслужване се осъществява за времето от 08.00 часа до 17.00 часа на съответният работен ден.

Абонаментното сервизно обслужване се извършва съгласно изискванията на действащото законодателство в Република България, наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори, ЗТИП и Инструкциите на производителя в рамките на работното време на Възложителя. Посещенията от страна на Изпълнителя се регистрират в специално създаден от Възложителя регистър.

Избраният изпълнител трябва най-малко веднъж годишно да извършва проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и да документира проверката с протокол. Същият се задължава да поддържа нивото на чистота на флуида съгласно

инструкциите за експлоатация на производителя на асансьора, а в случаите, когато в тях не е предвидено такова – съгласно приложение 3 от НБЕТНА. При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида.

При установяване на отклонения от нивото или чистотата на флуида, установено с протокол от извършена проверка, както и при възникване на необходимост от други консумативи, свързани с дейностите по техническото обслужване, ремонта и абонаментното поддържане на асансьорите избраният изпълнител се задължава да ги осигури като спазва условията описани в т.ІІІ - /Осигуряване на резервни части за абонираното устройство - асансьор/от настоящата техническа спецификация.

Техническите данни на асансьорите подлежащи на техническа поддръжка в обект ТП на НОИ – Враца.

- асансьорната уредба в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1:

Тип на асансьорната уредба - мебелен за товари и пътници,

Максимална товароподемност на асансьорната уредба – 500 кг.

Брой на спирките на асансьорната уредба – 3 бр.

- асансьорната уредба в административната сграда на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59:

Тип на асансьорната уредба – хидравличен за товари и пътници,

Максимална товароподемност на асансьорната уредба 6 лица – 450 кг.

Брой на спирките на асансьорната уредба – 4 бр.

Изготвил:

/Росен Владимиров/

13.03.2015 г.

ОДОБРЯВАМ:

ДИРЕКТОР НА ТП:

ИВАН ГРОЗДАНОВ

Дата 13.03.2015г...